

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/०८२ को लागि ज्यालादर तथा निर्माण
सामग्रीको स्वीकृत जिल्ला दररेट



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

गोरखा

२०८१ असार ३०

आज मिति २०८१ साल असार ३० गतेका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम आ.व. २०८१/०८२ का लागि कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री ढुवानीको दररेट, निर्माण सामग्रीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री भोला दाहाल ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न बमोजिमको उपस्थितिमा बैठक बसी तपसिल बमोजिमका निर्णय गरियो।

- तपसिल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री भोला दाहाल- अध्यक्ष
- जिल्ला समन्वय समिति उप-प्रमुख श्री लिला परियार - सदस्य
- मि. जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री विनोद ऐडी- सदस्य
- प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री महेन्द्र प्रसाद भण्डारी- सदस्य
- अध्यक्ष गोरखा निर्माण व्यवसायी संघ श्री सुर्य भण्डारी- सदस्य
- अध्यक्ष गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ- सदस्य
- मि.का.प्र. श्री ई.गणेश सुवेदी- सदस्य सचिव, पुर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखा

आमन्त्रित:

- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रशासकिय अधिकृत रविन्द्र घिमिरे
- डिभिजन वन कार्यालय, व.अ. श्री सागर खतिवडा
- गोरखा सडक योजना, ई. श्री दिपक सुनार
- खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, ई. श्री विक्रम प्रसाद साह
- जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख, सि.डि.ई. श्री मिलन पौडेल
- कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि अर्थ विज्ञ श्री सुमन भट्टराई
- भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुदिप वि.क
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय गोरखा प्रमुख श्री ई. चिज बहादुर गुरुङ
- सामाजिक विकास कार्यालय स.ई. श्री शुशिल थापा मगर

निर्णय नं. १ : आ.व. २०८१/०८२ का लागि मिति २०८१/०४/०१ देखि गोरखा जिल्लाभर लागू हुने गरी संलग्न प्रमाणित सूची अनुसारका विभिन्न निर्माण सामाग्री, सोको ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरूको ज्याला दररेट निर्धारण गर्नका लागि यस जिल्लाको चालु आ.व. २०८०/०८१ जिल्ला दररेट, सिमाना जोडिएका छिमेकी जिल्लाहरूको दररेट, चालु आ.व. मा भएको मूल्य वृद्धि, नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयहरू/संस्थानहरू/निकायहरूको सिफारिस तथा जिल्ला भित्र प्रचलित दररेट र नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित मूल्य सूचाङ्क (Price Index) का आधार समेतको अध्ययन गरी मिति २०८१/०३/३० गतेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट संलग्न विवरण बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २ : यस जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रम सिप स्तरको आधारमा (श्रमिकको उमेर १६ वर्ष उमेर पुगेको र दैनिक काम गर्ने अवधि ८ घण्टा) लाई आधार मानि गत आ.व. २०८०/०८१ मा कायम गरिएको ज्यालादरमा नेपाल राष्ट्र बैकको ज्यालादर सूचाङ्कको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानि आ.व. २०८१/८२ का लागि संलग्न सूचिमा उल्लेख भए बमोजिम श्रमिकहरूको ज्याला दर निर्धारण गर्ने ।


निर्णय नं. ३ : यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सामाग्रीहरूको हकमा सम्बन्धित विभागिय नर्म्स, नर्म्स उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताबाट प्रचलित नियमानुसार दरभाउपत्र प्राप्त गरी कार्यान्वयन गराउन सक्ने ।

निर्णय नं. ४ : पुरातात्विक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा विशेष प्रकारको दक्षता र सिप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकाले ती श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गरिएको दररेटलाई नै कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ५ : झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीको लागि स्थानिय पूर्वाधार विभाग तथा झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईले काठमाडौंको लागि कायम गरेको दरमा ढुवानी थप गरी दररेट निर्धारण गर्ने ।

निर्णय नं. ६ : गोरखा जिल्लाको बजार क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा आयोजना स्थलसम्म दुरीको आधारमा हुन आउने ढुवानी खर्च सम्बन्धित निकायले दररेट विश्लेषण गर्दा ढुवानी भाडा थप गर्न सक्ने ।

निर्णय नं. ७ : उल्लिखित निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर सम्भव भएसम्म NS, ISI, BS, ASTM वा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर अनुसार हुनेछ।



कामदारको ज्याला तथा ढुवानीको दररेट					
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
१	अदक्ष कामदार, ज्यामी, क्याम्प वर्कर, कूल्लि,लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन प्रतिजवान	८५५	८७५	८७५
२	वन हेरालु, नर्सरी हेरालु, सर्भे, पोलिड, केबलिड, हेल्पर, चेनमेन, वाचमेन	प्रतिदिन प्रतिजवान	६६०	६८०	६८०
३	अर्धदक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान		९९०	९९०
४	दक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	१२१०	१२४०	१२४०
५	झोलुङ्गे पुलको विण्ड टाई मिलाउने, सस्पेन्सन प्रकारको पुलको सस्पेण्डर राख्ने, मेन केवल तथा सस्पेण्डरमा ग्रीज तथा रंग लगाउने दक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रतिजवान	१४३०	१४५०	१४५०
६	बिजुली सम्बन्धि काम गर्ने				
	हेल्पर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	क्लर्क- लाईनम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	फोरम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	सूपरभाईजर (विद्युत)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
७	ईन्जिनियर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
८	सब ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन, ना.सू. (प्राविधिक)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
९	अ. सब ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१०	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (ना.सू. सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
११	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१२	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (मूखिया सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१३	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१४	सूपरभाईजर (खरिदार सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१५	सूपरभाईजर (मूखिया सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१६	शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.) प्रशासन	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१७	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१८	सूपरभाईजर (खरिदार सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१९	सूपरभाईजर (मूखिया सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२०	माली, मेसेन्जर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२१	सि.सूपरभाईजर प्राविधिक उतिर्ण	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२२	जू.सूपरभाईजर प्राविधिक (तालिम प्राप्त अनूभवी)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२३	सडक सम्बन्धी काम गर्ने:				
	भारी सवारी चालक(ट्रक, रोलेर, डोजर,हातेरोलेर आदी)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	हल्का सवारी चालक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	हेभी मेसीन मेकानिक्स	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	बिटुमिन ब्वायलर/ स्प्रेयर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिजवान			

नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु तलब स्केल अनुसार

नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु तलब स्केल अनुसार

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	डालेघासका तथा बन विरुवा (पिठ्यूमा बोक्ने)				
	पोलीथिन व्यागको डाले घास	प्रतिगोटा प्रतिकोष	६.५	६.५	६.५
	जरामात्र भएको नाङ्गो घास	प्रतिबोट प्रतिकोष	१.३	१.३	१.३
	हिउदे घास (जै, मेच, बर्सिम)	प्रती केजी प्रतिकोष	१.९	१.९	१.९
	बर्षे घास (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत)	प्रती केजी प्रतिकोष	१.७	१.७	१.७
	नेपीयर- अग्रीसो सेट्स	प्रतीसेट प्रतिकोष	१.३	१.३	१.३
	अलैची विरुवा (विजू) ढूवानी (प्रति गोटा प्रति कोष)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१२	१२	१२
	विरुवा ढूवानी सानाको हकमा(सून्तला,कागती,अलैची) प्रति बोद प्रति कोष बोकाएर)	प्रतिबोट प्रतिकोष	४.५	४.५	४.५
	विरुवा ढूवानी ठूलाको हकमा (आंप लिचि स्याउ केरा)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१४	१४	१४
	विउ ढूवानी प्रति के.जी प्रति कोष बोकाएर)	प्रती केजी प्रतिकोष	११.५	११.५	११.५
	अन्य विरुवा ढूवानी	प्रतिबोट प्रतिकोष	१३	१३	१३
	विरुवा ट्राक्टरमा लोडिङ	प्रतिविरुवा	०.९	०.९	०.९
	विरुवा ट्राक्टरमा अनलोडिङ	प्रतिविरुवा	०.७	०.७	०.७
	पशू ढूवानी:				
	बोका, बाखा, भेडा, थूमा पाठी आदी (मानिसद्वारा डोर्याएर)	प्रति दिन	६००	६००	६००
	पाठा, पाठी, रागा, भैसी, साढे (मानिसद्वारा डोर्याएर)	प्रति दिन	७५०	७५०	७५०
२५	खच्चडद्वारा ढूवानी	प्रती केजी प्रतिकोष	२.६	२.६	२.६
२६	ट्रक ट्राक्टर द्वारा ढूवानी:				
	ट्रकद्वारा पक्की सडकमा	प्रती टन प्रति कि.मी	२४	२६	२६
	ट्रकद्वारा कच्ची सडकमा	प्रती टन प्रति कि.मी	५८	६०	६०
	ट्राक्टर मात्र चल्ने सडकमा ट्राक्टरद्वारा	प्रती टन प्रति कि.मी	१६५	१७०	१७०
	सदरमुकामबाट हेलिकप्टर ढूवानी				
	क)चीन सग जोडिएका साविक गा.वि.स.हरु (छेकम्पार, चूम्चेत,बिहि,सामागाउ, ल्हो, प्रोक)	प्रति केजी	१६०	१७०	१७०
	ख) अन्य दूर्गम साविक गा.वि.स.हरु (सिदीबास, उहिया,काशीगाउ, केरौजा)	प्रति केजी	१४०	१५०	१५०
२७	लोड अनलोड				
	सजिलो सामान लोड अनलोड	प्रती क्विन्टल	२४	२४	२४
	असजिलो सामान लोड अनलोड	" "	३६	३६	३६
	अति असजिलो सामान लोड अनलोड	" "	५७	५७	५७

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Sikar', 'Dum', and 'Sawar'.

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	ट्रान्सफरमर १०० केभीए	प्रती गोटा	१४००	१४००	१४००
	ट्रान्सफरमर ५० केभीए	" "	१०६०	१०६०	१०६०
	सामानको तौलाई वा चौडाई	प्रती क्विन्टल	१२	१२	१२
२८	क) ईनार खन्ने काम (०.७५ मी देखि १.२ मी गोलाई सम्म)				
	पहिलो ३ मी सम्मको गहिराई	प्रति मि	६६०	६६०	६६०
	३ देखि ६ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	१०२०	१०२०	१०२०
	६ देखि ९ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	१२५०	१२५०	१२५०
	९ मि भन्दा बढि गहिराईको लागी प्रति १.५ मि गहिराई १.०८ ले गुणा गर्ने				
	ख) डिप बोर्डिङ गर्ने कार्य				
	१० इञ्च होल	प्रति मि	३२५०	३२५०	३२५०
	१४ इञ्च होल	प्रति मि	३५००	३५००	३५००
	१७ इञ्च होल	प्रति मि	५५००	५५००	५५००
२९	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको भाडादर				
	MS Plate/Angle -	प्रति केजी	१०६	१०६	१०६
	MS channel -	प्रति केजी	१०९	१०९	१०९
	I Beam -	प्रति केजी	१०९	१०९	१०९
	वामन्न दामताका (चन डाजर, Excavator, Rock breaker, Rock diller, Roller, Roller with vibrator लगायत यस्तै प्रकृतिका उपकरणहरू)		सडक विभागको प्रचलित Equipment hire rate अनुसार गर्ने, गराउने		
	Mixture machine /मेशिन मिक्सचर				
	Concrete Vibator / भाइब्रेटर	प्रति घण्टा	६०	६५	६५
३०	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प अपरेटर र ईन्धन खर्च बाहेक				
	७.५ HP	प्रतिदिन	६००	६५०	६५०
	२.० HP	प्रतिदिन		३२०	३२०

श्रमिकहरूको हकमा गोरखा जिल्लाको उत्तरमा चीन (तिब्बत) संग सीमा जोडिएका चूमनूत्री गाउँपालिका साविकका गा.वि.स.हरू(छेकम्पार, चूम्चेत, विहि, ल्हो, प्रोक, सामागाउँ) मा काम, ढुवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई गराउनु पर्दा ज्यालादारी तथा ढुवानी दर कायम गर्दा उल्लेखित दरमा ४० प्रतिशत र दुर्गम क्षेत्रका अन्य धार्चै गाउँपालिका तथा चूमनूत्री (साविक गा.वि.स.हरू सिर्दीबास, केरौँजा, उहीया, मान्बू, काशीगाउँ, लापू, गुम्दा, लाप्राक) मा माथि उल्लेख गरिएको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी ज्याला दर तथा ढुवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो । माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा ढुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो । पोलिथिन पाईप, प्लास्टिक तथा फलामे ट्याङ्की तथा बूनेको तारजाली लगायत सामान ढुवानी गर्दा उल्लेखित दरमा ४० प्रतिशत थप गर्ने ।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	बालूवा सदरमूकामको लागि स्थानीय	"	२०००	२०००	२०००
७	सिमेन्ट				
	नेपाली सिमेन्ट OPC नेपाल गूणस्तर भएको	प्रति ५० केजी बोरा	७३०	७१०	७००
	नेपाली सिमेन्ट PPC	" "	६३०	६१०	६००
८	सेतो सिमेन्ट (White Cement) ५० kg Bag	प्रति बोरा	१३७०	१३७०	१४००
९	सिमेन्ट एडमिक्सचर ४० केजी ब्याग	प्रति ४० केजी बोरा	५७५०	५७५०	५८००
१०	फलामे डण्डी				
	८ मीमी व्यास	प्रति केजी	१००	१०१	१०१
	१० देखि १६ मीमी व्यास	"	१००	१०१	१०१
	२० देखि ३२ मीमी व्यास	"	१००	१०१	१०१
११	फलामे बाध्ने तार कालो तार	"	१०५	११०	१२०
१२	फलामे ग्रिल तयारी	"	१५०	१५०	१६०
१३	कोलेपसिबल गेट तयारी	"	१५०	१५०	१६०
१४	फलामे रोलिड सटर				
	१८ गेजको सेतो तयारी	प्रति बमी	२४५०	२४५०	२४५०
	१८ गेजको कालो तयारी	"	२४५०	२४५०	२४५०
१५	ब्ल्याक सिट 1" to 2½"	प्रति के. जी.	९५	१००	१०५
१६	ब्ल्याक पाईप 1.8 mm	"	९५	१००	१०५
	ब्ल्याक पाईप 1.6 mm	"	९५	१००	१०५
१८	एक्सपाण्डेड मेटल				
	क) ४०*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. २४ मी.मी.)	प्रति वर्गमिटर	१७०	१७०	१७०
	ख) ५५*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. ३.१५ मी.मी.)	"	३३०	३३०	३३०
१९	गिटी, बालूवा चाल्ने जाली	"	१७०	१७०	१८०
२०	बार्फि जाली	"	२१५	२१५	२२०
२१	कसुरे जाली	"	११५	११५	१२०
२२	मसिनो खालको लामखुट्टे रोक्ने जाली २४ गेजको	"	२७५	२८०	२९०
२३	कब्जा (फलामे) ३"	प्रति गोटा	२७	२८	२८
	४"	"	३८	४०	४२
	६"	"	५१	५२	५५
२४	छेस्किनी (फलामे) २"	"	३०	३२	३२
	३"	"	४५	४७	४७
	४"	"	५८	६०	६२
	६"	"	७०	७३	७५
	८"	"	८०	८०	८२
	१०", १२"	"	८०	८०	८२
२५	छेस्किनी एलमूनियम २"	"	३०	३२	३२
	३"	"	४५	४५	४७
	४"	"	५८	६०	६२
	६"	"	६३	६५	६७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	"	"	७५	७२	७४
२६	हयाण्डल फलामे ४"	"	३७	३८	४०
	६"	"	४५	४५	४७
२७	हयाण्डल (मूठ) एल्मूनियम ४"	"	४०	४२	४५
	६"	"	३५	३८	४०
२८	मोर्टिस लक (साधारण)	प्रति सेट	१०७०	१०७५	११७५
२९	एल ड्रप (१०" र १२")	प्रति गोटा	२०५	२०६	२१५
३०	एल ड्रप (८" र १०")	"	२०५	२०६	२१५
३१	ढोका स्प्रिङ (राम्रो)	"	५६५	५६७	५७५
३२	ढोका स्प्रिङ (हेमी)	"	९००	९०५	९१५
३३	फलामे होल्डफास्ट	"	२५	२७	२८
३४	विभिन्न साईजका किला	प्रति के. जी.	११५	१२५	१३२
३५	पेच किला	प्रति गोटा	२	२	२.१
३६	विभिन्न साईजको प्लेन किला	प्रति के. जी.	१२५	१३०	१३२
३७	सादा शिशा : क) ३.५ मी.मी.	प्रति व. मी.	७००	७००	७३०
	ख) ४ मी.मी.	"	१०१९	१०२०	१०००
	ग) ५ मी.मी.	"	१०७५	१०७५	११४०
	घ) ६ मी.मी.	"	१२९०	१३००	१४१०
	निलो शिशा : क) ४ मी.मी.	"	११२५	११३०	१२००
	कालो शिशा : क) ४ मी.मी.	"	१०७५	१०८०	११००
३८	छाउने काम सम्बन्धी:				
	क) सि.जि.आई. सिट				
	२४ गेज मिडियम ८० के.जी प्रति वण्डल (०.५० मी.मी)	प्रति वण्डल	१३०००	१३०००	१३०००
	२६ गेज हेमी, ६६ के.जी प्रति वण्डल (०.४१ मी.मी)	प्रति वण्डल	१०५००	१०५००	१०५००
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति वण्डल (०.३७ मी.मी)	प्रति वण्डल	१००००	१००००	१००००
	२८ गेज हेमी, ५० के.जी प्रति वण्डल (०.३१ मी.मी)	प्रति वण्डल	८५००	८५००	८५००
	२८ गेज मिडियम ४५ के.जी प्रति वण्डल (०.२८ मी.मी)	प्रति वण्डल	७८००	७८००	७८००
	२८ गेज लाईट ४२ के.जी प्रति वण्डल (०.२६ मी.मी)	प्रति वण्डल	७५००	७५००	७५००
	ख) रगिन				
	२४ गेज हेमी, ८७ के.जी प्रति वण्डल (०.५५ मी.मी)				१५०००
	२४ गेज हेमी, ८३ के.जी प्रति वण्डल (०.५२ मी.मी)	प्रति वण्डल	१४०००	१४५००	१४५००
	२४ गेज मिडियम ७९ के.जी प्रति वण्डल (०.५० मी.मी)	प्रति वण्डल	१३५००	१४०००	१४०००
	२४ गेज मिडियम ६९ के.जी प्रति वण्डल (०.४५ मी.मी)	प्रति वण्डल			१४६००
	२६ गेज हेमी, ६५ के.जी प्रति वण्डल (०.४१ मी.मी)	प्रति वण्डल	११५००	१२०००	१२०००
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति वण्डल (०.३८ मी.मी)	प्रति वण्डल	१०५००	१०७५०	१०७५०
	२६ गेज लाईट ५७ के.जी प्रति वण्डल (०.३५ मी.मी)	प्रति वण्डल	९८००	९८००	१०५००
	२८ गेज हेमी, ५० के.जी प्रति वण्डल (०.३१ मी.मी)	प्रति वण्डल	९०००	९१५०	९५००
	ग) प्लेन शिट ४ फिट चौडा				
	जि.आइ. ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	३७४	३६०	३६०

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	जि.आइ. ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	४६२	४५०	४५०
	जि.आइ. ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	६०५	५९०	५९०
	रगिन ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	५६१	५५०	५५०
	रगिन ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	६६०	६५०	६५०
	रगिन ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	८०३	७८०	७८०
	घ) कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २.५ फिट चौडा				
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.६ मिमि	ब.मि.	६६०	६६०	६६०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.८ मिमि	ब.मि.	८४७	८४७	८४७
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास १.२ मिमि	ब.मि.	१२१०	१२१०	१२१०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २ मिमि	ब.मि.	१९८०	१९८०	१९८०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ३ मिमि	ब.मि.	२७५०	२७५०	२७५०
	ङ) Fiber glass छानाको लागि Alumunium strip (25mm x 1.5 mm)	र.मि.	५७	५७	५७
	च) Fiber glass छानाको लागि (25mm Ribet nut	गोटा	६	६	६
	ज) जे हूक ४" लामो	प्रति गोटा	२३	२३	२३
	६" लामो	"	३६	३६	३६
	हिल्टी काटी १९-२५ mm	"			३
	हिल्टी काटी ३५-४५ mm	"			५
	झ) वासर विट्टुमिन वासर	"	१	१	१
	एल्मिनियम वासर	"	२	२	२
	ञ) नट बोल्ट ८ मी.मी	"	२८	३०	३०
	" १२ मी.मी. ६" (७"	"	२५	२५	२५
	" १२ मी.मी. २" (३"	"	१३	१५	१५
	ट) क्ले टाईल १" वाक्लो	"	३०	३२	३२
	ठ) स्लेट (बन्दीपूर तथा अन्यत्रको राम्रो)				
	जेठी (१२" २०")	प्रति गोटा	३५	३५	३५
	माईली (१२" १८")	"	३२	३२	३२
	साईली (१०" २०")	"	३०	३०	३०
	कान्छी (१०" १५")	"	३०	३०	३०
	कान्छी ((१०" ८")	"			
३९	काडेतार (१२ गेज) २ काडा	प्रति के.जी.	१२०	१२०	१२०
	४ काडा	"	१२२	१२२	१२२
	हूक	प्रति गोटा	३	३	३
४०	जि.आई. ग्याविन तार				
	हेमि कोटेड				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	१२८	१३०	१३०
	(ख) १० गेज	"	१२८	१३०	१३०
	(ग) १२ गेज	"	१३०	१३२	१३२
	मिडियम कोटेड				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	क) ढ गेज	प्रति के.जी.	११५	११७	११७
	ख) १० गेज	"	११५	११७	११७
	ग) १२ गेज	"	११५	११७	११७
	कमर्सियल				
	क) ढ गेज	प्रति के.जी.	११०	११२	११२
	ख) १० गेज	"	११०	११२	११२
	ग) १२ गेज	"	११०	११२	११२
४१	मेशीन मेड जाली (ढूवानी बाहेक)				
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and Lacing wire 2.4mm	प्रति वर्ग मि.	३२५	३२५	३१५
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२८०	२८०	२८०
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२३०	२३०	२३०
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4 and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३३५	३३५	३३५
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm, Salvage wire 2.7mm/3.7mm and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३६५	३६५	३६५
४२	Preefab Panel (ढूवानी र जडान बाहेक)				
	50 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	२३५	२३५	२३५
	60. mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	३२०	३२०	३२०
	75 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	३८०	३८०	३८०
	90 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	४२५	४२५	४२५
	120 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	५३०	५३०	५३०
	60 mm EPS Solid Panel	व.फी.	२००	२००	२००
	75 mm EPS Solid Panel	व.फी.	२६५	२६५	२६५
	90 mm EPS Solid Panel	व.फी.	३२०	३२०	३२०
	90 mm EPS Hollow Panel	व.फी.	२३५	२३५	२३५
४३	चिरानी काठको काम (सदरमुकामको लागि)				
	क) सालको काठ (अग्रास्) तराई	प्रति घनफिट	५२००	५२००	५२००
	ख) सालको काठ (अग्रास्) स्थानिय	प्रति घनफिट	४४५५	४४५५	४४५५
	ग) सिसौ, चाप र सार्जको काठ	"	२७००	२७००	२७००
	घ) आप, सल्ला तथा अन्य (कूकाठ)	"	१८००	१८००	१८००
४४	कमर्सियल प्लाइउड				
	१) ३.५ मी.मी.	प्रति वर्गफिट	१४	१४	१४
	२) ४ मी.मी.	"	२५	२५	२५
	३) ६ मी.मी.	"	३५	३५	३५
	४) ८ मी.मी.	"	४०	४०	४०
	५) १० मी.मी.	"	४८	४८	४८
	(६) १२ मी.मी.	"	५२	५२	५२

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	७) १९ मी.मी.	"	७२	७२	७५
	८) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१२ मी.मी)	"	१३०	१३०	१२५
	९) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१८ मी.मी)	"	१३५	१४५	१४०
४५	रंगरोगन सम्बन्धी:				
	१) स्नोसेम पेन्ट	प्रति के.जी.	७०	७०	७०
	२) सिमेन्ट पेन्ट	"	७५	७७	७७
	३) तयारी इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५२०	५२०	५५०
	४) प्राइमर (काठको लागी)	"	५००	५००	५२५
	५) आल्मुनियम पेन्ट	"	५७५	५७५	५९०
	६) डिस्टेम्पर	प्रति के.जी.	२२५	२२५	२२५
	७) चूना	"	२५	२६	२६
	८) स्वाक्सी	प्रति गोटा	१२	१३	१४
	९) ब्रस	प्रतिइन्च प्रतिगोटा	४०	४२	४५
	१०) चप्रा पालिस	प्रति के.जी.	१८४०	१५००	१५००
	११) रेड अक्साइड नं. १ Primer	प्रति लिटर	३५०	३५०	३८०
	१२) तारपिन तेल	"	१४०	१४५	१५०
	१३) वारनेस पेन्ट	"	४००	४२०	४२०
	१४) प्लास्टीक इमल्सन पेन्ट Interior	"	६८०	६८०	६००
	प्लास्टीक इमल्सन पेन्ट Exterior	"			६८०
	१५) गेरू प्राइमर	"	१६०	१६०	१६०
	१६) गम	"	२३१	२४०	२४०
	१७) पुटिड	प्रति के.जी.	५०	६०	६५
	१८) लिन्सीड आयल	"	९७	९७	१००
	१९) एपेक्स पेन्ट	"	७७०	८००	८८०
	२०) वयदर कोट पेन्ट	"	१२६०	१०००	१०००
४६	स्यानीटरी फिटीङ्स				
	१) पोलिथिन टैड्डु नेपाल गृणस्तर	प्रति लिटर	१५	१५	१३
	" लोकल ब्राण्ड	"	१३	१३	११
	स्टेनलेस स्टील टैक	"	२०	२०	२०
	२) डब्लू सि. प्यान सेट इन्डियन				
	क) १८" सेतो (१६" १८")	प्रति सेट	८३२	८३५	९००
	ख) १८" रंगीन (१६" १८")	"	९४०	९४५	१०००
	ग) २०" सेतो (१६" २०")	"	७३०	७४०	७६०
	घ) २०" रंगीन (१६" २०")	"	१०५०	११००	११५०
	३) उडीसा प्यान सेट				
	क) २०" सेतो हिन्दवायर	प्रति सेट	२०८०	२१००	२१५०
	ख) २०" रंगीन	"	३१२०	३१५०	३१८०
	ग) यूरोपीयन टाइप प्यान सेट इन्डियन	"	२१८४	२१९०	२२४०
	४) कमोड सेट				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	क) पि ट्याप	प्रति सेट	२०८०	२१००	२१००
	ख) एस ट्याप	"	२०८०	२१००	२१००
	ग) वन पिस कमांड	"	१३०००	१३०००	१३०००
	५) फुटेरेस्ट	प्रति जोडा	२८६	२९०	२९०
	६) फलिसिड सिस्टर्न १० लीटर प्लास्टिक	प्रति गोटा	२०८०	२१००	२१५०
	७) वास बेसिन सेट (ISI Mark)				
	क) १६" २०"	प्रति गोटा	१५००	१५००	१५००
	ख) १२" १८"	"	८००	८००	८००
	ग) १६" २२"	"	१२८५	१२८५	१३००
	८) यूरिनल सानो	"	९६०	९६०	९९०
	यूरिनल ठूलो	"	१३४०	१३४०	१३८०
	९) ऐना १२" १८"	प्रति गोटा	५७२	५७२	५९०
	१६" २०"	"	६२४	६२४	६३५
	१०) ग्लास सेल्फ (२५")				
	एल्युमिनियम	प्रति गोटा	५२०	५२०	५२०
	सि.पि.	"	७२८	७२८	७३०
	११) ४" फ्लोर ट्याप	"	८८	८८	९०
	१२) सोप ट्रे (स्टील)	"	२५०	२५०	२५०
	१३) टावल रड (स्टील)				
	क) १८"	प्रति गोटा	३९०	३९०	४००
	ख) २४"	"	४४२	४४२	४५०
	१४) १ २" डायमिटर सि.पि. विक्कक	प्रति गोटा	१३००	१३००	१३००
	१५) १ २" डायमिटर सि.पि. स्टपकक	"	१८५१	१८५१	१८९०
	१६) धाराको टूटी				
	(क) १ २" २०० ग्राम	प्रति गोटा	२९०	२९०	३००
	(ख) १ २" ४०० ग्राम	प्रति गोटा	६००	६००	६००
	(ग) १ २" प्लास्टिक (रात्रो)	प्रति गोटा	८०	८०	८५
	क्रोम प्लेटेड एक्ससरिज				
	१७) १५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक हेभी	प्रति गोटा	१२९०	१२९०	१३००
	१८) १५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक साधारण	"	७५०	७५०	७९०
	१९) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. विभ कक लड्यु नेक	"	१८२०	१८२०	१८२०
	२०) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. विभ कक सट नेक	"	१६१०	१६१०	१६१०
	२१) १५ मि.मि. हेभी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्चर	"	५६८०	५६८०	५६८०
	२२) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्चर	"	४८००	४८००	४८००
	२३) १५ मि.मि. सि.पि. वल मिक्चर हेभी	"	८४००	८४००	८४००
	२४) १५ मि.मि. सि.पि. मिक्चर हेभी साधारण	"	६६४०	६६४०	६६४०
	२५) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिड स्टक कक हेभी	"	१८२५	१८२५	१८२५
	२६) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिड स्टक कक साधारण	"	१६८०	१६८०	१६८०

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
२७)	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेमि	"	४०५०	४०५०	४०५०
२८)	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	"	११७०	११७०	११७०
२९)	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल	"	२७५	२७५	२७५
३०)	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल	"	२००	२००	२००
३१)	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक साधारण	"	२४७५	२४७५	२४७५
३२)	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेमि	"	३०३५	३०३५	३०३५
३३)	सावररोज ३" डायमिटर (राप्रो)	"	१३००	१३००	१३००
३४)	सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको कर्मोड जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कर्मोड	७७०	७७०	७७०
३५)	सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको बेसिन जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कर्मोड	३८५	३८५	३८५
३६)	औसत ४ बर्ग मिटरको वाथरूममा सिम्पल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कर्मोड, वास बेसिन, टावल रड, एना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति वाथरूम	७९००	७९००	७९००
३७)	औसत ४ बर्ग मिटरको वाथरूममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कर्मोड, वास बेसिन, टावल रड, एना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति वाथरूम	१०४५०	१०४५०	१०४५०
४७	फ्लोरिड सम्बन्धी:				
	१) टाइल:				
	(क) फ्लोरिड टाइल १२" x १२"	प्रति गोटा	८५	८८	८८
	(ख) फ्लोरिड टाइल १२" x १८"	"			११५
	ग) फ्लोरिड टाइल २४" x २४"	"			३९०
	घ) टाइल ८" x ४"	"	३५	३५	३५
	ङ) टाइल ८" x ६"	"	४०	४२	४२
२)	मार्बल चिप्स	प्रति २० के.जी.	५०५	५०८	५०८
(३)	मार्बल १५ मिमि बाक्लो	व.फि	१८५	१८८	१९०
(४)	मार्बल १२ मिमि बाक्लो	व.फि	१८०	१८३	१८५
५)	अक्जालिक एसिड पाउडर	प्रति के.जी.	२१०	२१२	२१२
६)	मैन पालिस	"	२९०	२९५	३१४
७)	कार्वोरिण्ड डुङ्गा	प्रति गोटा	१६०	१६५	१६५
८)	स्वाक्सी फलामे दाना भएको	"	२५	२६	२६
९)	पोलिथिन सिट (५०० गेज)	प्रति व.मी.	९०	९२	९५
१०)	१६ मि.मि बाक्लो ग्रेनाइट	व.फि			३३५
११)	१९ मि.मि बाक्लो ग्रेनाइट	व.फि			३७०
१२)	कोटा स्टोन १"	व.फि			१४०
१२)	कोटा स्टोन ३/४"	व.फि			१३०
	विटूमिन				
	विटूमिन VG-10 Grade	प्रति के.जी.	९८	१०५	१०५
	विटूमिन VG-30 Grade	प्रति के.जी.	१००	१०७	१०७
	Anistrip liquid	प्रति के.जी.	३५५	३६०	३६०
	Geotextile polypropylene nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति व.मी.	९७	१००	११०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'S. K. Singh', 'S. K. Singh', and 'S. K. Singh'.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
२६)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (इन्डीयन)	"	४१६	४१६	४१६
२७)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (नेपाली)	"	३१२	३१२	३१२
२८)	२ फिट लामो २" " (इन्डीयन)	"	३१२	३१२	३१२
२९)	२ फिट लामो २" " (नेपाली)	"	१८२	१८२	१८२
३०)	मर्करी पार्टस ४" फ्रेम	"	३३८	३३८	३३८
	२" फ्रेम	"	२८६	२८६	२८६
	चोक ४० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१४६	१४६	१४६
	चोक २० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१०४	१०४	१०४
	स्टार्टर	"	१८	१८	१८
३१)	सि.एफ. एल वल				
	५ वाट	प्रति गोटा	२०८	२०८	२०८
	९ वाट	"	२२९	२२९	२२९
	१५ वाट	"	२६०	२६०	२६०
	१८ वाट	"	२९१	२९१	२९१
	२० वाट	"	३२२	३२२	३२२
३२)	डोमलाईट ६" डायमिटर	"	१८७	१८७	१८७
	८" डायमिटर	"	२३४	२३४	२३४
	किस्टल ६" डायमिटर	"	१८७	१८७	१८७
३३)	वाल ब्राकेट सिम्बल विथ सिङ्गल ग्लास	"	२६०	२६०	२६०
३४)	" डबल ग्लास	"	५२०	५२०	५२०
३५)	" डेकोरेटीभ विथ सिङ्गल ग्लास	"	४४२	४४२	४४२
३६)	" " डबल ग्लास	"	७५४	७५४	७५४
३७)	१६ एम्पीएर मेनस्वीच (मेटल बक्स)	"	५२०	५२०	५२०
३८)	३२ " " "	"	१०४०	१०४०	१०४०

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. गोरखा २०८१/८२ दर रु
३९)	विद्युत सब मिटर	..	५७२	५७२	५७२
४०)	काठको जडसन बक्सहरू				
	४" X ४"	प्रति गोटा	२६	२६	२६
	४" X ६"	..	३६	३६	३६
	६" X ८"	..	४७	४७	४७
	८" X १०"	..	६८	६८	६८
	१०" X १२"	..	९९	९९	९९
४१)	पि.मि.सि. जडसन बक्स				
	४" X ४"	प्रति गोटा	१९	१९	१९
	४" X ६"	..	२२	२२	२२
	६" X ८"	..	३३	३३	३३
	८" X १०"	..	४४	४४	४४
	१०" X १२"	..	५५	५५	५५
४२)	राउण्ड ब्लक साधारण				
	एस. एस	प्रति गोटा	११	११	११
४३)	सनमाइका फ्लेटहरू				
	४" X ४"	प्रति गोटा	१०	१०	१०
	४" X ६"	..	१५	१५	१५
	६" X ८"	..	२५	२५	२५
	८" X १०"	..	३५	३५	३५
	१०" X १२"	..	४५	४५	४५
४४)	पि.मि.सि. फ्लेटहरू				
	४" X ४"	प्रति गोटा	१०	१०	१०
	४" X ६"	..	१५	१५	१५
	६" X ८"	..	२५	२५	२५
	८" X १०"	..	३५	३५	३५
	१०" X १२"	..	४५	४५	४५
४५)	४८" सिलिङ पंखा (उषा)	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००
४६)	NS कपर वायर विभिन्न साईजको				
	3/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०	११५०	११५०
	3/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	१८५०	१८५०	१८५०
	7/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	२६००	२६००	२६००
	1/18 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९५०	९५०	९५०
	7/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	४२३०	४२३०	४२३०
	2/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९०८	९०८	९०८
	2/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०	११५०	११५०
४७)	लिस्टी पि.मि.सि. डबल लक				
	१+२" ६' ०" लामो)	प्रति पिस	३५	३५	३५
	३+४" ६' ०" लामो)	..	४५	४५	४५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर ह	आ.व. २०८०/८१ दर ह	गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन २०८१/८२ दर ह
	४८) किला साधारण	प्रति बट्टा	३००	३००	३००
	पेच	१०० गोटा	४०	४०	४०
	४९) एम.सि.वि. मेटल बोर्ड ४ वे	प्रति गोटा	३२५	३२५	३२५
	" " ६ वे	"	३७५	३७५	३७५
	५०) एम.सि.वि. स्वीच (६ एम्पीएर(३२ एम्पीएर)	"	२००	२००	२००
	५१) १२ गेजको नाछो कपर तार	प्रति र.मी.	५०	५०	५०
	५२) कपर आर्थिङ प्लेट १८ गेजको १०" * १२" साईज	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०
	५३) कोइला	प्रति के.जी.	५०	५०	५०
४९	ग्रामीण विद्युत्करणको लागि				
	Conductor/Cable (Size 0.03 sq. in ACSR)	Mtr			५१
	0.05 ACSR Conductor Wire	Mtr			७८
	25 sq mm AB Cable (2 Core)	Mtr			१२०
	25 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr			२४०
	50 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr			४३०
	95 sq mm AB Cable (4 Core)	Mtr			८००
	Shackle insulator 500 V + D-Iron	SET	२५०	२५०	२५०
	stay complete set with egg insulator	SET	२१००	२३१०	२३१०
	stay wire 7/22 swg	KG	२००	२२०	२२०
	Hot deep galvanized iron channel	KG	१८१	१७५	१७९
	redoxide coated iron channel	KG	१५५	१५०	१५५
	Copper Cable Luck up 120 (Cable Shoe)	NO		५००	४५०
	Copper Cable Luck up 95 (Cable Shoe)	NO		४५०	४०५
	Copper Cable Luck up 70(Cable Shoe)	NO		४००	३६०
	Aluminium Cable Luck up 95 (Cable Shoe)	NO	३००	३३०	३००
	Aluminium Cable Luck up 70 (Cable Shoe)	NO	२५०	२७५	२५०
	11kv disc insulator with dead end set	SET	१६५०	१७००	१७००
	11 kv pin insulator with spindle set	SET	९००	९५०	९५०
	Copper Coated Earthing Rod with complete set	SET			१९५०
	Earthing Copper Wire	KG	२०००	२२००	२२००
	9 kv Lightening arestor	set	१२०००	१२५००	१२५००
	DO fuse - 3 piece on 1 set	set	१५०००	१६०००	१६०००
	Galvanized Nut and bolt	KG	२८०	३००	३१५
	Transformer 15 KVA	NO			२५००००
	Transformer 25 KVA	NO			३२५०००
	Transformer 50 KVA	NO			४७५०००
	Transformer 100 KVA	NO			६९५०००
	Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole full Galvanized	KG		१७५	१७५
	Pole mounted MCCB Box Suitable for 35 A - 80 A	No			१०१७५
	Pole mounted MCCB Box Suitable for 100 A - 250 A	No			१५५६२

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	40 A, 3 Phase MCCB	No			६४२४
	80 A, 3 Phase MCCB	No			९८३७
	160 A, 3 Phase MCCB	No			१३८७९
	इ Fuel	प्रति लिटर	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार गर्ने, गराउने		
५०	सिचाई सम्बन्धी कार्यको लागि				
	क) फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल स्टिल (Truss, Beam, Columns etc)	प्रति के.जी.	२१०	२३१	२३१
	ख) इन्ग्रेसन गेट (स्पिण्डल)	"	२६५	२९१	३००
	ग) गियर सिस्टम स्टिल गेट	प्रति के.जी.	२९०	३१९	३२५
	घ) स्टिल ट्यास रयाक	"	१६५	१८१	१९०
	ङ) ५ से.मी. साल काठको स्टप लग	प्रति वर्ग फिट	१०००	११००	११००
	च) फिल्टर फ्रेम (त्रियोटेक्स्टाईल)	प्रति वर्ग मि.	१२०	१३१	१३१
	छ) रवर सिल				
	६ इञ्च	प्रति मिटर	३६०	३९६	३९६
	९ इञ्च	प्रति मिटर	४००	४४०	४४०
	ज) स्वामी जूटको बोरा	प्रति गोटा	१६	१७	१७
	झ) J type Sheet Pile	प्रति के.जी.	१६२	१७८	१७८
५१	बन सम्बन्धि कार्यको लागि				
	१) रूखको नम्बरिङ तथा छपान	प्रति रूख	१९	२०	२०
	२) रिङ काटने काम	प्रति क्यु.फि.	६	७	७
	३) बोक्रा फिक्ने काम	प्रति क्यु.फि.	८	१०	१०
	४) काठ कटान मुखान	प्रति क्यु.फि.	९५	१०५	१०५
	रूखमा लगाउने ट्याग (६"X ६")		६६	७२	४०
	गोलिया काठ याडिङ ज्यामीबाट				
	० मी देखि ५०० मी	प्रति क्यु.फि.	४८	५३	५३
	५०१ मी देखि १००० मी	प्रति क्यु.फि.	५५	६०	६०
	१००१मी देखि टाढा	प्रति क्यु.फि.	६०	६६	६६
	गोलिया काठ लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	३८	४२	४२
	गोलिया काठ अन लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२०	२२	२२
	गोलिया काठ पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	१८	२०	२०
	चिरान काठ लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	३१	३५	३५
	चिरान काठ अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१७	१९	१९
	चिरान काठ पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	१५	१७	१७
	गोलिया काठ दूवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	३	७	७
	गोलिया काठ दूवानी गाडिवाट (पक्की सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	२.५	५	५
	चिराया काठ दूवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	१.५	३	३
	चिराया काठ दूवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि.	१.२	२	२
	गोलिया काठ चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	२८०	३१०	३१०
	चिरान काठ ज्यामीद्वारा १ कि.मि. सम्म दूवानी	प्रति क्यु.फि.	४५	५१	५१
	चिरान काठ घाटगद्दीमा पाईलिङ गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	१७	१९	१९

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'गोरखा' and '२०८०/८१'.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	दाउरा संकलन				
	दाउरा कटान मूखन	प्रति चट्टा	११०००	११०००	११०००
	दाउरा यार्डिङ ज्यामीबाट				
	० मी देखि ५०० मी	प्रति चट्टा	६०५०	६०५०	६०५०
	५०० मी देखि १००० मी	प्रति चट्टा	७१५०	७१५०	७१५०
	१००० मी देखि टाढा	प्रति चट्टा	८२५०	८२५०	८२५०
	दाउरा चट्टा लगाउने	प्रति चट्टा	११०००	११०००	११०००
	दाउरा लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	३३००	३३००	३३००
	दाउरा अन लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	१६५०	१६५०	१६५०
	दाउरा ढुवानी गाडी बाट				
	० कि. मी देखि १० कि. मी.	प्रति चट्टा	४४००	४४००	४४००
	१० कि. मी देखि २० कि. मी.	प्रति चट्टा	४९५०	४९५०	४९५०
	२० कि. मी देखि २५ कि. मी.	प्रति चट्टा	६०५०	६०५०	६०५०
	२५ कि. मी देखि माथि	प्रति चट्टा	७१५०	७१५०	७१५०
	विरूवा ढुवानी टयाक्टर बाट पक्की सडक	प्रति टिप प्रती किमि	७७०	८४७	८४७
	विरूवा ढुवानी टयाक्टर बाट कच्ची सडक	प्रति टिप प्रती किमि	११००	१२१०	१२१०
५२	भूसंरक्षण र वन सम्बन्धि कार्यको लागि				
	क) अमरिसो विरूवा गानो सहित तिन वटा केंसा भएको	प्रति गोटा	८	९	१३
	ख) अलैंचीको विरूवा	"	१७	१७	१७
	ग) नेपिएर जरा सहित	"	३	३	३
	घ) नेपिएर कटिष्ठ	"	३	३	३
	ङ) कूरिलो विरूवा पालिथिन ब्याग सहित	"	१९	१९	१९
	च) कूरिलो विरूवा नाछो जरा सहित	"	१०	१०	१०
	छ) अमला विरूवा (कलमी)	"	४९	५०	५०
	ज) अमला विरूवा विजु	"	१९.८	२२	२२
	झ) वासको विरूवा (कलमी)	"	२४२	२६६	२६६
	ञ) वासको विरूवा टूटा (जरा सहित)	"	२४२	२६६	३००
	ट) वासको विरूवा विजु (दुई तिन वर्षको विरूवाबाट तयारी गरिएको विरूवा)	"	१९२	२००	२००
	वासको विरूवा विजु एक वर्ष	"	३३	३६	३६
	ड) २०० गेज ३" X ७" को पालिथिन ब्याग	के.जी.	४८४	४८४	४८४
	ड) २०० गेज ४" X ७" को पालिथिन ब्याग	के.जी.	४४०	४४०	४४०
	ढ) पाकेको गोबर मल	प्रति ढाँको (३०के.जी)	१३२	१४५	१४५
	ण) विभिन्न जातको फलफूल		कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट स्वीकृत नर्मस् अनुसार		
	त) सिस्वण्ड र रक्त चन्दन विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	२४२	२६६	२६६
	थ) अशोक धूपि विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	१२१	१३०	१३०
	द) तेज पात, सुगन्ध कोपिला, हर्रो, बर्रो, र कपूर जातका विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	३८	४०	४०
	ध) चाप, कल्कि, काईयो, गोलमोहर, राईस्विनउ, निमारो र निम विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	३०	३३	३३
	न) दूनि, लाकूरि, लाप्सि जस्ता वन जन्य विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	२६	२८	२८

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट.



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	गोरखा आ.व. २०८१/८२ दर रु
१	जे घांसको विऊ	प्रति के.जी.	१०४	११५	११५
२	बर्सिम घांसको विऊ	प्रति के.जी.	३३०	३३०	१४०
३	भेच घांसको विऊ	प्रति के.जी.	१२०	१२०	१३२
४	पेरिनियल राई घांसको विऊ	प्रति के.जी.	५८०	५८०	६३८
५	हवाईट लकोभर को विऊ	प्रति के.जी.	१०५०	१०५०	११५५
६	टीयोसेन्टी घांसको विऊ	प्रति के.जी.	१२८	१२८	१४०
७	स्टाईलो घांसको विऊ कुक जातको	प्रति के.जी.	७९०	७९०	८७०
८	स्टाईलो घांसको विऊ हमटा जातको	प्रति के.जी.	४५०	४५०	४९५
९	स्टेरायल सेटारीया	प्रति सेट	३	३	३
१०	पास्यालमको सेट्स	प्रति सेट	२	२	३
११	ग्वामालाको सेट्स	प्रति सेट	२	२	३
१२	मोलाटोको सेट्स	प्रति सेट	२	२	३
१३	कक्सपूटको विऊ	प्रति के.जी.	७४०	७४०	८१५
१४	टलफेक्सको विऊ	प्रति के.जी.	६०५	६०५	६६५
१५	दिननाथ पेरिनियल	प्रति के.जी.	१८०	१८०	१९८
१६	दिननाथ एनूअल	प्रति के.जी.	१००	१००	११०
१७	फरेज पिनट	प्रति सेट	२	२	३
१८	मोलासेसको विऊ	प्रति के.जी.	२०५	२०५	२२५
२०	किम्बूको विरूवा	प्रति गोटा	१३	१५	१५
२१	टाकिको विरूवा	प्रति गोटा	१४	१५	२५
२२	निमारोको विरूवा	प्रति गोटा	१८	२०	३०
२३	भटमासेको विरूवा	प्रति गोटा	३०	३०	३०
२४	बडहरको विरूवा	प्रति गोटा	२५	२८	३०
२५	ज्वाइन्टभेच घांसको विऊ	प्रति के.जी.	२२०	२२०	२४२
२६	पाउलेनिया(टिस्यु कल्चरबाट उत्पादित विरूवा)	प्रति गोटा	११०	११०	११०
२७	पाउलेनिया(टिस्यु विरूवाबाट उत्पादित विरूवा)	प्रति गोटा	९९	९९	९९
२८	बोधिचित्त विरूवा	प्रति गोटा	४४०	४४०	४४०
२९	टिमुर विरूवा(विजु)	प्रति गोटा	४२	४६	४६
३०	रूद्राक्ष	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५
३१	चिराइतो विरूवा	प्रति गोटा	१५	१६.५	१६.५
३२	सतुवा	प्रति गोटा	४२	४५	४५
३३	लौठसल्ला	प्रति गोटा	८०	८८	८८
३४	टिकको विज विरूवा	प्रति गोटा	३८	४०	४०
३५	टिकको कलमी विरूवा	प्रति गोटा	४६	५०	५०
३६	लहरे पिपल कलमी विरूवा	प्रति गोटा	५५	६०.५	६०.५
३७	असोक विरूवा	प्रति गोटा	९०	९०	९०
३८	म्याङ्गो रिटक विरूवा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
३९	पाखुरी	प्रति गोटा		३०	३०
४०	मेन्डुला	प्रति गोटा		३५	३५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.


गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
५१	राईखन्यु	प्रति गोटा		४०	४०
	बहुउपयोगी बहुद्वेरीय विरूवाहरू (२ - ३ वर्षे)				
१	बोधी चित्त विरूवा	प्रति गोटा	४६०	४६०	४६०
२	टिमुर विरूवा विजु	प्रति गोटा	६०	६६	६६
३	रूद्राक्ष विरूवा	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५
४	लौठसल्ला	प्रति गोटा	७०	३५	३५
५	तेजपात	प्रति गोटा	४२	५०	५०
६	टिकको विजु विरूवा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
७	टिकको कलमी विरूवा	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
८	लहरे विरूवा कलमी विरूवा	प्रति गोटा	६६	६६	६६
९	म्याङ्गो स्टिक विरूवा	प्रति गोटा	५५	५५	५५
१०	अनामिन्टल विरूवाहरू जस्तै : कल्की, गूलमोहर, धुपी, असोक,	प्रति गोटा	१६५	१८०	१८०
११	श्रीस्वण्ड	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५
१२	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५
१३	दति ओखर	प्रति गोटा	५०	५५	५५
१४	इपिलइपिल	प्रति गोटा	१८	१८	२०
१५	बकाइनो	प्रति गोटा	१६	१६	२०
१६	अलैची	प्रति गोटा	१७	१७	१७
१७	सेतकचिनी	प्रति गोटा	३५	३५	३५
१८	स्वोटे सल्ला	प्रति गोटा	१००	१००	१००
१९	मोरिङ्गा विजु	प्रति गोटा	३२	३२	३२
२०	पाषण्डवेद	प्रति गोटा	२५	२५	२५
२१	सर्पगन्धा	प्रति गोटा	४५	४५	४५
२२	सुगन्धवाल	प्रति गोटा	२५	२५	२५
२३	हाडेओस्वर	प्रति गोटा	३५	३५	३५
२४	बोभो	प्रति गोटा	१२	१२	१२
२५	निगालो	प्रति गोटा	१००	१००	१००
२६	स्वयर	प्रति गोटा	३०	३०	३०
२७	सिसौ	प्रति गोटा	२२	२२	२२
५३	विविध:				
१)	वाटर फ्रिडि कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	७५	७५	७५
२)	मान्द्रो	प्रति वर्गफिट	१३.३	१३.३	१३.३
३)	भकारी	"	१३.३	१४	१४
४)	स्वर, बाबीयो	प्रति भारी	१०५	१०५	१०५
५)	टारफेल्ड	प्रति ब.मी.	१६०	१६५	१६५
६)	धानको भूस	प्रति के.जी.	३	३	३
७)	गोबर	"	२	२	२
८)	पर्दाको लागी एल्मूनियम पाइप ३÷४"	प्रति १२ फिट	१८९	१९०	१९५

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sikora', 'Subarna', 'Jung', and others.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
९)	पर्दको लागी एल्मूनियम पाइप १"	"	२३१	२३५	२४०
१०)	" पाईप ब्राकेट	प्रति गोटा	६३	६५	६७
११)	गोलो भन्चाङ फलामे	प्रति स्क्विकलो	१८००	१८५०	१९००
१२)	सिधा भन्चाङ फलामे	"	१५००	१५५०	१६००
१३)	एडगल ट्रेस, पाईप ट्रेस (झ्याल, ढोकाको लागि)	प्रति कं.जी.	१५०	१६५	१६५
१४)	एकजस्ट फ्यान डमेटल फ्रेम १५")	प्रति गोटा	२५२०	२५३०	२७००
१५)	किचन सिङ्ग २४" १८" ८"	"	२४१५	२४२०	२५००
	२४" १८" १०"	"	२५२०	२५५०	२६००
१६)	काठको लिस्टी	प्रति र.मी.	१०.५	११	११
१७)	ईन्टर लकड्डु ब्लक				
	१८) 60 mm interlocking cement concrete M 30 grade - चरका] passage / छानाको लागि	व.मी.	६५०	६५०	६५०
	70mm Inter locking cement concrete block M-30 grade	व.मी.	७५०	७५०	७५०
	silica cement admixture	प्रति कं.जी.	३५०	३५०	३५०
१९)	ढुंगाको धूलो	घ.मी	८८०	८८०	८८०
२०)	मार्बल १५ मी.मी.बाक्लो	व.फी.	१९०	१९०	१९०
२१)	UPVC Sheet	व.फी.	११०	११०	१२०
२२)	Aluminium Door / Window				
	Aluminium fix panelnet sliding window of section (88 x 38.1x 1.1)	व.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७६९३.४
	Aluminium sliding window with fix panel without fly mesh shutter of section (88*38.1*1.1)	व.मी.	७१०१.६	७१०१.६	७१०१.६
	Aluminium sliding Door of section (101*45*1.1)	व.मी.	८२८५.२	८२८५.२	८२८५.२
	Aluminium casement windows of section (54*38*1.1)	व.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७६९३.४
	Aluminium casement door of section (101*45*1.1)	व.मी.	८२८५.२	८२८५.२	८२८५.२
	Aluminium swing door of section (101*45*1.1)	व.मी.	७६९३.४	७६९३.४	७६९३.४
	Aluminium wall partition of section (88*38*1.1)	व.मी.	४७३४.४	४७३४.४	४७३४.४
२३)	स्पीरिट	लि	७०	७०	७०
२४)	अस्तर (सिमेन्ट प्राईमर सेतो)	लि	२४०	२४०	२४०
२५)	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरी स्वट राखी १ इन्च बाक्लो प्लास्टरमा रूफिड. टाईलको बूट्ट कटने सामान सहित ढतयारी)	व.मी.	६००	६००	६००
२६)	प्लास्टर अफ पेरिस	कं.जी	२२	२२	२२
२७)	२०० गेजको पोलिथ्याग ३" x ७"	प्रति कं.जी.	३५०	३५०	३५०
२८)	सनमाईका ४ फीट ८ फीट	प्रति गोटा	५००	५००	५००
२९)	माटो:				
	पूर्ण माटो (लूज)	प्रति घ.मी.	३००	३००	३००
	जोडाईको माटो (लूज)	"	३५०	३५०	३५०
	पूर्ण बालूवा (पागो)	"	४००	४००	४००
३०)	निर्माण प्रयोजनको लागि (पानी	प्रति लिटर	०.५	०.५	०.५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Sund' and 'Rajendra'.


गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
३१)	मार्बल चिप्स ३ मिमि	घ.मि.	८७००	८७००	८७००
३२)	स्टेनलेस स्टील पाईप				
	३/४" व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२२०	२२०	२३०
	१ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२८०	२८०	२९०
	१/४ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	३३०	३३०	३४०
	१/२ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	४१०	४१०	४२०
	२ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	५३०	५३०	५४०
	स्टेनलेस स्टील पाईप रेलिङ				
	२ इन्च व्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरालि २ इन्च व्यासको टाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च व्यासको तीन लाइन तेश्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	१३१५	१४००	१५००
	१.५ इन्च व्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरालि १.५ इन्च व्यासको टाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च व्यासको तीन लाइन तेश्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	१११५	१२००	१३००
	35_ Ready made Teak wood door (seasoned and poisoned treated) excluding the cost of fitting, transportation, painting				
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	व.मि.	१७६०	१७८०	१८००
	Readymade door shutter Recon, sp (1 side teak)	व.मि.	२३००	२३२०	२४००
	If onside water proof ply fitting				
	Readymade door shutter recon, ordinary (1 side teak)	व.मि.	१८००	१८२०	१९००
	Readymade door shutter recon special (1 side teak)	व.मि.	२५००	२५२०	२६००
	३६० कंकिटका सामानहरू (१:२:४)भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार				
	होलो कंकिट ब्लक(६"X८"X १६")	प्रति गोटा	५०	५०	५०
	होलो कंकिट ब्लक(४"X८"X १६")	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	सोलिड कंकिट ब्लक(४"X६"X १२")	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	कंकिट रिङ २" मोटाइ १ फिट उचाइ स्थानीय				
	३६"मिन्नि व्यास	प्रति गोटा	९५०	९८०	१०००
	३९"मिन्नि व्यास	प्रति गोटा	१०५०	१०९०	११००
	४२"मिन्नि व्यास	प्रति गोटा	११५०	११८०	१२००
	कंकिट रिङको ढकन २" मोटाइ				
	३६" व्यास	प्रति गोटा	१०५०	१०५०	११००
	३९" व्यास	प्रति गोटा	११५०	११५०	११५०
	४२" व्यास	प्रति गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
	कंकिट पोल स्थानीय				
	(४"X४"X ६')	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०
	(४"X४"X ७')	प्रति गोटा	७५०	७५०	७५०
	(४"X४"X २.५')	प्रति गोटा	३००	३००	३००
	कंकिट भेन्टीलेसन ३.५ से.मी. मोटाइ स्थानीय				
	(२५"X१८")	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	(२४"X२४")	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०
	कक्रिट पोष्ट (रेलिङकोलागि) स्थानीय				
	१८" लम्बाइ	प्रति गोटा	१२१	१२१	१२१
	२४" लम्बाइ	प्रति गोटा	१३७	१३७	१३७
	पर्खालको भित्तामा छान्नकोलागि बुट्टाकाटेको ढुंगा				
	(२"X९")	प्रति गोटा	२२	२२	२२
	(२.५"X९")	प्रति गोटा	२४	२४	२४
	(३"X९")	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	(४"X९")	प्रति गोटा	२९	२९	२९
	(६"X१२")	प्रति गोटा	८५	८५	८५
	(९"X१२")	प्रति गोटा	१२१	१२१	१२१
	Interlocking CSEB Block				
	300*150*100mm	प्रति गोटा	४८	५०	५०
	150*150*100mm	प्रति गोटा	२५	२७	२७
५४	कक्रिट ब्लक, सिमेन्ट ब्रिक, कक्रिट पेभर ब्लक, कर्वस्टोन आदि				
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०	२०	२०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१	२१	२१
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१७	१७	१७
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१८	१८	१८
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३०	१३०	१३०
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४९	१४९	१४९
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१०२	१०२	१०२
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११७	११७	११७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'S. P. Singh' and 'S. P. Singh'.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८७	८७	८७
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	९७	९७	९७
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३२	३२	३२
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३	४३	४३
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५	४५	४५
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१	५१	५१
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३	५३	५३
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३	५३	५३
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१	६१	६१
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३३	३३	३३
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३९	३९	३९
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६	४६	४६
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८	६८	६८

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. गोरखा २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५	७५	७५
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७	७७	७७
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३९	३९	३९
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९	४९	४९
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९	४९	४९
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०	७०	७०
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८	३८	३८
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७	४७	४७
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४	५४	५४
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८	५८	५८
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९	६९	६९
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८६	८६	८६
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३	९३	९३
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९५	९५	९५
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८	४८	४८

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. गोरखा २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७	५७	५७
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४	६४	६४
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२	६२	६२
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६	७६	७६
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९०	९०	९०
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५	१५	१५
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८	१८	१८
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२	२२	२२
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९	५९	५९
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९	६९	६९
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६	७६	७६
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४	६४	६४
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३	७३	७३
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७९	७९	७९
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१९९	१९९	१९९
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१८	२१८	२१८

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Rajendra' and 'Sushil'.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व.गोरखा २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२४३	२४३	२४३
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	११२३	११२३	११२३
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१२२६	१२२६	१२२६
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१३८८	१३८८	१३८८
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२५९२	२५९२	२५९२
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२७८३	२७८३	२७८३
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९०१	२९०१	२९०१
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४०७	४०७	४०७
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा	३२४	३२४	३२४
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३३८	३३८	३३८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६७	३६७	३६७
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२५८	२५८	२५८
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२७८	२७८	२७८

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	गोरखा आ.व. २०८१/८२ दर रु
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३०२	३०२	३०२
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	प्रति गोटा	३१६	३१६	३१६
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३३१	३३१	३३१
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०	३६०	३६०
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा	३६५	३६५	३६५
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८९	३८९	३८९
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०८	४०८	४०८
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट	४५५	४५५	४५५
५५	विभिन्न किसिमका चेनलिङ्ग जालीहरू				
	१२ Gauge १"X१"	प्रति व.मि			७००
	१२ Gauge १.५"X१.५"	प्रति व.मि			६५५
	१० Gauge २"X२"	प्रति व.मि			५२५
	१० Gauge ३"X३"	प्रति व.मि			४००
५६	कृषि सम्बन्धी				
	धानको भुस	प्रति के.जी.	१०	११	११
	प्राङ्गरिक मल				
	धुलो	प्रति के.जी.			४०
	दानेदार	प्रति के.जी.			६०
	कुखुराको सुली	प्रति के.जी.	१०	११	११
	भेडाको मल	डाको	२००	२५०	२५०
	गोठेमल र कम्पोष्ट मल ३५ केजीको	डाको	१५०	१७५	१७५
	मौरी संबन्धी				
	गोला सहित मौरी घार (पांच फेम)	थान	१००००	१०५००	१०५००
	मौरी घार	थान	४०००	४४००	४४००
	महदानी (अलुमिनियम)	थान	१५०००	१५०००	१५०००
	महदानी (स्टिल)	थान		२५०००	२५०००
	मह छान्ने जाली	गोटा	४००	४५०	४५०
	मौरी स्टान्ड	गोटा	१२००	१०००	१०००
	क्वीन गेट	गोटा	१००	७०	७०
	धुवाँदानी अलुमिनियम	गोटा	७००	७५०	७५०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	धुवाँदानी स्टील	गोटा	२०००	२२००	२२००
	मौरी फ्रेम	गोटा	३००	३००	३००
	पन्जा	सेट	४००	४००	४००
	आधार चाका	सेट	१५००	५००	५००
	चक्कु	सेट	३५०	३५०	३५०
	ब्रस	गोटा	३००	३००	३००
	घारसंबन्धी औजारहरू (Hive tools)	सेट	३५०	३७५	३७५
	घुम्टी	थान	७५०	७५०	७५०
	अरिङ्गाल पासो	गोटा	२०००	२०००	२०००
	रानी छेक्ने पाता	गोटा	७००	७००	७००
	मौरी छोप्ने झोला	गोटा	५००	५००	५००
	बीउविजन				
	धानको बीउ जेठोबुढो	प्रति के.जी.	१५०	१५०	१५०
	धानको उन्नत बीउ साबित्री, मनसुली र अन्य	प्रति के.जी.		७०	७५
	धानको बीउ हाइब्रिड	प्रति के.जी.			६५०
	मकैको बीउ उन्नत	प्रति के.जी.	५००	१५०	१६०
	मकैको बीउ हाइब्रिड	प्रति के.जी.			५००
	तोरीको बीउ	प्रति के.जी.	५००	२००	२००
	तोरीको बीउ उन्नत	प्रति के.जी.			३००
	भटमास	प्रति के.जी.	२००	२००	२००
	रैथाने कोदो बीउ	प्रति के.जी.	२००	२००	२००
	रैथाने फापरको बीउ	प्रति के.जी.	२००	२००	२००
	स्थानिय आलुको बीउ	प्रति के.जी.	१२०	१२०	१२०
	शोषा सिंचाइ सम्बन्धी				
	सानो साइज १२५ वर्ग मि	सेट	४०००	४०००	४०००
	मझौला साइज २५० वर्ग मि	सेट	६०००	६०००	६०००
	ठुलो साइज ५०० वर्ग मि	सेट	११०००	११०००	११०००
	स्पिडब्लर सानो २५० वर्ग मि क्षेत्रफल ढाकीने	सेट	२५००	२५००	२५००
	स्पिडब्लर सानो ५०० वर्ग मि क्षेत्रफल ढाकीने	सेट	४०००	४०००	४०००
	प्लास्टिक घरका सामानहरू				
	सेतो प्लाष्टिक टनेल सिट १२० GSM	व.मि.	१००	१००	१००
	सेतो प्लाष्टिक टनेल सिट ९० GSM	व.मि.	८०	८०	८०
	प्लाष्टिक सिट २५० GSM	व.मि.	२२५	२२५	२२५
	सेतो इन्सेक्ट नेट ४० मेस २.५mX१००m	रोल	२५०००	२५०००	२५०००
	ग्रेन नेट सेड (२x५० मी.)	रोल		६०००	६०००
	ग्रेन नेट सेड (३x५० मी.)	रोल		६५००	६५००
	मल्लिचड २५ माइक्रोन १.२ mX४००m	रोल	७५००	७५००	७५००
	यु मि प्लाष्टिक २०० माइक्रोन	व.मि.	१५०	१५०	१५०
	च्याउ प्लाष्टिक	प्रति के.जी.	३६०	३६०	३६०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ व २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८० दर रु	आ.व. २०८०/८१ दर रु	आ.व. २०८१/८२ दर रु
	प्रोफायल सहित जिगज्याग	मि	१६५	२००	२००
	फलफूल विरूवा				
	झागन फ्रुट (रातो गुदी)	गोटा	१५०	१५०	१५०
	झागन फ्रुट (सेतो गुदी)	गोटा	१२०	१२०	१२०
	एभोकाडो बिजु	गोटा	१००	५०	५०
	एभोकाडो कलमी	गोटा	३००	३००	३००
	जि ९ केरा	गोटा	५०	५०	५०
	किवी	गोटा	२००	१५०	१५०
	लिची विरूवा(जिल्ला भित्र उत्पादित)	गोटा	२००	२००	२००
	सुन्तला जातको विजु विरूवा १ फुट माथी (सुला जमीनमा)	गोटा	३०	३५	३५
	सुन्तला जातको कलमी विरूवा (सुला जमीनमा)	गोटा	५०	५५	५५
	सुन्तला जातको विजु विरूवा (स्क्रीन हाउस)	गोटा	५०	५०	५०
	सुन्तला जातको कलमी विरूवा (स्क्रीन हाउस)	गोटा	१५०	१६०	१६०
	अन्य				
	सुख्खा पराल (धान)	भारी	४००	४५०	४५०
	बाँस	गोटा	२५०	२६०	२६०
	चार्जर सहित म्यानुल स्प्रयर	सेट	६५००	६५००	६५००
	प्लाष्टिकको म्यानुल स्प्रयर	सेट	३५००	३५००	३५००
	फुट स्प्रयर	सेट	१५०००	१५०००	१५०००
	प्लाष्टिक क्रेट (२५ के.जी. क्षमताको)	बटा		७००	७००
	त्रिपाल-२४५ (१५x१८ वर्ग फीट)	बटा		१८००	१८००
	नरिवलको डोरी	प्रति के.जी.	१००	१००	१००
	दाउरा न्युनतम ३० के.जि.	भारी	३००	३००	३००
	जुटको बोरा	बटा	५०	५५	५५
	हली सहित हल गोरु	दिन	२५००	२५००	२५००

Rate of Hume Pipes without VAT for FY 2081/082

NP2-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar	Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar
150mm	25	880	200	600mm	45	3600	850
200mm	25	1100	250	700mm	50	4600	1100
225mm	25			750mm	50	5000	1200
250mm	25	1300	300	800mm	50	5600	1350
300mm	30	1700	400	900mm	55	7500	1750
375mm	32		0	1000mm	60	8500	2050
400mm	32	2300	550	1200mm	70	10800	2500
450mm	35	2500	600	1500mm	75		
500mm	35	3000	700				

NP3-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter
150mm	25	1800	600mm	85	7500
200mm	30	2200	700mm	85	8600
250mm	30	2600	750mm	85	10900
300mm	40	4000	800mm	95	10600
350mm	50	4400	900mm	100	14000
400mm	75	4600	1000mm	115	16000
450mm	75	5700	1200mm	120	20500
500mm	75	5800	1500mm	150	30000

Handwritten signatures and initials, including names like 'Rajendra', 'Rajendra', and 'Rajendra'.



Water Pump

A. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=50

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 12C/7 + XUMA DX(S) 100 - 7/22	2 HP	102,610.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	102,610.00
3	CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23	3 HP	119,170.00
4	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	119,170.00
5	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	137,830.00
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	156,480.00
7	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	185,400.00
8	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	211,520.00

B. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=65

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 18C/5 + XUMA DX(S) 100 - 7/22	2 HP	99,110.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	99,110.00
3	CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23	3 HP	109,140.00
4	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	109,140.00
5	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	126,400.00
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	4 HP	132,230.00
7	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	5 HP	141,790.00
8	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	5 HP	150,650.00
9	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	6 HP	169,310.00
10	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	185,870.00

C. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=38

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 3HH/60 + UMAI(T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	252,155.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	7.5 HP	308,555.00

D. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA Chrom 150 - 17/37 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	455,430.00
2	CORA Chrom 150 - 17/43 + UMAH 150 - 28/22	30 HP	524,990.00

E. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	156,720.00
2	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	179,800.00
3	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	198,920.00
4	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	211,750.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	240,200.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Sudhakar', 'Sudhakar', and 'Sudhakar'.



6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	252,560.00
7	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	10 HP	264,220.00
8	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	12.5 HP	297,800.00
9	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	303,400.00

F. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	152,050.00
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	187,030.00
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	194,730.00
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	232,740.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	237,400.00
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	277,050.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/23	15 HP	310,860.00
8	UQD 152/35 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	312,260.00

G. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 182/6 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	150,520.00
2	UQD 182/8 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	158,790.00
3	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,380.00
4	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,260.00
5	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	216,880.00
6	UQD 152/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	254,190.00
7	UQD 182/23 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	265,620.00
8	UQD 182/26 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	302,700.00
9	UQD 182/32 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	351,440.00

Handwritten signatures and initials, including the name 'Santosh' and 'Santosh' written vertically.

H. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	132,800.00
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,860.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,490.00
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	227,140.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	262,350.00
6	UQD 212/18 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	274,950.00
7	UQD 182/20 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	318,090.00
8	UQD 182/24 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	372,430.00

I. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	142,020.00
2	PBD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	170,940.00
3	PBD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,030.00
4	PBD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	238,800.00
5	PBD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	271,450.00
6	PBD 242/14A + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	325,090.00
7	PBD 242/15A + UMAH 150 - 15/23	20 HP	360,530.00
8	PBD 242/18A + UMAH 150 - 17/23	25 HP	405,770.00
9	PBD 242/20B + UMAH 150 - 17/23	25 HP	433,575.00
10	PBD 242/24A + UMAH 150 - 17/23	30 HP	515,025.00

J. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	142,260.00
2	PBD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165,340.00
3	PBD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,140.00
4	PBD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	210,120.00
5	PBD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	220,850.00
6	PBD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	254,890.00
7	PBD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	286,610.00
8	PBD 273/10 + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	284,980.00

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "Submersible Pump".

P. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 373/2B + UMAH 150 - 15/23	20 HP	276,240.00
2	BPHA 373/3C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	312,920.00

Q. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 384/2E + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	221,120.00
2	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,940.00
3	BPHA 384/2D + UMAI 150 - 15/23	20 HP	271,220.00
4	BPHA 384/3G + UMAI 150 - 17/23	25 HP	324,150.00

R. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 233/12 + HBC 303	30 HP	491,630.00
2	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	529,600.00
3	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	610,990.00

S. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	415,100.00
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	461,970.00
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	501,620.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	580,670.00

T. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=75			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	370,560.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	388,050.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	422,560.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	438,650.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	464,310.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	504,650.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	620,950.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	812,470.00
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	826,470.00
10	UPHA 293/12 + HBC 603	60 HP	826,470.00
11	UPHA 293/14 + HBC 603	60 HP	910,300.00
12	UPHA 293/14 + HBC 683	68 HP	1,095,800.00
13	UPHA 293/16 + HBC 753	75 HP	1,110,900.00

U. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय' and 'गोरखा'.



1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	392,710.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	417,200.00
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	431,660.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	447,280.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	472,230.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	591,170.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	617,980.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	767,230.00

Submersible Flat Cable

S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	1.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	300.00
2	2.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	400.00
3	4.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	600.00
4	6.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	800.00
5	10.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,200.00
6	16 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,550.00
7	25 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	2,150.00

Panel Board

S.No.	Particulars	Unit	Rate
	3 Phase, 400 Volts, 50 Hz, fully automatic Control Panel Board suitable for the Submersible Water Pump Set with following capacity		
1	3 HP	Set	45,000.00
2	4 HP	Set	49,000.00
3	5 HP	Set	53,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sikdar', 'Danda', and 'Kumar'.

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



4	6-7 HP	Set	62,500.00
5	10 HP	Set	88,750.00
6	12.5 HP	Set	92,000.00
7	15 HP	Set	4,000.00
8	17.5 HP	Set	105,500.00
9	20 HP	Set	118,000.00
10	25 HP	Set	133,000.00
11	30 HP	Set	160,000.00
12	33 HP	Set	165,000.00
13	41 HP	Set	172,000.00

[Handwritten signatures and initials]

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



RATE OF HDPE Fitting

S.No.	HDPE R Tee			HDPE R Socket			
	Size	PN 10	PN 6	Size	PN 16	PN 10	PN 6
1	20*20*16	180	130	20*16	60	-	-
2	25*25*16	210	160	25*16	70	-	-
3	50*50*16	280	200	50*40*16	90	-	-
4	32*32*25	275	195	32*25*20	85	-	-
5	50*50*40	370	300	40*50*20	125	-	-
6	63*63*20	520	410	63*20	160	-	-
7	40*40*25	350	180	32*25	90	-	-
8	63*63*25	610	325	40*25	120	-	-
9	50*50*32	360	290	63*25	200	-	-
10	63*63*32	750	670	50*32	150	-	-
11	90*90*32	1160	990	63*32	240	-	-
12	50*50*40	950	850	90*32	380	-	-
13	75*75*40	1280	1160	50*40	300	220	-
14	110*110*40	2190	2000	75*40	400	300	230
15	63*63*50	960	870	110*40	480	400	320
16	90*90*50	1730	1630	63*50	320	250	190
17	110*110*50	2270	2100	90*50	480	400	320
18	125*125*50	2710	2520	110*50	560	460	340
19	140*140*50	4180	4000	125*50	730	610	500
20	160*160*50	5140	4990	140*50	960	830	750
21	75*75*63	1560	1500	160*50	1290	1175	1030
22	110*110*63	2390	2290	75*63	520	460	370
23	125*125*63	2820	2720	110*63	680	590	480
24	140*140*63	4420	4310	125*63	840	730	610
25	160*160*63	5425	5200	140*63	1200	1080	920
26	180*180*63	7810	7500	160*63	1700	1575	1410
27	200*200*63	10755	9990	180*63	1780	1610	1440
28	110*110*75	2620	2510	200*63	2700	2510	2320
29	125*125*75	3100	2980	110*75	1120	990	880
30	140*140*75	4530	4300	125*75	1240	1120	1010
31	160*160*75	5710	5500	140*75	1440	1310	1200
32	180*180*75	8020	7800	160*75	1860	1710	1590
33	200*200*75	10660	9880	180*75	1960	1820	1705

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

RATE OF HDPE Fitting

S.No.	HDPE R Tee			HDPE R Socket			
	Size	PN 10	PN 6	Size	PN 16	PN 10	PN 6
34	110*110*90	2715	2600	200*75	2900	2605	2375
35	125*125*90	3085	2890	110*90	1120	1005	890
36	140*140*90	4520	4180	125*90	1240	1105	970
37	160*160*90	5615	5400	140*90	1440	1300	1175
38	180*180*90	8180	7905	160*90	1900	1765	1605

Note :-

- 1) All Rate are based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

[Handwritten signatures and initials]

RATE OF HDPE_Fitting

S.No.	Size	TEE			Elbow			Y/Cross tee			Filter			Cap		
		PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6	PN 16	PN 10	PN 6
1	16 mm dia.	60	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20 mm dia.	80	55	-	60	45	-	85	60	-	170	110	-	48	35	-
3	25 mm dia.	90	60	-	80	55	-	100	75	-	260	200	-	56	40	-
4	32 mm dia.	140	94	75	120	90	70	160	100	80	416	320	270	80	60	40
5	40 mm dia.	215	170	110	180	140	105	275	215	140	470	350	290	160	100	80
6	50 mm dia.	305	215	180	240	160	130	410	320	190	785	580	490	250	180	150
7	63 mm dia.	590	450	360	390	310	280	610	505	415	950	710	590	340	295	235
8	75 mm dia.	900	740	640	620	545	490	930	780	530	1550	1280	1130	520	490	435
9	90 mm dia.	1445	1250	1100	1020	905	800	1580	1440	1320	1790	1520	1300	840	635	590
10	110 mm dia.	1990	1710	1500	1445	1250	1100	2430	2150	1920	2520	2050	1820	960	860	710
11	125 mm dia.	2520	1980	1720	1905	1810	1700	3670	3150	2900	2990	2780	2620	1400	1210	1090
12	140 mm dia.	3500	3220	3000	2550	2420	2300	4960	4720	4600	3995	3780	3590	1840	1620	1490
13	160 mm dia.	4437	3850	3200	3850	3210	2990	6630	5840	5100	5350	4970	4700	2250	1840	1500
14	180 mm dia.	6749	6200	5780	4850	4610	4400	9280	8930	8700	5780	5400	5120	2600	2300	2050
15	200 mm dia.	8825	8055	7850	5950	5710	5400	12138	11320	10000	6720	6440	6180	3050	2800	2635
16	225 mm dia.	12820	11580	10400	9350	8950	8400	15980	15220	14535	8500	8100	7700	3780	3550	3320
17	250 mm dia.	18560	17900	16100	10500	9350	8700	21890	20560	19680	-	-	-	4680	4450	4500
18	280 mm dia.	27780	26530	24920	17890	16230	15000	29000	27780	26530	-	-	-	5890	5620	5360
19	315 mm dia.	36720	35000	34100	21560	20360	19560	-	-	-	-	-	-	7200	6950	6690

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RATE OF SEAMLESS STEEL PIPE as per ASTM A -106, Schedule -40,

S.N.	SIZE	THICKNESS MM	UNIT WEIGHT KG/M	Rate/m Rs.
1	15 mm dia.	2.77	1.27	800.00
2	20 mm dia.	2.870	1.69	1000.00
3	25 mm dia.	3.380	2.50	1400.00
4	32 mm dia.	3.560	3.39	1800.00
5	40 mm dia.	3.680	4.05	2200.00
6	50 mm dia	3.910	5.44	3000.00
7	75 mm dia	5.160	8.63	4000.00
8	80 mm dia	5.490	11.29	5000.00
9	100 mm dia	6.020	16.08	6500.00
10	125 mm dia	6.550	21.77	7500.00
11	150 mm dia	7.110	28.26	9600.00
12	200 mm dia	8.180	42.55	15000.00
13	250 mm dia	9.270	60.29	20000.00

Note :-

- 1) All Rate are based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

[Handwritten signatures and stamps]

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

RATE OF HDPE PIPES

Rate = Rs. 285.00 per kg (Excluding VAT)

S.No.	Size	PN 3		PN 4		PN 5		PN 6		PN 8	
		Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.
1	16 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	32 mm dia.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.184	52.44
5	40 mm dia.	-	-	-	-	-	-	0.233	66.41	0.286	81.51
6	50 mm dia.	-	-	-	-	0.308	87.780	0.362	103.17	0.448	127.68
7	63 mm dia.	-	-	-	-	0.487	138.795	0.572	163.02	0.698	198.93
8	75 mm dia.	0.448	127.68	0.532	151.62	0.667	190.10	0.820	233.70	1.008	287.28
9	90 mm dia.	0.616	175.56	0.781	222.59	0.968	275.88	1.163	331.46	1.414	402.99
10	110 mm dia.	0.929	264.77	1.146	326.61	1.435	408.98	1.764	502.74	2.128	606.48
11	125 mm dia.	1.201	342.29	1.465	417.53	1.829	521.27	2.253	642.11	2.734	779.19
12	140 mm dia.	1.529	435.77	1.843	525.26	2.290	652.65	2.882	821.37	3.435	978.98
13	160 mm dia.	1.953	556.61	2.408	686.28	3.006	856.71	3.701	1054.79	4.507	1284.50
14	180 mm dia.	2.438	694.83	3.047	868.40	3.820	1088.70	4.651	1325.54	5.654	1611.39
15	200 mm dia.	3.029	863.27	3.733	1063.91	4.676	1332.66	5.762	1642.17	6.982	1989.87
16	225 mm dia.	3.835	1092.98	4.753	1354.61	5.938	1692.33	7.282	2075.37	8.834	2517.69
17	250 mm dia.	4.697	1338.65	5.824	1659.84	7.348	2094.18	8.978	2558.73	10.868	3097.38
18	280 mm dia.	5.953	1696.61	7.294	2078.79	9.157	2609.75	11.211	3195.14	13.663	3893.96
19	315 mm dia.	7.479	2131.52	9.253	2637.11	11.610	3308.85	14.136	4028.76	17.313	4934.21
20	355 mm dia.	9.514	2711.49	11.714	3338.49	14.716	4194.06	17.949	5115.47	21.908	6243.78
21	400 mm dia.	12.059	3436.82	14.875	4239.38	18.591	5298.44	22.832	6507.12	27.875	7944.38

Note :-

- 1) All Rate are based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra



 नेपाल सरकार
 गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 गोरखा



RATE OF HDPE PIPES

Rate = Rs. 285.00 per kg (Excluding VAT)

S.No.	Size	PN 10			PN 12.5			PN 16			PN 20		
		Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.
1	16 mm dia.	-	-	-	-	-	0.083	23.66	0.097	27.65			
1	20 mm dia.	-	-	0.111	31.64	0.129	36.77	0.149	42.47				
2	25 mm dia.	0.141	40.19	0.166	47.31	0.198	56.43	0.231	65.84				
3	32 mm dia.	0.225	64.13	0.268	76.38	0.325	92.63	0.381	108.59				
4	40 mm dia.	0.353	100.61	0.427	121.70	0.506	144.21	0.586	167.01				
5	50 mm dia.	0.545	155.33	0.662	188.67	0.785	223.73	0.923	263.06				
6	63 mm dia.	0.867	247.10	1.046	298.11	1.231	350.84	1.467	418.10				
7	75 mm dia.	1.229	350.27	1.478	421.23	1.751	499.04	2.066	588.81				
8	90 mm dia.	1.761	501.89	2.105	599.93	2.507	714.50	2.965	845.03				
9	110 mm dia.	2.594	739.29	3.138	894.33	3.759	1071.32	4.428	1261.98				
10	125 mm dia.	3.345	953.33	4.071	1160.24	4.835	1377.98	5.707	1626.50				
11	140 mm dia.	4.191	1194.44	5.108	1455.78	6.079	1732.52	7.178	2045.73				
12	160 mm dia.	5.494	1565.79	6.659	1897.82	7.920	2257.20	9.372	2671.02				
13	180 mm dia.	6.949	1980.47	8.395	2392.58	10.005	2851.43	11.838	3373.83				
14	200 mm dia.	8.551	2437.04	10.355	2951.18	12.379	3528.02	14.614	4164.99				
15	225 mm dia.	10.859	3094.82	13.138	3744.33	15.627	4453.70	18.517	5277.35				
14	250 mm dia.	13.345	3803.33	16.218	4622.13	19.306	5502.21	22.795	6496.58				
15	280 mm dia.	16.760	4776.60	20.324	5792.34	24.244	6909.54	28.615	8155.28				
16	315 mm dia.	21.202	6042.57	25.718	7329.63	30.611	8724.14	36.194	10315.29				
15	355 mm dia.	26.887	7662.80	32.594	9289.29	38.946	11099.61	45.945	13094.33				
16	400 mm dia.	34.254	9762.39	41.372	11791.02	49.424	14085.84	58.329	16623.77				

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

(Handwritten signatures and initials)



गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

खाेनेपानी सम्बन्धी प्रयोग हुने पाईप र फिटिङ्सहरु

Rate of GI Pipe & Fittings (NS, ISI Standard) excluding VAT

Sl.No	Particulars											4" 100mm	5"	6"	8"
	1/2" 15mm	3/2" 20mm	1" 25mm	1 1/4" 32mm	1 1/2" 40mm	2" 50mm	2 1/2" 65mm	3" 80mm	4" 100mm						
1	GI Elbow - MC	46	73	116	176	242	369	704	935	1678					
2	GI Elbow - HC	65	110	183	275	387	582	1010	1570	2815			8058		
3	GI Nipple 2"- MC	28	39	54	70	88	111	154	182	262			474		
4	GI Nipple 3"- MC	42	58	81	106	132	166	231	272	393			932		
5	GI Nipple 4"- MC	56	78	109	141	176	222	309	363	524			949		1090
6	GI Nipple 6"- MC	85	117	164	210	264	333	463	545	787			1423		
7	GI Nipple 9"- MC	360	-	600	790	1020	1480	2100	2940	3960			-		
8	GI Nipple 12"- MC	480	-	840	1050	1390	2080	2870	3900	5200			-		
9	GI Nipple 2"- HC	33	43	76	85	98	135	173	217	325			508		
10	GI Nipple 4"- HC	67	86	131	171	196	272	347	433	650			1018		1186
11	GI/CI Plug - MC	34	45	83	116	123	290	589	974	1285					
12	GI/CI Plug - HC	63	91	112	210	260	306	453	924	1296					
13	End cap - HC	87	125	197	277	442	648	1012	1364	2767			3894		
14	GI Socket - MC	42	66	84	129	173	268	396	574	1018					
15	GI Socket - HC	58	91	124	193	260	383	694	1024	1773			5955		
16	GI Stainer - HC	959	959	1008	1209	1505	1398	1804	2354	2773			2900		
17	GI Reducer Elbow - MC	79	79	123	191	257	398	754	1014	1812					
18	GI Reducer Elbow - HC	108	108	129	145	305	429	641	1107	1706			3021		8864
19	GI Reducer Socket - MC	66	66	89	134	168	281	453	677	1098			1500		1800
20	GI Reducer Socket - HC	101	101	135	211	283	422	756	1078	1939			5561		6537
21	GI Union - MC	124	173	230	338	447	622	1162	1608	2207					
22	GI Union - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243			8974		10399
23	GI Equal Tee - MC	73	113	153	241	294	460	803	1155	2067					
24	GI Equal Tee - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243			8974		10399
25	GI unequal Tee - MC	123	123	166	249	326	517	950	1365	2067					
26	GI unequal Tee - HC	132	132	175	256	407	565	924	1454	1966			3592		9880
27	GI Bend	121	194	295	571	866	1132	1409	2113	2769			3351		4546
28	GI/GI Flange set - MC				840	862	1189	1530	1763	2486			4400		5500
29	GI/GI Flange set - HC				1763	2486	4400	5500	7700						
30	GI/HDPE Flange set	446	581	681	787	1062	1738	1942	2336	3114					
31	HDPE/HDPE Flange set	499	657	780	961	1262	1806	2363	2969	3621			4500		



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the word 'अनुमोदित' (Anumodit) written vertically.

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

32	GI/GI OD Flange set	545	685	928	1148	1396	1621	2087	2406	3247	5500	7150	8350
33	GI/HDPE OD Flange set	608	792	950	1201	1443	2151	2318	2636	3807	6050	7700	9900
33	GI Pipe LC per m	183	250	362	463	575	731	1000	1180	1627	2517	2983	4601
34	GI Pipe MC per m	219	274	427	548	633	873	1102	1402	2005	2613	3133	5227
35	GI Pipe HC per m	250	320	497	625	717	1077	1310	1627	2418	3045	3548	5541










गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

Rate of Brass, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

S.No	Particulars	1/2"		3/2"		1"		1 1/4"		1 1/2"		2"		2 1/2"		3"		4"		5"		6"		8"		
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	600mm	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm
1	GM Gate Valve	971	1351	2062	3102	4219	6504	13543	20627	37128																
2	GM Globe Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538	21009																	
3	Non Return Valve	515	789	1777	2985	4461	6660																			
4	GM Float Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538																		
5	Brass Float Valve	3660	4244	5570	11823	16211																				
6	Brass Union UNF	362	576	853	1164	1745	1976																			
7	Brass Union Ordinary	210	453	560	792	1142	1959																			
8	Brass Tap 15 mmØ (400 gm)	830																								
9	Flow Regulating Tee	1277																								
10	Flow Regulating Key	350																								
11	Brass Ferrul	1196																								

Rate of Water Meter, CI, PVC, HDPE and Fiber Glass Items, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

S.No	Particulars	1/2"		3/2"		1"		1 1/4"		1 1/2"		2"		2 1/2"		3"		4"		5"		6"		8"		
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	600mm	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm
1	Water Meter Brass Body	1795																								
2	Water Meter Iron Body	1550																								
3	Water Meter Wet Dial	1250																								
4	CI Air Valve	4266	4556																							
5	Sluice Valve																									
6	Cast steel Non return valve																									
7	Cast steel Gate valve																									
8	Cast steel Heavy flange set																									
9	HDPE Saddle 15 mm Outlet																									
10	PVC Saddle																									
11	CI Saddle																									
12	Fiber Glass Panset 1.5 kg																									
		Per Set																								



 गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 गोरखा



गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



Rate of Tools for Water Supply

S.No.	Particulars	Unit	Rate	S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	Heating Plate (4" dia.)	No	1340	34	Pipe cutter No.4	No	5260
2	Heating Plate (5" dia.)	No	1930	35	Nail Hammer	No	415
3	Heating Plate (6" dia.)	No	2350	36	Taflon Tape	No	30
4	Heating Plate (8" dia.)	No	3650	37	Oil Can	No	595
5	Heating Plate (10" dia.)	No	6780	38	Chain Pulley - 1 Ton	No	10000
6	Heating Plate (12" dia.)	No	7270	39	8 mm cable crossing Wire Rope	R.M	300
7	Teflon Cloth	No	3700	40	10 mm cable crossing Wire Rope	R.M	540
8	Thermochrome Crayon	No	2050	41	12 mm cable crossing Wire Rope	R.M	688
9	Blow Torch	No	1695	42	16 mm cable crossing Wire Rope	R.M	918
10	Pipe Wrench 12" Heavy	No	900	43	Bull Dog Grip 8mm	No	150
11	Pipe Wrench 14" Heavy	No	1200	44	Bull Dog Grip 10mm	No	195
12	Pipe Wrench 18" Heavy	No	1900	45	Bull Dog Grip 12mm	No	250
13	Pipe Wrench 24" Heavy	No	3000	46	Bull Dog Grip 16mm	No	380
14	Pipe Wrench 36" Heavy	No	6000	47	Cutting and Threading Teeth 1/2" to 1"	Set	20000
15	Pipe Wrench 48" Heavy	No	10500	48	Cutting and Threading Teeth 1/4" to 2"	Set	25000
16	Hacksaw Frame	No	265	49	Cutting and Threading Teeth 21/2" to 4"	Set	30000
17	Hacksaw Blade	No	20	50	Cutting Oil	Ltr	1100
18	Adjustable Spanner 10"	No	650	51	HDPE - HDPE Butt Fusion Machine 8"	Set	230000
19	Adjustable Spanner 12"	No	785	52	Generator 6.5 KVA	No	265000
20	Adjustable Spanner 14"	No	1450	53	Cutting and Threading Machine 1/2" to 4"	Set	310000
21	Adjustable Spanner 18"	No	2250	54	Chain Pulley 3 Ton Capacity of 6 m chain leng	No	83000
22	Measuring Tape 5 m.	No	150	55	Pipe Vice Hinged Type Luchra 2"	Set	2750
23	Measuring Tape 30 m.	No	1500	56	Ratch Threader 11/4"-2"	Set	12000
24	Measuring Tape 50 m.	No	2250	57	Ratch Threader 21/2"-3"	Set	17000
25	Chain wrench 3 No.	No	2800	58	Ratch Threader 4"	Set	19000
26	Chain wrench 4 No.	No	3375	59	Shovel	No	300
27	Chain wrench 6 No.	No	3890	60	Pick Axe	No	250
28	Rubber Gasket	No	3500	61	Cro bar	No	450
29	Pipe cutter No.1	No	1580	62	Tool Box	No	1900
30	Electric pipe bending machine 1/2" to	Set	438000	63	Generator 3 KVA	No	230000
31	welding machine	Set	32000	64	Generator 5 KVA	No	250000
32	Pipe cutter No.2	No	2500	65	220V, 50 Hz, 750 W Pipe Threader for	Set	73000
33	Pipe cutter No.3	No	3726	66	Mechanical Welding Jack for 63 mm to 160	Set	78000

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व.	आ व	आ.व.
			२०७९/०८० दर रु	२०८०/०८१ दर रु	२०८१/०८२ दर रु
1	Class 500 PVC-O pipes-PN 12.5				
	90 mm	र.मि		७३०.००	७४४.६०
	110 mm	र.मि		१०५०.००	१०७१.००
	125 mm	र.मि		१४५०.००	१४७९.००
	140 mm	र.मि		१७५०.००	१७८५.००
	160 mm	र.मि		२२००.००	२२४४.००
	200 mm	र.मि		३५००.००	३५७०.००
	225 mm	र.मि		४४००.००	४४८८.००
	250 mm	र.मि		५२००.००	५३०४.००
	315 mm	र.मि		८५००.००	८६७०.००
	355 mm	र.मि		१०८००.००	११०१६.००
	400 mm	र.मि		१३७७८.००	१४०५३.५६
	450 mm	र.मि		१९०००.००	१९३८०.००
	500 mm	र.मि		२२७००.००	२३१५४.००
	630 mm	र.मि		३६०००.००	३६७२०.००
	800 mm	र.मि		५८०००.००	५९१६०.००
	1000 mm	र.मि		११००००.००	११२२००.००
	1200 mm	र.मि		१५००००.००	१५३०००.००
2	Class 500 PVC-O pipes-PN 16				
	90 mm	र.मि		८५४.४०	८७१.४९
	110 mm	र.मि		१२६०.००	१२८५.२०
	125 mm	र.मि		१५५०.००	१५८१.००
	140 mm	र.मि		१९५०.००	१९८९.००
	160 mm	र.मि		२६००.००	२६५२.००
	200 mm	र.मि		४०००.००	४०८०.००
	225 mm	र.मि		४९५०.००	५०४९.००
	250 mm	र.मि		६३००.००	६४२६.००
	315 mm	र.मि		९६००.००	९७९२.००
	355 mm	र.मि		१२७००.००	१२९५४.००
	400 mm	र.मि		१५१४७.००	१५४४९.९४
	450 mm	र.मि		२०१३१.००	२०५३३.६२
	500 mm	र.मि		२४५९१.००	२५०८२.८२
	630 mm	र.मि		३८४१२.००	३९१८०.२४
	800 mm	र.मि		५९३८२.००	६०५६९.६४
	1000 mm	र.मि		९६०००.००	९७९२०.००
	1200 mm	र.मि		१४००००.००	१४२८००.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Sri K...' and 'Sund...'.

गोरखा जिल्लाको आ.व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व.	आ व	आ.व.
			२०७९/०८० दर रु	२०८०/०८१ दर रु	२०८१/०८२ दर रु
3	Class 500 PVC-O pipes-PN 25				
	90 mm	र.मि		१७००.००	१७३४.००
	110 mm	र.मि		२५००.००	२५५०.००
	125 mm	र.मि		२७००.००	२७५४.००
	140 mm	र.मि		३१००.००	३१६२.००
	160 mm	र.मि		३६००.००	३६७६.००
	200 mm	र.मि		५३९७.००	५५०४.९४
	225 mm	र.मि		६५६६.००	६६९७.३२
	250 mm	र.मि		७६६६.००	७८४१.७६
	315 mm	र.मि		१०६९५.०४	११११२.९४
	355 mm	र.मि		१४०४०.००	१४३२०.६०
	400 mm	र.मि		१९४२०.१३	१९६०६.५३
	450 mm	र.मि		२५७०५.५०	२६२१९.६१
	500 mm	र.मि		३१२५५.६६	३१६६०.७९
	630 mm	र.मि		४६१७९.१४	४९१४२.७२
	PVC-O Fittings				
	Elbow 11.25° (PN 16)				
	110	गोटा		६९६९.००	७१०६.३६
	160	गोटा		१४९९६.६४	१५२९६.७६
	200	गोटा		२७५४५.२६	२८०९६.१६
	250	गोटा		४१९४३.१६	४२७६२.०३
	315	गोटा		७९६२४.००	८१२१६.४६
	400	गोटा		१४७१६५.००	१५०१२६.७०
	Elbow 22.5° (PN 16)				०.००
	110	गोटा		७२४६.००	७३९२.९६
	160	गोटा		१५६३०.३५	१६१४६.९५
	200	गोटा		२६६४७.०९	२९२२०.०३
	250	गोटा		४३६२०.६९	४४४९३.३०
	315	गोटा		६२६०९.००	६४४६५.१६
	400	गोटा		१५३०७३.००	१५६१३४.४६
	Elbow 45° (PN 16)				
	110	गोटा		६०१६.००	६१७६.३६
	160	गोटा		१७३६१.९६	१७७२९.६२
	200	गोटा		३१५०३.७३	३२१३३.६०
	250	गोटा		५१६७०.६०	५२७०४.०२
	315	गोटा		९०७९९.००	९२६१४.९६
	400	गोटा		१७४१६४.००	१७७६६७.६६
	Elbow 90° (PN 16)				
	110	गोटा		११२७६.५६	११५०४.१३
	160	गोटा		२२५९७.४६	२३०४९.४३
	200	गोटा		४०६३६.६९	४१४५१.४६
	250	गोटा		६७०३६.००	६८३७६.७६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०७९/०८० दर रु	आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु
	315	गोटा		१०३४०३.००	१०५४७१.०६
	400	गोटा		२०७२८१.००	२११४२६.६२
	COUPLER (PN 16)				
	110	गोटा		६९५४.००	७०९३.०८
	160	गोटा		१२२८३.०९	१२५२८.७५
	200	गोटा		१७७५४.२०	१८१०९.२८
	250	गोटा		३३२३०.२७	३३८९४.८७
	315	गोटा		६२३८३.००	६३६३०.६६
	400	गोटा		१३६९२७.००	१३९६६५.५४
	SLIDING COUPLER (PN 16)				
	110	गोटा		६९५४.००	७०९३.०८
	160	गोटा		१२२८३.०९	१२५२८.७५
	200	गोटा		१७७५४.२०	१८१०९.२८
	250	गोटा		३३२३०.२७	३३८९४.८७
	315	गोटा		६२३८३.००	६३६३०.६६
	400	गोटा		१३६९२७.००	१३९६६५.५४
	REDUCING COUPLER (PN 16)				
	110 to 90	गोटा		८६८८.००	८८६१.७६
	160 to 110	गोटा		१४१२६.२३	१४४०८.७५
	200 to 160	गोटा		१४१६६.५८	१४४४९.९२
	250 to 200	गोटा		२४४३६.१३	२४९२४.८५
	315 to 250	गोटा		५४०५६.००	५५१३७.१२
	400 to 315	गोटा		१११११८.००	११३३४०.३६

Handwritten signatures and initials in Nepali script, including names like 'Srite', 'Raj', and others, along with some dates and marks.

HDPE/DWC Pipes

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
			आ.व. २०७९/८० दर रु	आ व २०८०/०८१ दर रु	आ.व. २०८१/०८२ दर रु
I. HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)					
1	100mm dia.	मिटर		५५६.००	५६७.१२
2	150mm dia.	मिटर		१११२.००	११३४.२४
3	200mm dia.	मिटर		१६६८.००	१७०१.३६
4	250mm dia.	मिटर		२११३.००	२१५५.२६
5	300mm dia.	मिटर		३५१५.००	३५८५.३०
6	400mm dia.	मिटर		४५२७.००	४६१७.५४
7	500mm dia.	मिटर		५४०६.००	५५१४.१२
8	600mm dia.	मिटर		९३१०.००	९४९६.२०
9	800mm dia.	मिटर		१४९८५.००	१५२८४.७०
10	1000mm dia.	मिटर		२२५७२.००	२३०२३.४४

Handwritten signatures and initials in Nepali script, including names like 'Rajendra', 'Sujan', and others, likely representing officials involved in the document's preparation or approval.

Tools Rate

SN	Items	Unit	Qty	Rate
1	Wheelbarrow	no	1	8000
2	Hoe	no	1	550
3	Faruwa	no	1	600
4	Pick Axe	no	1	700
5	Shovel	no	1	600
6	Rake	no	1	650
7	Curved Knife	no	1	450
8	Machete	no	1	700
9	Hand Rammer	no	1	750
10	Crow Bar	no	1	1200
11	Hammer 5 kg	no	1	850
12	Hammer 3 Kg	no	1	600
13	Chiesel	no	1	475
14	Pulling Rope	kg	1	550
15	Foot pump	no	1	1500
16	watering can	no	1	550
17	Pliers	no	1	350
18	Mason Hammer	no	1	400

Saftey OSH Rate

1	Safety Helmet	NoS	1	600
2	Self illuminating jacket with print	NoS	1	750
3	Gumboots	Pairs	1	1000
4	Set of flags(2)	NoS	1	100
5	First aid kit	NoS	1	1200
6	Mask	NoS	1	200
7	Hand Hard Gloves	Pairs	1	650
8	Goggles(Sun protective)	NoS	1	300
9	Raincoats set	NoS	1	1500
10	Cap	NoS	1	300
11	Bag	NoS	1	600
12	Shoes	Pairs	1	800

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Gang', 'S', 'Pump', and 'S. K. B.'.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
१	PP-R Pipe (PN-10)				
	20mm outer, 1.9 mm thick, 0.107 kg/m	र.मि			५६.००
	25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m	र.मि			८६.००
	32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m	र.मि			१३७.००
	40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m	र.मि			२१७.००
	50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि			३३६.००
	63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि			५३३.००
	75 mm OD	र.मि			७४३.००
	90 mm OD	र.मि			१०७०.००
	110 mm OD	र.मि			१५८८.००
२	PP-R Pipe (PN-16)				
	20mm OD 2.80 mm thick 0.148kg/m	र.मि			७५.००
	25mm OD 3.50 mm thick 0.26kg/m	र.मि			११८.००
	32mm OD 3.7 mm thick 0.230kg/m	र.मि			१८८.००
	40mm OD 5.50 mm thick 0.575kg/m	र.मि			३०३.००
	50mm OD 6.90 mm thick 0.896kg/m	र.मि			४७३.००
	63 mm OD 4.6 mm thick 0.638kg/m	र.मि			७४३.००
	75 mm OD	र.मि			१०६१.००
	90 mm OD	र.मि			१५१४.००
	110 mm OD	र.मि			२२६९.००
३	PP-R Pipe (PN-20)				
	20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m	र.मि			९०.००
	25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m	र.मि			१४०.००
	32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m	र.मि			२२८.००
	40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m	र.मि			३५४.००
	50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m	र.मि			५४९.००
	63mm 8.6mm thick 1.04kg/m	र.मि			८७०.००
	75 mm OD	र.मि			१२३४.००
	90 mm OD	र.मि			१७७२.००
	110 mm OD	र.मि			२६४३.००
४	PP-R Pipe Accessories				
	Elbow (87.5 °)				
	20mm	गोटा			२३.००
	25mm	गोटा			४३.००
	32mm	गोटा			७०.००
	40mm	गोटा			१४८.००
	50mm	गोटा			२४९.००
	63 mm	गोटा			४३९.००
	75 mm	गोटा			८४३.००
	90 mm	गोटा			१३७६.००
	110 mm	गोटा			२५५८.००
	Elbow (90 °)				
	20mm	गोटा			११.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	25mm	गोटा			२२.००
	32mm	गोटा			३८.००
	40mm	गोटा			८०.००
	50mm	गोटा			१३५.००
	63 mm	गोटा			२३८.००
	75 mm	गोटा			४४६.००
	90 mm	गोटा			७५४.००
	110 mm	गोटा			१४०५.००
५	Equal Tee				
	20mm	गोटा			१५.००
	25mm	गोटा			२७.००
	32mm	गोटा			४७.००
	40mm	गोटा			९२.००
	50mm	गोटा			१५७.००
	63mm	गोटा			२८६.००
	75 mm	गोटा			४९६.००
	90 mm	गोटा			९०९.००
	110 mm	गोटा			१५७८.००
६	Coupler				
	20mm	गोटा			९.००
	25mm	गोटा			११.००
	32mm	गोटा			२२.००
	40mm	गोटा			४३.००
	50mm	गोटा			७३.००
	63 mm	गोटा			१२८.००
	75 mm	गोटा			२४८.००
	90 mm	गोटा			३६६.००
	110 mm	गोटा			६७०.००
७	45 Degree Elbow				
	20 mm	गोटा			१५.००
	25 mm	गोटा			२५.००
	32 mm	गोटा			३८.००
	40 mm	गोटा			७३.००
	50 mm	गोटा			१२२.००
	63 mm	गोटा			२०२.००
	75 mm	गोटा			३९७.००
	90 mm	गोटा			६७०.००
	110 mm	गोटा			११७१.००
८	Union (Plastic)				
	20mm	गोटा			५९.००
	25mm	गोटा			१०१.००
	32mm	गोटा			१६३.००
	40mm	गोटा			२४७.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	50mm	गोटा			३८७.००
	63mm	गोटा			४६२.००
९	Reducing Coupler				
	25mm*20mm	गोटा			१६.००
	32mm*20mm	गोटा			२०.००
	32mm*25mm	गोटा			२३.००
	40mm*20mm	गोटा			३४.००
	40mm*25mm	गोटा			३५.००
	40mm*32mm	गोटा			४७.००
	50mm*20mm	गोटा			६४.००
	50mm*25mm	गोटा			६९.००
	50mm*32mm	गोटा			७०.००
	50mm*40mm	गोटा			७३.००
	63mm*20mm	गोटा			१००.००
	63mm*25mm	गोटा			१२३.००
	63mm*32mm	गोटा			१२४.००
	63mm*40mm	गोटा			१२४.००
	63mm*50mm	गोटा			१२४.००
	75mm*40mm	गोटा			२४८.००
	75mm*50mm	गोटा			२५३.००
	75mm*63mm	गोटा			२५६.००
	90mm*50mm	गोटा			४७२.००
	90mm*63mm	गोटा			५०६.००
	90mm*75mm	गोटा			५९५.००
	110mm*75mm	गोटा			८३४.००
	110mm*90mm	गोटा			९२८.००
	75mm	गोटा			४७६.००
	90mm	गोटा			७३८.००
	110mm	गोटा			१२५१.००
१०	Reducing Tee				
	25*20*25 mm	गोटा			२९.००
	32*20*32 mm	गोटा			४४.००
	32*25*32 mm	गोटा			४७.००
	40*20*40 mm	गोटा			६४.००
	40*25*40 mm	गोटा			७२.००
	40*32*40 mm	गोटा			७६.००
	50*20*50 mm	गोटा			१३०.००
	50*25*50 mm	गोटा			१३४.००
	50*32*50 mm	गोटा			१४४.००
	50*40*50 mm	गोटा			१४८.००
	63*20*63 mm	गोटा			१८८.००
	63*25*63 mm	गोटा			२०९.००
	63*32*63 mm	गोटा			२२३.००
	63*40*63 mm	गोटा			२२७.००
	63*50*63 mm	गोटा			२३५.००
	75*50*75 mm	गोटा			५५३.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	75*63*75 mm	गोटा			५५५.००
	90*63*90 mm	गोटा			९१४.००
	90*75*90 mm	गोटा			१०१०.००
	110*75*110 mm	गोटा			१६३६.००
	110*90*110 mm	गोटा			१६८४.००
	75mm	गोटा			१०३९.००
	90mm	गोटा			१७४५.००
	110mm	गोटा			२९६८.००
११	Reducing Elbow				
	25mm*20mm	गोटा			२२.००
	32mm*20mm	गोटा			४०.००
	32mm*25mm	गोटा			५०.००
	40*20mm	गोटा			१४०.००
	40*25mm	गोटा			१५२.००
	40*32mm	गोटा			१८८.००
	75mm	गोटा			१००७.००
	90mm	गोटा			१३७५.००
	110mm	गोटा			२६१३.००
	U CLAMP LONG				
	20mm	गोटा			३०.००
	25mm	गोटा			३४.००
	32mm	गोटा			४६.००
	40mm	गोटा			५२.००
	50mm	गोटा			७०.००
	63mm	गोटा			७८.००
	U CLAMP				
	20mm	गोटा			१३.००
	25mm	गोटा			१६.००
	32mm	गोटा			३०.००
	40mm	गोटा			३७.००
	50mm	गोटा			५९.००
	63mm	गोटा			७६.००
	PLUG				
	20mm	गोटा			१३.००
	25mm	गोटा			२१.००
	32mm	गोटा			२६.००
	CAPS				
	20mm	गोटा			३१.००
	25mm	गोटा			४६.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	32mm	गोटा			७०.००
	40mm	गोटा			१११.००
	50mm	गोटा			१८७.००
	63mm	गोटा			३३८.००
	75mm	गोटा			५१५.००
	90mm	गोटा			५७६.००
	110mm	गोटा			११८२.००
	CROSS OVER				
	20mm	गोटा			१४२.००
	25mm	गोटा			२०३.००
	32mm	गोटा			२९४.००
१२	High Footed Pipe Clip				
	20mm	गोटा			१२.००
	25mm	गोटा			१४.००
	32mm	गोटा			२२.००
	40mm	गोटा			२५.००
	50mm	गोटा			२७.००
	63 mm	गोटा			३६.००
१३	Low Footed Pipe Clip				
	20mm	गोटा			६.००
	25mm	गोटा			७.००
	32mm	गोटा			१४.००
	40mm	गोटा			२०.००
	50mm	गोटा			३१.००
	63 mm	गोटा			३९.००
१४	"Y" type Pipe Clip				
	20mm	गोटा			२०.००
	25mm	गोटा			२३.००
	32mm	गोटा			२८.००
	40 mm	गोटा			५५.००
१५	End Plug (short)				
	20mm	गोटा			६.००
	25mm	गोटा			१०.००
	32mm	गोटा			१३.००
१६	End Plug with Ring				
	20mm	गोटा			२२.००
१७	End Plug (long)				
	20mm	गोटा			१०.००
१८	End Cap				
	20mm	गोटा			१२.००
	25mm	गोटा			२०.००
	32mm	गोटा			३०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	40mm	गोटा			४४.००
	50mm	गोटा			७८.००
	63 mm	गोटा			१५१.००
	75 mm	गोटा			२४३.००
१९	Cross Tee				
	20mm	गोटा			२६.००
	25mm	गोटा			३८.००
	32mm	गोटा			६८.००
२०	Short Passover				
	20mm	गोटा			७५.००
	25mm	गोटा			१०९.००
	32mm	गोटा			१६९.००
२१	Long Bypass				
	20mm	गोटा			८६.००
	25mm	गोटा			१४४.००
	32mm	गोटा			२११.००
२२	Male Tee				
	20mmx1/2"	गोटा			१४४.००
	20mmx3/4"	गोटा			१४६.००
	25mmx1/2"	गोटा			१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा			१८१.००
	32mmx1/2"	गोटा			१५४.००
	32mmx3/4"	गोटा			२२७.००
	32mmx1"	गोटा			३९६.००
	40mm*1/2"	गोटा			६७३.००
	40mm*5/4"	गोटा			६५५.००
	50mm*6/4"	गोटा			१०३८.००
	63mm*1"	गोटा			१२३५.००
	63mm*2"	गोटा			१३४१.००
२३	Female Tee				
	20mmx1/2"	गोटा			११६.००
	20mmx3/4"	गोटा			१३१.००
	25mmx1/2"	गोटा			१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा			१७६.००
	32mmx1/2"	गोटा			१७३.००
	32mmx3/4"	गोटा			२०३.००
	32mmx1"	गोटा			३४२.००
	40mm*1/2"	गोटा			५३०.००
	40mm*5/4"	गोटा			५२१.००
	50mm*6/4"	गोटा			७९०.००
	63mm*1"	गोटा			९९२.००
	63mm*2"	गोटा			१०४८.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपिलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
				आ.व. २०८१-०८२
२४	Male elbow			
	20mmx1/2"	गोटा		१३८.००
	25mmx1/2"	गोटा		१५१.००
	25mmx3/4"	गोटा		१८५.००
	32mmx1/2"	गोटा		३१२.००
	32mmx3/4"	गोटा		२४८.००
	32mmx1"	गोटा		४११.००
	40mm*5/4"	गोटा		५९२.५०
२५	Female elbow			
	20mmx1/2"	गोटा		११३.००
	25mmx1/2"	गोटा		१८४.००
	25mmx3/4"	गोटा		१५१.००
	32mmx1/2"	गोटा		२०२.००
	32mmx3/4"	गोटा		२३८.००
	32mmx1"	गोटा		३३३.००
	40mm*5/4"	गोटा		६७५.००
	50mm*6/4"	गोटा		७७५.००
	63mm*2"	गोटा		८९२.००
	MALE SOCKET			
	20mm*1/2"	गोटा		१४५.००
	20mm*3/4"	गोटा		१७५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१५५.००
	25mm*3/4"	गोटा		१७६.००
	32mm*1/2"	गोटा		१९६.००
	32mm*3/4"	गोटा		२०६.००
	32mm*1"	गोटा		३९२.००
	40mm*5/4"	गोटा		६४९.००
	50mm*6/4"	गोटा		१०४८.००
	63mm*2"	गोटा		१३९५.००
	75mm	गोटा		३४८०.००
	90mm	गोटा		४७६९.००
	110mm	गोटा		८९६८.००
	FEMALE SOCKET			
	20mm*1/2"	गोटा		११०.००
	20mm*3/4"	गोटा		१२५.००
	25mm*1/2"	गोटा		१३५.००
	25mm*3/4"	गोटा		१३७.००
	32mm*1/2"	गोटा		१३१.००
	32mm*3/4"	गोटा		१४१.००
	32mm*1"	गोटा		३०६.००
	40mm*5/4"	गोटा		५७०.००
	50mm*6/4"	गोटा		७९१.००
	63mm*2"	गोटा		१०७०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

नेपाल सरकार
जिल्ला गृह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	75mm	गोटा			३०४२.००
	90mm	गोटा			४१८४.००
	110mm	गोटा			७९००.००
२६	Male Coupling				
	20mmx1/2"	गोटा			१३४.००
	20mmx3/4"	गोटा			१४२.००
	25mmx1/2"	गोटा			१६३.००
	25mmx3/4"	गोटा			१८७.००
	32mmx1/2"	गोटा			१६९.००
	32mmx3/4"	गोटा			१८१.००
	32mmx1"	गोटा			३६३.००
	40mmx1-1/4"	गोटा			६१४.००
	50mmx1-1/2"	गोटा			९२५.००
	63mmx2"	गोटा			१२२१.००
	75mmx2-1/2"	गोटा			३०३७.००
२७	Female Coupling				
	20mmx1/2"	गोटा			१०९.००
	20mmx3/4"	गोटा			१२८.००
	25mmx1/2"	गोटा			१४४.००
	25mmx3/4"	गोटा			१४६.००
	32mmx1/2"	गोटा			१२३.००
	32mmx3/4"	गोटा			१३२.००
	32mmx1"	गोटा			३११.००
	40mmx1-1/4"	गोटा			५३९.००
	50mmx1-1/2"	गोटा			६९८.००
	63mmx2"	गोटा			९३६.००
	75mmx2-1/2"	गोटा			२७७९.००
२८	Male Union				
	20mmx1/2"	गोटा			३०२.००
	25mmx3/4"	गोटा			४३५.००
	32mmx1"	गोटा			६३९.००
	40mmx1 ^{1/4} "	गोटा			११५१.००
	50mmx1/2"	गोटा			१५३९.००
	63mmx2"	गोटा			३९७०.००
२९	Female Union				
	20mmx1/2"	गोटा			२९२.००
	25mmx3/4"	गोटा			३७८.००
	32mmx1"	गोटा			६११.००
	40mmx1 ^{1/4} "	गोटा			८४३.००
	50mmx1/2"	गोटा			१४४१.००
	63mmx2"	गोटा			२६३०.००
३०	Stop Valve				
	20 mm	गोटा			३४९.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोरखा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	25 mm	गोटा			४६०.००
	32 mm	गोटा			५५५.००
	40mm	गोटा			५९५.००
	50 mm	गोटा			९९२.००
	63 mm	गोटा			१४९९.००
	75 mm	गोटा			२८४०.००
	90 mm	गोटा			३९०९.००
	110 mm	गोटा			४२४९.००
	MALE SEATED ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा			१५५.००
	25mm*1/2"	गोटा			१७८.००
	25mm*3/4"	गोटा			१९८.००
	FEMALE SEATED ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा			१६८.००
	25mm*1/2"	गोटा			२१०.००
	25mm*3/4"	गोटा			२२०.००
३१	Male base elbow				
	20mm x 1/2"	गोटा			१५६.००
	25mm x 1/2"	गोटा			१९३.००
	25mm x 3/4"	गोटा			१९३.००
३२	Female base elbow				
	20mm x 1/2"	गोटा			१५३.००
	25mm x 1/2"	गोटा			१८८.००
	25mm x 3/4"	गोटा			१८५.००
३३	Metal Ball valve (double)				
	20mmx1/2"	गोटा			६४५.००
	25mmx3/4"	गोटा			९४५.००
	32mmx1"	गोटा			११६७.००
	40mmx1-1/4"	गोटा			३३२३.००
	50mmx1-1/2"	गोटा			४५६६.००
३४	Metal Ball valve (Single)				
	20mmx1/2"	गोटा			५९५.००
	25mmx3/4"	गोटा			७७५.००
	32mmx1"	गोटा			१३१५.००
३५	Conceal Valve (Lux)				
	20mm	गोटा			१११३.००
३६	Conceal Valve (Nor)				
	20mm	गोटा			९३७.००
३७	Ball Valve (Plastic)				
	20mm	गोटा			९४.००
	25mm	गोटा			१२८.००
	32mm	गोटा			२१९.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट



पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	40mm	गोटा			४७६.००
	50mm	गोटा			६९०.००
	63 mm	गोटा			११६७.००
	75 mm	गोटा			१६३३.००
	90 mm	गोटा			३२३७.००
	110 mm	गोटा			४४२७.००
रेट	Ball Valve (Brass)				
	20mm	गोटा			३४२.००
	25mm	गोटा			४२२.००
	32mm	गोटा			५७३.००
	40mm	गोटा			९४८.००
	TANK NIPPLE				
	32mm	गोटा			२६५.००
	40mm	गोटा			३२७.००
	PIPE TANK NIPPLE				
	32mm	गोटा			१४८.००
	BALL VALVE METAL BODY				
	20mm	गोटा			५९२.००
	25mm	गोटा			८०४.००
	32mm	गोटा			११६६.००
	40mm	गोटा			१५५२.००
	50mm	गोटा			१९४१.००
	63mm	गोटा			२४८५.००
	75mm	गोटा			६७२४.००
	90mm	गोटा			१०८८५.००
	110mm	गोटा			१३०६२.००
	BALL VALVE FEMALE				
	20mm	गोटा			५९२.००
	25mm	गोटा			८०४.००
	32mm	गोटा			११६६.००
	40mm	गोटा			१५५२.००
	50mm	गोटा			१९४१.००
	63mm	गोटा			२४८५.००
	75mm	गोटा			६७२४.००
	90mm	गोटा			१०८८५.००
	110mm	गोटा			१३०६२.००
	PLUG NIPPLE				
	20mm	गोटा			११.००
	DOUBLE FEMALE ELBOW				
	20mm*1/2"	गोटा			२५६.००
	25mm*1/2"	गोटा			२९४.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
A	UPVC Pipes				
१	UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm ² Pressure				
	90 mm	र.मी			१६६.००
	110 mm	र.मी			२४७.००
	125 mm	र.मी			३१५.००
	140 mm	र.मी			३८९.००
	160 mm	र.मी			५०८.००
	180 mm	र.मी			६५१.००
	200 mm	र.मी			७९६.००
२	UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm ² Pressure				
	63mm	र.मी			१३२.००
	75mm	र.मी			१८१.००
	90 mm	र.मी			२६०.००
	110 mm	र.मी			३५७.००
	125 mm	र.मी			४९२.००
	140 mm	र.मी			६२५.००
	160 mm	र.मी			८०८.००
	180 mm	र.मी			१०४०.००
	200 mm	र.मी			१२६२.००
३	UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm ² Pressure				
	40mm	र.मी			७७.००
	50mm	र.मी			११७.००
	63mm	र.मी			१८९.००
	75mm	र.मी			२६३.००
	90 mm	र.मी			३७८.००
	110 mm	र.मी			५४८.००
	125 mm	र.मी			७३०.००
	140 mm	र.मी			९०९.००
	160 mm	र.मी			११६४.००
	180 mm	र.मी			१४८५.००
	200 mm	र.मी			१८१९.००
४	UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm ² Pressure				
	20 mm	र.मी			३०.००
	25 mm	र.मी			४७.००
	32mm	र.मी			७७.००
	40mm	र.मी			११६.००
	50mm	र.मी			१८३.००
	63mm	र.मी			२९२.००
	75mm	र.मी			४१५.००
	90 mm	र.मी			५९३.००
	110 mm	र.मी			८८०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	125 mm	र.मी			११२६.००
	140 mm	र.मी			१४२२.००
	160 mm	र.मी			१८३०.००
	180 mm	र.मी			२३३२.००
	200 mm	र.मी			२८८३.००
	UPVC PIPE AS PER IS 13592				
	50mm	र.मी			८८.००
	75mm	र.मी			१४१.००
	110mm	र.मी			२७८.००
	160mm	र.मी			५८६.००
	200mm	र.मी			९०५.००
	DURADRAIN				
	110mm SN 8	र.मी			४२४.००
	75mm SN 8	र.मी			२१०.००
B	UPVC fittings				
१	Coupler				
	50 mm	गोटा			३६.००
	75 mm	गोटा			८८.००
	110 mm	गोटा			१५०.००
२	Bend 87.5 degree				
	50 mm	गोटा			५४.००
	75 mm	गोटा			१२६.००
	110 mm	गोटा			२३५.००
३	Bend 45 degree				
	50 mm	गोटा			५२.००
	75 mm	गोटा			१०३.००
	110 mm	गोटा			१८५.००
४	Single Tee				
	50 mm	गोटा			७९.००
	75 mm	गोटा			१७२.००
	110 mm	गोटा			३२७.००
५	Pipe clip				
	50 mm	गोटा			१६.००
	75 mm	गोटा			३२.००
	110 mm	गोटा			४३.००
६	Bend 87.5 degree with door				
	75 mm	गोटा			१६३.००
	110 mm	गोटा			२८४.००
७	Single Tee with door				
	75 mm	गोटा			२३२.००
	110 mm	गोटा			४३३.००
८	Double Tee				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

गोरखा जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को जिल्ला दररेट

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
				आ.व. २०८१-०८२
	75 mm	गोटा		३७८.००
	110 mm	गोटा		५९९.००
९	Double Tee with door			
	75 mm	गोटा		५०१.००
	110 mm	गोटा		७७८.००
१०	Vent cowl			
	75 mm	गोटा		६२.००
	110 mm	गोटा		१०२.००
११	Socket plug			
	75 mm	गोटा		७७.००
	110 mm	गोटा		१२६.००
१२	Single "Y"			
	75 mm	गोटा		१९७.००
	110 mm	गोटा		४२६.००
१३	Single "Y" with door			
	75 mm	गोटा		२७०.००
	110 mm	गोटा		५१४.००
१४	Double "Y"			
	75 mm	गोटा		२९७.००
	110 mm	गोटा		५८६.००
१५	Double "Y" with door			
	75 mm	गोटा		३८२.००
	110 mm	गोटा		६१४.००
१६	Cleaning pipe			
	75 mm	गोटा		१७२.००
	110 mm	गोटा		३३३.००
१७	Reducer			
	110x 75 mm	गोटा		१५३.००
	75x50 mm	गोटा		८१.००
१८	P -Trap			
	125mmx110mm	गोटा		६३३.००
	110mmx110mm	गोटा		५९३.००
	75mmx75mm	गोटा		२२६.००
१९	Multi-Floor -Trap			
	110mmx75mm	गोटा		३२९.००
२०	Nahani-Trap			
	110mmx75mm	गोटा		२९९.००
२२	W.C. Connector (bent type)			
		गोटा		३०६.००
२३	Square tile with jali			
		गोटा		९८.००
२४	Round jali			
		गोटा		४४.००
२५	End cap 50mm			
		गोटा		२९.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
				आ.व. २०८१-०८२
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785			
	1/2" dia. (42.19 Kg/cm2)	र.मि		१२१.००
	3/4" dia. (33.75 Kg/cm2)	र.मि		१५६.००
	1" dia. (31.64 Kg/cm2)	र.मि		२४०.००
	1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2)	र.मि		२९७.००
	1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2)	र.मि		३६४.००
	2" dia. (19.69 Kg/cm2)	र.मि		५१७.००
	2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2)	र.मि		७२२.००
	3" dia. (18.28 Kg/cm2)	र.मि		९१२.००
	4" dia. (15.47 Kg/cm2)	र.मि		१३१८.००
	6" dia. (12.66 Kg/cm2)	र.मि		२७४६.००
	PVC FITTINGS as per ASTM D 2466			
	PVC Tee - Soc			
	1/2"	गोटा		३४.००
	3/4"	गोटा		४६.००
	1"	गोटा		७३.००
	1-1/4"	गोटा		११६.००
	1-1/2"	गोटा		१५२.००
	2"	गोटा		२३५.००
	2-1/2"	गोटा		६७४.००
	3"	गोटा		८८६.००
	4"	गोटा		१५७८.००
	6"	गोटा		८७५२.००
	PVC Reducer Tee - Soc			
	3/4 x 1/2	गोटा		६७.००
	1 x 1/2	गोटा		१०३.००
	1 x 3/4	गोटा		१०३.००
	1-1/2 X 1/2	गोटा		३५०.००
	1-1/2 X 3/4	गोटा		३५०.००
	1-1/2 X 1	गोटा		३५०.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		३५०.००
	2 X 1/2	गोटा		४३२.००
	2 X 3/4	गोटा		४३२.००
	2 X 1	गोटा		४३२.००
	2 X 1-1/4	गोटा		४३२.००
	2 X 1-1/2	गोटा		४३२.००
	2-1/2 X 1/2	गोटा		१०९५.००
	2-1/2 X 3/4	गोटा		१०९५.००
	2-1/2 X 1	गोटा		१०९५.००
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा		१०९५.००



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा			१०९५.००
	2-1/2 X 2	गोटा			१०९५.००
	3 X 1/2	गोटा			१५९९.००
	3 X 3/4	गोटा			१५९९.००
	3 X 1	गोटा			१५९९.००
	3 X 1-1/4	गोटा			१५९९.००
	3 X 1-1/2	गोटा			१५९९.००
	3 X 2	गोटा			१५९९.००
	3 X 2-1/2	गोटा			१५९९.००
	6 X 1-1/4	गोटा			८४०७.००
	6 X 1-1/2	गोटा			८४०७.००
	6 X 2	गोटा			८४०७.००
	6 X 2-1/2	गोटा			८४०७.००
	6 X 3	गोटा			८४०७.००
	6 X 4	गोटा			८४०७.००
	PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा			१७१.००
	3/4"	गोटा			३११.००
	3/4" X 1/2"	गोटा			२५२.००
	1" X 1/2"	गोटा			४४७.००
	PVC 90° Elbow - Soc				
	1/2"	गोटा			२७.००
	3/4"	गोटा			३१.००
	1"	गोटा			५६.००
	1-1/4"	गोटा			९९.००
	1-1/2"	गोटा			११६.००
	2"	गोटा			१७८.००
	2-1/2"	गोटा			५२८.००
	3"	गोटा			६३३.००
	4"	गोटा			१२७६.००
	6"	गोटा			५३७७.००
	PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80				
	1/2"	गोटा			१८४.००
	3/4"	गोटा			२५८.००
	3/4" X 1/2"	गोटा			२६६.००
	PVC 45° Elbow - Soc				
	1/2"	गोटा			५८.००
	3/4"	गोटा			९१.००
	1"	गोटा			१०८.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
				आ.व. २०८१-०८२
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785			
	1-1/4"	गोटा		१५२.००
	1-1/2"	गोटा		१९१.००
	2"	गोटा		२४९.००
	2-1/2"	गोटा		७३.००
	3"	गोटा		१०९२.००
	4"	गोटा		१९५९.००
	6"	गोटा		५३९१.००
	PVC Coupling - Soc			
	1/2"	गोटा		१८.००
	3/4"	गोटा		२७.००
	1"	गोटा		४३.००
	1-1/4"	गोटा		५९.००
	1-1/2"	गोटा		८१.००
	2"	गोटा		१२४.००
	2-1/2"	गोटा		२६३.००
	3"	गोटा		४११.००
	4"	गोटा		६४३.००
	6"	गोटा		२५४१.००
	PVC Reducer Coupling - Soc			
	3/4 X 1/2	गोटा		४४.००
	1 X 3/4	गोटा		७७.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		१३९.००
	2 X 1-1/2	गोटा		२२१.००
	4 x 2	गोटा		१४६१.००
	4 X 3	गोटा		१४६१.००
	6 X 4	गोटा		३०३९.००
	PVC Reducer Bushing - (Flush Style)			
	3/4 X 1/2	गोटा		३७.००
	1 X 1/2	गोटा		५३.००
	1 X 3/4	गोटा		५३.००
	1-1/4 X 1/2	गोटा		९१.००
	1-1/4 X 3/4	गोटा		९१.००
	1-1/4 X 1	गोटा		९१.००
	1-1/2 X 1/2	गोटा		९५.००
	1-1/2 X 3/4	गोटा		९५.००
	1-1/2 X 1	गोटा		९५.००
	1-1/2 X 1-1/4	गोटा		९५.००
	2 X 1/2	गोटा		१७५.००
	2 X 3/4	गोटा		१७५.००

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date '20/5/20' and various illegible signatures.

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		आ.व. २०८१-०८२
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
	2 X 1	गोटा			१७५.००
	2 X 1-1/4	गोटा			१७५.००
	2 X 1-1/2	गोटा			१७५.००
	2-1/2 X 1-1/4	गोटा			२४७.००
	2-1/2 X 1-1/2	गोटा			२४७.००
	2-1/2 X 2	गोटा			२४७.००
	3 X 1-1/2	गोटा			३६६.००
	3 X 2	गोटा			३६६.००
	3 X 2-1/2	गोटा			३६६.००
	4 X 2	गोटा			७२०.००
	4 X 3	गोटा			७२०.००
	6 X 2	गोटा			२३८४.००
	6 X 3	गोटा			२३८४.००
	6 X 4	गोटा			२३८४.००
	PVC Cap - Soc				
	1/2"	गोटा			२५.००
	3/4"	गोटा			३१.००
	1"	गोटा			४४.००
	1-1/4"	गोटा			६३.००
	1-1/2"	गोटा			७०.००
	2"	गोटा			८४.००
	2-1/2"	गोटा			२७०.००
	3"	गोटा			२९६.००
	4"	गोटा			६७४.००
	6"	गोटा			२६२२.००
	PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal				
	1/2"	गोटा			२७०.००
	3/4"	गोटा			३१०.००
	1"	गोटा			३१७.००
	1-1/4"	गोटा			१०२३.००
	1-1/2"	गोटा			१०५१.००
	2"	गोटा			१४१७.००
	2-1/2"	गोटा			१९८३.००
	3"	गोटा			३१६८.००
	4"	गोटा			४३८६.००
	PVC Male Adaptor - Soc x MBSP				
	1/2"	गोटा			४९.००
	3/4"	गोटा			५७.००
	1"	गोटा			७५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785				
		1-1/4"	गोटा		९२.००
		1-1/2"	गोटा		१२९.००
		2"	गोटा		१६६.००
		2-1/2"	गोटा		५८१.००
		3"	गोटा		६९०.००
		4"	गोटा		१०७६.००
		6"	गोटा		२४७६.००
	PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80				
		1/2"	गोटा		२७९.००
		3/4"	गोटा		३७३.००
		1"	गोटा		५६१.००
	PVC Female Adaptor - Soc x FBSP				
		1/2"	गोटा		६२.००
		3/4"	गोटा		६५.००
		1"	गोटा		६८.००
		1-1/4"	गोटा		१७८.००
		1-1/2"	गोटा		२६१.००
		2"	गोटा		२५३.००
	PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80				
		1/2"	गोटा		२३४.००
		3/4"	गोटा		३३१.००
		1"	गोटा		४२५.००
	PVC Ball Valve - Soc				
		1/2"	गोटा		९२५.००
		3/4"	गोटा		११००.००
		1"	गोटा		१५३९.००
		1-1/4"	गोटा		२०८४.००
		1-1/2"	गोटा		३१७८.००
		2"	गोटा		४०१९.००
		2-1/2"	गोटा		६६३९.००
		3"	गोटा		१०४१८.००
		4"	गोटा		१७२१८.००
		6"	गोटा		३७३९९.००
	PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705)				
		118ML	गोटा		३२१.००
		237ML	गोटा		४६०.००
		473ML	गोटा		८३४.००
		946ML	गोटा		१३७३.००
	PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717)				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
				आ.व. २०८१-०८२
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785			
	118ML	गोटा		५१६.००
	237ML	गोटा		६८१.००
	473ML	गोटा		११९४.००
	946ML	गोटा		२०६७.००

(Handwritten signatures and stamps)



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
				आ.व. २०८१-०८२
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846			
	1/2" dia	र.मि		१७५.००
	3/4" dia	र.मि		२४५.००
	1" dia	र.मि		३४५.००
	1-1/4" dia	र.मि		४९०.००
	1-1/2" dia	र.मि		७१५.००
	2" dia	र.मि		११४०.००
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846			
	1/2" dia	र.मि		१६०.००
	3/4" dia	र.मि		२४५.००
	1" dia	र.मि		३४५.००
	1-1/4" dia	र.मि		५००.००
	1-1/2" dia	र.मि		७५०.००
	2" dia	र.मि		१२००.००
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)			
	1/2"	र.मि		२३५.००
	3/4"	र.मि		३६३.००
	1"	र.मि		५९७.००
	1-1/4"	र.मि		१०५९.००
	1-1/2"	र.मि		१७२५.००
	2"	र.मि		२२२२.००
	CPVC Reducer Brass Coupling			
	3/4" X 1/2"	गोटा		१४७.००
	1" X 1/2"	गोटा		१९२.००
	CPVC Tee			
	1/2"	गोटा		३८.००
	3/4"	गोटा		८२.००
	1"	गोटा		१२४.००
	1-1/4"	गोटा		२३४.००
	1-1/2"	गोटा		३४९.००
	2"	गोटा		७३२.००
	CPVC Reducer Tee			
	1/2" x 1/2" x 3/4"	गोटा		७४.००
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा		११४.००
	3/4" x 1/2" x 3/4"	गोटा		१४२.००
	3/4" x 1/2" x 1/2"	गोटा		१६३.००
	1" x 1" x 3/4"	गोटा		१७१.००
	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	गोटा		२६७.००
	2" x 2" x 1"	गोटा		४६४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा		१५१.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		
					आ.व. २०८१-०८२
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा			१६३.००
	2" x 2" x 1/2"	गोटा			४५६.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा			१०६.००
	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा			१२७.००
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा			१३३.००
	1" x 1" x 1/2"	गोटा			१४८.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा			५३४.००
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा			२९०.००
	CPVC Elbow 90°				
	1/2"	गोटा			१८.००
	3/4"	गोटा			३३.००
	1"	गोटा			६१.००
	1-1/4"	गोटा			१२४.००
	1-1/2"	गोटा			१८०.००
	2"	गोटा			३९६.००
	CPVC Reducer Elbow 90°				
	3/4" X 1/2"	गोटा			५६.००
	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2" x 1/2"	गोटा			२३९.००
	3/4" x 1/2"	गोटा			
	3/4" x 3/4"	गोटा			२८७.००
	1" X 1/2"	गोटा			४२४.००
	1" X 1"	गोटा			५०२.००
	1-1/4" x 1-1/4"	गोटा			९१९.००
	CPVC Elbow 45°				
	1/2"	गोटा			३१.००
	3/4"	गोटा			५७.००
	1"	गोटा			८२.००
	1-1/4"	गोटा			१४५.००
	1-1/2"	गोटा			२१०.००
	2"	गोटा			४५५.००
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	गोटा			२३.००
	3/4"	गोटा			४१.००
	1"	गोटा			६२.००
	1-1/4"	गोटा			११३.००
	1-1/2"	गोटा			१५८.००
	2"	गोटा			३०९.००
	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट		आ.व. २०८१-०८२
	3/4" x 1/2"	गोटा			४३.००
	CPVC Male Adapters (Brass Threads)	गोटा			
	1/2"	गोटा			२१९.००
	3/4"	गोटा			२८४.००
	1"	गोटा			४४८.००
	1-1/4"	गोटा			९८७.००
	1-1/2"	गोटा			११५१.००
	2"	गोटा			२३७१.००
	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)				
	3/4" x 1/2"	गोटा			२४४.००
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	गोटा			३३.००
	3/4"	गोटा			५४.००
	1"	गोटा			८२.००
	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2"	गोटा			२११.००
	3/4"	गोटा			२८६.००
	1"	गोटा			३७२.००
	1-1/4"	गोटा			९७७.००
	1-1/2"	गोटा			१०७१.००
	2"	गोटा			२०९३.००
	CPVC Caps				
	1/2"	गोटा			१३.००
	3/4"	गोटा			२६.००
	1"	गोटा			३९.००
	1-1/4"	गोटा			७६.००
	1-1/2"	गोटा			११३.००
	2"	गोटा			२३९.००
	CPVC Union				
	1/2"	गोटा			२८७.००
	3/4"	गोटा			४२४.००
	1"	गोटा			५०२.००
	1-1/4"	गोटा			९१९.००
	1-1/2"	गोटा			१००४.००
	2"	गोटा			१४१९.००
	CPVC Cross Tee				
	1/2"	गोटा			५२.००
	3/4"	गोटा			११३.००
	CPVC Step Over Bend	गोटा			
	1/2"	गोटा			६७.००
	3/4"	गोटा			११०.००



सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट	
				आ.व. २०८१-०८२
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)			
	1/2"	गोटा		७०४.००
	3/4"	गोटा		८५८.००
	1"	गोटा		९८१.००
	1-1/4"	गोटा		१९७२.००
	1-1/2"	गोटा		२५१०.००
	2"	गोटा		३२२८.००
	CPVC Solvent Cement			क्र
	50ML	गोटा		२१२.००
	118ML	गोटा		३५०.००
	237ML	गोटा		५६८.००
	473ML	गोटा		८९३.००
	946ML	गोटा		१५४४.००
	Plastic Strap			
	1/2"	गोटा		५.००
	3/4"	गोटा		५.००
	1"	गोटा		८.००
	1-1/4"	गोटा		११.००
	1-1/2"	गोटा		१५.००
	2"	गोटा		१९.००
	Metal Strap			
	1/2"	गोटा		१३.००
	3/4"	गोटा		१७.००
	1"	गोटा		२२.००
	1-1/4"	गोटा		२६.००
	1-1/2"	गोटा		२८.००
	2"	गोटा		३०.००
	Tee Holder			
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा		५.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा		८.००
	Elbow Holder			
	1/2" X 1/2"	गोटा		५.००
	1/2" X 3/4"	गोटा		७.००
	Snap Fix Repair Coupling			
	1/2"	गोटा		२४४.००
	3/4"	गोटा		२६४.००
	End plug threaded 1/2"	गोटा		११.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.