


गोरखा जिल्लाको आ.व.२०७९/८० को लागि
स्वीकृत जिल्ला दररेट

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ उपनियम (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको कामदारको ज्याला,ढुवानी,निर्माण सामग्री र मेशिन तथा उपकरणको भाडा,आदी।



तयार गर्ने:-
जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
गोरखा

आषाढ ३०, २०७९




क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानीको दररेट

१) यस जिल्लाको स्थानिय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रम सिपको स्तर (श्रमिकको उमेर (१६ वर्ष उमेर पुगेको) र दैनिक काम गर्ने अबधि (८ घण्टा)लाई आधारमानि बिगत आ वा मा कायम गरिएको ज्यालादर ढुवानीदरलाई समय सापेक्ष संशोधन गरि आ वा २०७९/८० का लागि निम्नानुसार ज्याला खरिद तथा ढुवानीदर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
1	अदक्ष कामदार, ज्यामी, क्याम्प वर्कर, कूल्लि, रेखालू	प्रतिदिन प्रतिजवान	७७०.००	८१०.००	८५५।००	
2	वन हेरालु, नर्सरी हेरालु, सभै, पोलीङ्ग, केबलीङ्ग हेल्पर, चैनमेन, वाचमेन	प्रतिदिन प्रतिजवान	६००.००	६३०.००	६६०।००	
3	दक्ष कामदारहरू	प्रतिदिन प्रतिजवान	१०७०.००	११५०.००	१२१०।००	
4	भोलुङ्गे पुलको विण्डटाई मिलाउने, सस्पेन्सन प्रकारको पुलको सस्पेण्डर राख्ने, मेन केबल तथा सस्पेण्डरमा ग्रीज तथा रंग लगाउने	प्रतिदिन प्रति जवान	१३००.००	१३७०.००	१४३०।००	
5	बिजुली सम्बन्धी काम गर्ने					
	१) हेल्पर	प्रतिदिन प्रतिजवान				
	२) क्लर्क- लाईनम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान				
	३) फोरम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान				
	४) सुपरभाईजर (विद्युत)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
6	ईन्जिनियर	प्रतिदिन प्रतिजवान				
7	सब ईन्जिनियर इफ्टम्यान, अमिन, ना.सू. (प्राविधिक)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
8	अ. सब ईन्जिनियर इफ्टम्यान, अमिन (स्वरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
9	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (ना.सू. सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
10	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (स्वरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
11	टाईपिष्ट- कम्प्युटर अपरेटर (मूस्विया सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
12	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान				
13	सूपरभाईजर (स्वरिदार सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान				
14	सूपरभाईजर (मूस्विया सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान				
15	शास्वा अधिकृत (रा.प.तु.) प्रशासन	प्रतिदिन प्रतिजवान				
16	सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान				
17	सूपरभाईजर (स्वरिदार सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान				
18	सूपरभाईजर (मूस्विया सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान				
19	माली, मेसेन्जर	प्रतिदिन प्रतिजवान				
20	सि.सूपरभाईजर प्राविधिक ढकीत्र उतीर्ण)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
21	जू.सूपरभाईजर प्राविधिक (तालिम प्राप्त अनूभववी)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
22	सडक सम्बन्धी काम गर्ने:					
	१) भारी सवारी चालक(ट्रक, रोलर, डोजर,हातेरोलर आदी)	प्रतिदिन प्रतिजवान				
	२) हल्का सवारी चालक	प्रतिदिन प्रतिजवान				
	३) हेभी मेसीन मेकानिक्स	प्रतिदिन प्रतिजवान				
	४) बिटूमिन ब्यायलर- स्प्रेयर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिजवान				

नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु तलब स्केल अनुसार

नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु तलब स्केल अनुसार



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	५) ब्लास्टर	प्रतिदिन प्रतिजवान	१०७०.००	११५०.००	१२००।००	
	६) ड्रिलर (मेशिन प्रयोग गरी)					
	क) सामान्य ठाउमा	प्रतिदिन प्रतिजवान	१०७०.००	११५०.००	१२००।००	
	स्व) अष्टेरो ठाउमा शरिरमा डोरी बाधी प्वाल स्वोप्ने	प्रतिदिन प्रतिजवान	१३००.००	१३७०.००	१४३०।००	
23	दूवानी सम्बन्धी दभरियाद्वारा)					
	१) सजिलो सामान (डोको, थून्से, बोरा आदिमा राखी १ ब्यक्तिले बोक्न सक्ने सामान जस्तै सिमेन्ट, बालूवा, रासायनीक मल, दाउरा आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	३.००	३.२०	३।३५	
	२) अष्टेरो सामान (सामान्य भारी बनाई एक ब्यक्तिले सजिलै बोक्न नसक्ने जस्तै: फलामे सामग्री, कर्कटपाता, बिस्फोटक पदार्थ, एच.डि.पि.५० मी मी भन्दा ठूलो पाईप इन्सुलेटर, कांडे तार, औषधी, काठ आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	५.००	५.४०	५।६०	
	३) ज्यादै अष्टेरो सामान (जि.आई.पाईप.५० मी मी भन्दा ठूलो , झो.पु.को लट्टा २६ मी.मी. भन्दा सानो, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामा, २.५ मीटर भन्दा लामो स्टील पार्टस, बिजुलीको पोल सानो/टेलिफोनको पोल बुनिएको ग्यावियन बाकस आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	८.००	८.५०	८।७५	
	४) भोलुङ्गे पुलको लट्टा २६मी.मी. भन्दा ठूलो, दूवानी गर्ने कार्य	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१०.००	११.००	१२।००	
	५) मानिसद्वारा पोल (देखि ११ मीटर लामो)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१५.००	१६.००	१७।००	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर, टस बीम, सिंचाई गेट, १५० के.जी. भन्दा बढी तौल भएका फलामे सामग्रीहरू दूवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोष	२४.००	२५.००	२६।००	
	७) कृषिजन्य फलफुलको बिरुवा, सुन्तला, कागती आदि (प्याकिङ्ग मेटेरियल सहित)	प्रतिबोट प्रतिकोष	६.००	६.५०	६।५०	
	८) वर्षाको समय (आषाढ, श्रावण, भाद्र) मा दूवानी	माथिको दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने ।				
	९) क) चल्ला दूवानी (पिट्यूमा बोक्ने)					
	(१) एक दिने चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	१.६०	१.६०	१।६०	
	(२) एक हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२.००	२.००	२।००	
	(३) दुई हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२.७०	२.७०	२।७०	
	(४) तिन हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	३.५०	३.५०	३।५०	
	(५) चार हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	४.००	४.००	४।००	
	(६) चार हप्ताभन्दा माथिको चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	५.००	५.००	५।००	
	स्व) बडगुरको पाठा-पाठी	प्रतिगोटा प्रतिकोष	७०.००	७०.००	७०।००	
	१०) डालेघासका तथा बन बिरुवा (पिट्यूमा बोक्ने)					
	१) पोलीथिन ब्यागको डाले घास	प्रतिबोट प्रतिकोष	६.५०	६.५०	६।५०	
	२) जरामात्र भएको नाङ्गो घास	प्रतिबोट प्रतिकोष	१.३०	१.३०	१।३०	
	३) हिउदे घास (जै, मेच, बर्सिम)	प्रतिके.जी.प्रतिकोष	१.९०	१.९०	१।९०	
	४) वर्षे घास (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत)	प्रतिके.जी.प्रतिकोष	१.७०	१.७०	१।७०	
	५) नेपीयर-अप्रिसो सेट्स	प्रतिसेट प्रतिकोष	१.३०	१.३०	१।३०	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and date 10/12/20

Handwritten signature



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	६) अलैंची विरूवा (विजू) ढूवानी (प्रति गोटा प्रति कोष)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१२.००	१२.००	१२।००	
	७) विरूवा ढूवानी सानाको हकमा(सून्तला,कागती,अलैंची) प्रति बोट प्रति कोष बोकाएर)	प्रतिबोट प्रतिकोष	४.५०	४.५०	४।५०	
	८) विरूवा ढूवानी ठूलाको हकमा (आंप लिचि स्याउ केरा)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१४.००	१४.००	१४।००	
	९) विउ ढूवानी प्रति के.जी प्रति कोष बोकाएर)	प्रतिके.जी.प्रतिकोष	११.५०	११.५०	११।५०	
	१०) अन्य विरूवा ढूवानी	प्रतिबोट प्रतिकोष	१३.००	१३.००	१३।००	
	११) विरूवा ट्याक्टरमा लोडिङ	प्रतिविरूवा	०.९०	०.९०	०।९०	
	१२) विरूवा ट्याक्टरमा अनलोडिङ	प्रतिविरूवा	०.७०	०.७०	०।७०	
	११) पशु ढूवानी:					
	१२) बोका, बाखा, भेडा, थुमा पाठी आदी (मानिसद्वारा डो-चाएर)	प्रति दिन	६५०.००	६५०.००	६००।००	
	१३) पाडा, पाडी, रागा, भैंसी, साडे (मानिसद्वारा डो-चाएर)	प्रति दिन	७००.००	७००.००	७५०।००	
24	स्वच्छद्वारा ढूवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोष	२.५०	२.५०	२।६०	
25	ट्रक-ट्याक्टरद्वारा ढूवानी:					
	क) ट्रकद्वारा पक्की सडकमा	प्रति टन प्रति किमी	२०.००	२२.००	२४।००	
	ख) ट्रकद्वारा कच्ची सडकमा	प्रति टन प्रति किमी	५०.००	५५.००	५८।००	
	ग) ट्याक्टर मात्र चल्ने सडकमा ट्याक्टरद्वारा	प्रति टन प्रति किमी	१५०.००	१६०.००	१६५।००	
	सदरमुकामबाट हेलिकप्टर ढूवानी					
	क)चीन सग जोडिएका साविक गा.वि.स.हरू (छेकम्पार, चूम्चेत,विर्ही,सामागाउ, ल्हो, प्रोक)	प्रति केजी	१३०.००	१५०.००	१६०।००	
	ख) अन्य दूर्गम साविक गा.वि.स.हरू (सिर्दीबास, उहिया,काशीगाउ, केरौजा)	प्रति केजी	११०.००	१३०.००	१४०।००	
26	लोड अनलोड					
	१) सजिलो सामान (लोड अनलोड)	प्रति क्वीन्टल	२३.००	२४.००	२४।००	
	२) असजिलो सामान (लोड अनलोड)	" "	३४.००	३६.००	३६।००	
	३) अति असजिलो सामान (लोड अनलोड)	" "	५४.००	५७.००	५७।००	
	४) ट्रान्सफरमर (१०० केभीए)	प्रति गोटा	१४००.००	१४००.००	१४००।००	
	५) ट्रान्सफरमर (५० केभीए)	" "	१०६०.००	१०६०.००	१०६०।००	
	६) सामनको तौलाई वा चौडाई	प्रति क्वीन्टल	१२.००	१२.००	१२।००	
27	क) ईनार खन्ने काम (०.७५ मी देखि १.२ मी गोलाई सम्म)					
	पहिलो ३ मी सम्मको गहिराई	प्रति मि	६००.००	६६०.००	६६०।००	
	३ देखि ६ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	९३०.००	१०२०.००	१०२०।००	
	६ देखि ९ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	११५०.००	१२५०.००	१२५०।००	
	९ मि भन्दा बढि गहिराईको लागी प्रति १.५ मि गहिराई १.०८ ले गुणा गर्ने					
	ख) डिप बोरिङ गर्ने कार्य					
	१० इञ्च होल	प्रति मि		३२५०.००	३२५०।००	
	१४ इञ्च होल	प्रति मि		३५००.००	३५००।००	
	१७ इञ्च होल	प्रति मि		५५००.००	५५००।००	

20/08/20

20


20/08/20

[Signature]

[Signature] 20/08/20

20/08/20

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
28	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको भाडादर					
	MS Plate/Angle -	प्रतिके.जी.	१०४.००	१०६.००	१०६।००	
	MS channel -	प्रतिके.जी.	१०५.००	१०९.००	१०९।००	
	I Beam -	प्रतिके.जी.	१०५.००	१०९.००	१०९।००	
	बिभिन्न क्षमताको (चैन डोजर, Excavator, Rock breaker, Rock diller, Roller, Roller with vibrator लगायत यस्तै प्रकृतिका उपकरणहरू	सडक बिभागको प्रचलित Equipment hire rate अनुसार गर्ने, गराउने				
	Mixture machine / मेशिन मिक्सचर	प्रति घण्टा	१०००.००	११००.००	११००।००	
	Concrete Vibrator / भाईब्रेटर	प्रति घण्टा	५०.००	६०.००	६०।००	
29	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अपरेटर र ईन्धन स्वर्च बाहेक)					
	७।५ HP	प्रति दिन	५२५.००	६००.००	६००।००	
	श्रमिकहरूको हकमा गोरखा जिल्लाको उत्तरमा चीन (तिब्बत) संग सीमा जोडिएका चूमनूब्री गाउँपालिका साविकका गा.वि.स.हरू (छेकम्पार, चूमचेत, विहि, ल्हो, प्रोक, सामागाउँ) मा काम, ढूवानी तथा लोडअनलोड, तोलाई, चौकाई गराउनु पर्दा ज्यालादारी तथा ढूवानी दर कायम गर्दा उल्लेखित दरमा ५० प्रतिशत र दूर्गम क्षेत्रका अन्य धार्च गाउँपालिका तथा चूमनूब्री (साविक गा.वि.स.हरू सिर्दीबास, केरौँजा, उहीया, मान्बू, काशीगाउँ, लापू, गूम्दा, लाप्राक) मा माथि उल्लेख गरिएको दररेटमा २५ प्रतिशत थप गरी ज्याला दर तथा ढूवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो । माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा ढूवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, ब्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो । पोलिथिन पाईप, प्लास्टिक तथा फलामे टयाडकी तथा बूनेको तारजाली लगायत सामान ढूवानी गर्दा उल्लेखित दरमा ५० प्रतिशत थप गर्ने ।					
	सदरमूकाम गोरखा बजारका लागि मू.अ.कर (VAT) बाहेकको निर्माण सामग्रीहरूको दर देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।					
1	इँट्टा					
	क) चिमनीको इँट्टा Agrade	प्रति हजार	१५०००.००	१५०००.००	१६०००।००	
	चिमनीको इँट्टा (तराई) Agrade	प्रति हजार	१८०००.००	१९०००.००	२०५००।००	
	ख) मेसीन मेड चाईनिज इँट्टा	"	१६०००.००	१७०००.००	१७०००।००	
	ग) चिमनी भट्टाको इँट्टा लोकल	"	१५०००.००	१५०००.००	१५०००।००	
	घ) लोकल भट्टाको इँट्टा	"	८०००.००	८८००.००	८८००।००	
	ङ) टुक्रा इँट्टा (सुर्की)	घ.मी.	२२००.००	२२००.००	२२००।००	
	च) ए.ए.सी. लाइट इँट्टा					
	2'x8"x4"	प्रति गोटा	११५.००	१२०.००	१२०।००	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2075/2120




सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफिय त
	2'x8"x6"	प्रति गोटा	१७५.००	१८५.००	१८५.००	
	2'x8"x8"	प्रति गोटा	२३०.००	२५०.००	२५०.००	
2	ढुङ्गा					
	क) बोल्टर	प्रति घ.मी.	१५००.००	१६००.००	१७००.००	
	ख) फोरुवा (खानीको)	"	१७००.००	१८००.००	१८००.००	
	ग) भुईँमा छाप्ने ढुङ्गा (स्थानीय)	प्रति बर्गमिटर	९००.००	९५०.००	१०००.००	
	घ) भुईँमा छाप्ने ढुङ्गा (राम्रो)	प्रति बर्गमिटर	१२००.००	१३००.००	१४२०.००	
3	ग्राबेल					
	क) ढलाईको लागि (खोलाको छानिएको)	प्रति घ.मी.	१६००.००	१७००.००	१७००.००	
	ख) सडकको लागि (River Bed Material)	"	१६००.००	१६००.००	१६००.००	
4	क) कूटेको गिटी					
	१) २० (४० मी.मी.)	प्रति घ.मी.	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	२) १० (२० मी.मी.)	"	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
	३) ४.७५ (१० मी.मी.)	"	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
	ख) ऋसरको गिट्टी	"	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
5	सिल्कोट (6-16) मी.मी. गिट्टी	"	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
6	बालूवा सदरमूकामको लागि) धोएको राम्रो गुणस्तरको)	"	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
	बालूवा सदरमूकामको लागि) स्थानीय)	"	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
7	सिमेन्ट					
	क) नेपाली सिमेन्ट OPC नेपाल गुणस्तर भएको)	प्रति ५०के.जी.बोरा	६३०.००	६३०.००	७३०.००	
	घ) नेपाली सिमेन्ट P.P.C	" "	७३०.००	७३०.००	६३०.००	
8	सेतो सिमेन्ट (White Cement) 50 kg bag	प्रति बोरा	१३७०.००	१३७०.००	१३७०.००	
9	सिमेन्ट एडमिक्चर ४० केजी ब्याग	प्रति ४० के.जी.बोरा	५७५.००	५७५.००	५७५.००	

Handwritten signatures and dates are present below the table. The date 20/8/20 is clearly visible at the bottom right of the signature area.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
10	फलामे डण्डी					
	८ मीमी व्यास	प्रति के. जी.	८३.००	९१.००	१००।००	
	१० देखि २५ मीमी व्यास	प्रति के. जी.	८२.००	९०.००	१००।००	
	२५ देखि ३२ मीमी व्यास	प्रति के. जी.	८४.००	९२.००	१००।००	
11	फलामे बाध्ने तार ढकालो तार)	"	९५.००	१००.००	१०५।००	
12	फलामे ग्रिल (तयारी)	"	१२८.००	१४०.००	१५०।००	
13	कोलेपसिबल गेट (तयारी)	"	१२८.००	१४०.००	१५०।००	
14	फलामे रोलिङ सटर					
	क) १८ गोजको सेतो (तयारी)	प्रति ब. मी.	२२८८.००	२४५०.००	२४५०।००	
	स्व) १८ गोजको कालो (तयारी)	"	२२८८.००	२४५०.००	२४५०।००	
15	ब्ल्याक सिट 1" to 2½"	प्रति के. जी.	८५.००	९०.००	९५।००	
16	ब्ल्याक पाईप 1.8 mm	"	८६.००	९०.००	९५।००	
	ब्ल्याक पाईप 1.6 mm	"	८६.००	९०.००	९५।००	
18	एक्सपाण्डेड मेटल					
	क) ४०*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. २४ मी.मी.)	प्रति बर्गमिटर	१६६.००	१७०.००	१७०।००	
	स्व) ५५*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. ३.१५ मी.मी.)	"	३२२.००	३३०.००	३३०।००	
19	गिटी, बालुवा चाल्ने जाली	"	१६६.००	१७०.००	१७०।००	
20	बर्फि जाली	"	२०८.००	२१५.००	२१५।००	
21	कूसुरे जाली	"	१०४.००	११०.००	११५।००	
22	मसिनो खालको लामखुट्टे रोक्ने जाली २४ गोजको	"	२६०.००	२७०.००	२७५।००	
23	कब्जा (फलामे) ३"	प्रति गोटा	२२.००	२५.००	२७।००	
	४"	"	३६.००	३६.००	३८।००	
	६"	"	५१.००	५१.००	५१।००	
24	छेस्कनी (फलामे) २"	"	२८.००	२८.००	३०।००	
	३"	"	४४.००	४४.००	४५।००	
	४"	"	५६.००	५६.००	५८।००	
	६"	"	६७.००	६७.००	७०।००	
	८"	"	७९.००	७९.००	८०।००	
	१०", १२"	"	७९.००	७९.००	८०।००	
25	छेस्कनी एल्मूनियम २"	"	२८.००	२८.००	३०।००	
	३"	"	४५.००	४५.००	४५।००	
	४"	"	५६.००	५६.००	५८।००	
	६"	"	६२.००	६२.००	६३।००	
	८"	"	७३.००	७३.००	७५।००	
26	हयाण्डल फलामे ४"	"	३६.००	३६.००	३७।००	
	६"	"	४३.००	४३.००	४५।००	
27	हयाण्डल (मूठ) एल्मूनियम ४"	"	३९.००	३९.००	४०।००	
	६"	"	३४.००	३४.००	३५।००	
28	मोर्टिस लक (साधारण)	प्रति सेट	१०६७.००	१०६७.००	१०७०।००	
29	एल ड्रप (१०" र १२")	प्रति गोटा	२०४.००	२०४.००	२०५।००	
30	एल ड्रप (८" र १०")	"	२०४.००	२०४.००	२०५।००	
31	ढोका स्पिड (राप्रो)	"	५६२.००	५६२.००	५६५।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. The page number 'Page 6 of 29' is visible in the center.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
32	ढोका स्प्रिङ (हेभी)	"	८९९.००	८९९.००	९००।००	
33	फलामे होल्डफास्ट	"	२२.००	२२.००	२५।००	
34	बिभिन्न साईजका किला	प्रति के. जी.	११२.००	११२.००	११५।००	
35	पेच किला	प्रति गोटा	२.००	२.००	२।००	
36	बिभिन्न साईजको प्लेन किला	प्रति के. जी.	१२४.००	१२४.००	१२५।००	
37	सादा शिशा : क) ३.५ मी.मी.	प्रति ब. मी.	६७४.००	७००.००	७००।००	
	ख) ४ मी.मी.	"	१०१९.००	१०१९.००	१०१९।००	
	ग) ५ मी.मी.	"	९५५.००	१०७५.००	१०७५।००	
	घ) ६ मी.मी.	"	११२३.००	१२९०.००	१२९०।००	
	निलो शिशा : क) ४ मी.मी.	"		११२५.००	११२५।००	
	कालो शिशा : क) ४ मी.मी.	"		१०७५.००	१०७५।००	
38	छाउने काम सम्बन्धी:					
	क) सि.जि.आई. सिट					
	२४ गेज मिडियम ८० के.जी प्रति बण्डल (०.५० मी.मी)	प्रति बण्डल	११३८०.००	१२५१८.००	१३०००।००	
	२६ गेज हेभी, ६६ के.जी प्रति बण्डल (०.४१ मी.मी)	प्रति बण्डल	९४२०.००	१०३६२.००	१०५००।००	
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति बण्डल (०.३७ मी.मी)	प्रति बण्डल	८८५०.००	९७३५.००	१००००।००	
	२८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति बण्डल (०.३१ मी.मी)	प्रति बण्डल	७३५०.००	८०८५.००	८५००।००	
	२८ गेज मिडियम ४५ के.जी प्रति बण्डल(०.२८ मी.मी)	प्रति बण्डल	६७६०.००	७४३६.००	७८००।००	
	२८ गेज लाईट ४२के.जी प्रति बण्डल (०.२६ मी.मी)	प्रति बण्डल	६३९०.००	७०२९.००	७५००।००	
	ख) रंगिन					
	२४ गेज हेभी, ८३ के.जी प्रति बण्डल (०.५२ मी.मी)	प्रति बण्डल	१२१५३.००	१३६६८.००	१४०००।००	
	२४ गेज मिडियम ७९ के.जी प्रति बण्डल(०.५० मी.मी)	प्रति बण्डल	११७४८.००	१२९२३.००	१३५००।००	
	२६ गेज हेभी, ६५ के.जी प्रति बण्डल(०.४१ मी.मी)	प्रति बण्डल	१००७६.००	११०८४.००	११५००।००	
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति बण्डल(०.३८ मी.मी)	प्रति बण्डल	९२९५.००	१०२२५.००	१०५००।००	
	२६ गेज लाईट ५७ के.जी प्रति बण्डल (०.३५ मी.मी)	प्रति बण्डल	८८७२.००	९७५९.००	९८००।००	
	२८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति बण्डल(०.३१ मी.मी)	प्रति बण्डल	८०३०.००	८८३३.००	९०००।००	
	ग) प्लेन शिट ४ फिट चौडा					
	जि.आइ. ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	३४०.००	३७४.००	३७४।००	
	जि.आइ. ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	४२०.००	४६२.००	४६२।००	
	जि.आइ. ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	५५०.००	६०५.००	६०५।००	
	रंगिन ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	५१०.००	५६१.००	५६१।००	
	रंगिन ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	६००.००	६६०.००	६६०।००	
	रंगिन ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	७३०.००	८०३.००	८०३।००	

शुभम

११/७/२०७६

शुभम

शुभम

शुभम

१०/७/२०७६



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	घ) कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २.५ फिट चौडा					
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.६ मिमि	ब.मि.	६००.००	६६०.००	६६०।००	
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.८ मिमि	ब.मि.	७७०.००	८४७.००	८४७।००	
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास १.२ मिमि	ब.मि.	११००.००	१२१०.००	१२१०।००	
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २ मिमि	ब.मि.	१८००.००	१९८०.००	१९८०।००	
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ३ मिमि	ब.मि.	२५००.००	२७५०.००	२७५०।००	
	ङ) Fiber glass छानाको लागि Alumunium strip (25mm x 1.5 mm)	र.मि.	५७.००	५७.००	५७।००	
	च) Fiber glass छानाको लागि (25mm Ribet nut	गोटा	६.००	६.००	६।००	
	ज) जे हूक ५" लामो	प्रति गोटा	२३.००	२३.००	२३।००	
	६" लामो	"	३६.००	३६.००	३६।००	
	झ) वासर बिटूमिन वासर	"	१.००	१.००	१।००	
	एल्मूनियम वासर	"	२.००	२.००	२।००	
	ञ) नट बोल्ट ८ मी.मी	"	२६.००	२६.००	२६।००	
	१२ मी.मी. ६" (७"	"	२३.००	२५.००	२५।००	
	१२ मी.मी. २" (३"	"	१२.००	१३.००	१३।००	
	ट) क्ले टाईल १" बाक्लो	"	२६.००	२६.००	३०।००	
	ठ) स्लेट (बन्दीपूर तथा अन्यत्रको राम्रो)				०।००	
	जेठी (१२" २०")	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५।००	
	माईली (१२" १८")	"	३२.००	३२.००	३२।००	
	साईली (१०" २०")	"	३०.००	३०.००	३०।००	
	कान्छी (१०" १५")	"	३०.००	३०.००	३०।००	
	कान्छी ((१०" ८")	"				
39	काडेतार (१२ गेज) २ काडा	प्रति के.जी.	१०८.००	११८.००	१२०।००	
	४ काडा	"	११३.००	१२०.००	१२२।००	
	हूक	प्रति गोटा	३.००	३.००	३।००	
40	जि.आई. ग्याविन तार					
	हेमि कोटेड					
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	१०८.००	११९.००	१२८।००	
	(ख) १० गेज	"	१०८.००	११९.००	१२८।००	
	(ग) १२ गेज	"	११३.००	१२४.००	१३०।००	
	मिडियम कोटेड					
	क) ८ गेज	प्रति के.जी.	१०३.००	११३.००	११५।००	
	ख) १० गेज	"	१०३.००	११३.००	११५।००	
	ग) १२ गेज	"	१०३.००	११३.००	११५।००	
	कमर्सियल					
	क) ८ गेज	प्रति के.जी.	९७.००	१०५.००	११०।००	
	ख) १० गेज	"	९७.००	१०५.००	११०।००	
	ग) १२ गेज	"	९७.००	१०५.००	११०।००	
41	मेशीन मेड जाली (दूवानी बाहेक)					
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and Lacing wire 2.4mm	प्रति वर्ग मि.	३००.००	३२५.००	३२५।००	
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२६०.००	२८०.००	२८०।००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date '20/11/20' and a page number 'Page 8 of 29'.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२१५.००	२३०.००	२३०.००	
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4 and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३१०.००	३३५.००	३३५.००	
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm, Salvage wire 2.7mm/3.7mm and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३४०.००	३६५.००	३६५.००	
42	Prefab Panel (ढुवानी र जडान बाहेक)					
	50 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	२२०.००	२३५.००	२३५.००	
	60. mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	३००.००	३२०.००	३२०.००	
	75 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	३६०.००	३८०.००	३८०.००	
	90 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	४००.००	४२५.००	४२५.००	
	120 mm EPS Sandwich Panel	ब.फी.	५००.००	५३०.००	५३०.००	
	60 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	१९०.००	२००.००	२००.००	
	75 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	२५०.००	२६५.००	२६५.००	
	90 mm EPS Solid Panel	ब.फी.	३००.००	३२०.००	३२०.००	
	90 mm EPS Hollow Panel	ब.फी.	२२०.००	२३५.००	२३५.००	
43	चिरानी काठको काम (सदरमूकामको लागि)					
	क) सालको काठ (अग्रास्व) तराई	प्रति घनफिट	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
	ख) सालको काठ (अग्रास्व) स्थानिय	प्रति घनफिट	४४५५.००	४४५५.००	४४५५.००	
	ग) सिसौको काठ	"	२७००.००	२७००.००	२७००.००	
	घ) आप, सल्ला (बूकाठ)	"	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
44	कमर्सियल प्लाडउड					
	१) ३.५ मी.मी.	प्रति वर्गफिट	१३.००	१४.००	१४.००	
	२) ४ मी.मी.	"	२४.००	२५.००	२५.००	
	३) ६ मी.मी.	"	३४.००	३५.००	३५.००	
	४) ८ मी.मी.	"	३८.००	४०.००	४०.००	
	५) १० मी.मी	"	४५.००	४८.००	४८.००	
	(६) १२ मी.मी.	"	४९.००	५२.००	५२.००	
	७) १९ (२५ मी.मी. (सोलीड कोर)	"	६८.००	७२.००	७२.००	
	८) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१२ मी.मी)	प्रति ब.फि.	१२०.००	१३०.००	१३०.००	
	९) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१९ मी.मी)	प्रति ब.फि.	१२५.००	१३५.००	१३५.००	
45	रंगरोगन सम्बन्धी:				०.००	
	१) स्नोसेम पेन्ट	प्रति के.जी.	६२.००	६८.००	७०.००	
	२) सिमेन्ट पेन्ट	"	६७.००	७४.००	७५.००	
	३) तयारी इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४६८.००	५१५.००	५२०.००	
	४) प्राइमर (काठको लागि)	"	४६८.००	५१५.००	५००.००	
	५) आल्मूनियम पेन्ट	"	५२०.००	५७२.००	५७५.००	
	६) डिस्टेम्पर	प्रति के.जी.	२०३.००	२२३.००	२२५.००	
	७) चूना	"	२१.००	२३.००	२५.००	
	८) स्वाक्सी	प्रति गोटा	१०.००	११.००	१२.००	
	९) ब्रस	प्रतिइन्च प्रतिगोटा	३२.००	३५.००	४०.००	
	१०) चप्रा पालिस	प्रति के.जी.	१६७०.००	१८३७.००	१८४०.००	
	११) रेड अक्साइड नं. १ Primer	प्रति लिटर	३१५.००	३४६.००	३५०.००	
	१२) तारपिन तेल	"	११५.००	१२६.००	१४०.००	

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signatures, dates, and other notes at the bottom right of the page, including the date 2068/12/20.

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	१३) बारनेस पेन्ट	"	३६०.००	३९६.००	४००।००	
	१४) प्लास्टीक इमल्सन पेन्ट	"	६००.००	६६०.००	६८०।००	
	१५) गेरू प्राईमर	"	१४५.००	१६०.००	१६०।००	
	१६) गम	"	२१०.००	२३१.००	२३१।००	
	१७) पुटिङ्ग	प्रति के.जी.	४५.००	५०.००	५०।००	
	१८) लिन्सीड आयल	"	८८.००	९७.००	९७।००	
	१९) एपेक्स पेन्ट	"	६७६.००	७४४.००	७७०।००	
	२०) वयदर कोट पेन्ट	"	११३५.००	१२४९.००	१२६०।००	
46	स्यानीटरी फिटीङ्ग्स					
	१) पोलिथिन टैडु नेपाल गूणस्तर	प्रति लिटर	१४.००	१५.००	१५।००	
	" लोकल ब्राण्ड	"	१३.००	१३.००	१३।००	
	स्टेनलेस स्टील टैक	"	१९.००	२०.००	२०।००	
	२) डब्लू सि. प्यान सेट इन्डियन					
	क) १८" सेता (१६" १८")	प्रति सेट	८३२.००	८३२.००	८३२।००	
	ख) १८" रंगीन (१६" १८")	"	९४०.००	९४०.००	९४०।००	
	ग) २०" सेतो (१६" २०")	"	७३०.००	७३०.००	७३०।००	
	घ) २०" रंगीन (१६" २०")	"	१०५०.००	१०५०.००	१०५०।००	
	३) उडीसा प्यान सेट					
	क) २०" सेतो हिन्दवायर	प्रति सेट	२०८०.००	२०८०.००	२०८०।००	
	ख) २०" रंगीन	"	३१२०.००	३१२०.००	३१२०।००	
	ग) यूरोपीयन टाइप प्यान सेट इन्डियन	"	२१८४.००	२१८४.००	२१८४।००	
	४) कमोड सेट					
	क) पि ट्याप	प्रति सेट	२०८०.००	२०८०.००	२०८०।००	
	ख) एस ट्याप	"	२०८०.००	२०८०.००	२०८०।००	
	ग) वन पिस कमोड	"	१२४८०.००	१३०००.००	१३०००।००	
	५) फुटरेस्ट	प्रति जोडा	२८६.००	२८६.००	२८६।००	
	६) फलिसङ्ग सिस्टर्न १० लीटर प्लास्टीक	प्रति गोटा	२०८०.००	२०८०.००	२०८०।००	
	७) वास बेसिन सेट (ISI Mark)					
	क) १६" २०"	प्रति गोटा	१५००.००	१५००.००	१५००।००	
	ख) १२" १८"	"	८००.००	८००.००	८००।००	
	ग) १६" २२"	"	१२८५.००	१२८५.००	१२८५।००	
	८) यूरिनल सानो	"	९६०.००	९६०.००	९६०।००	
	यूरिनल ठूलो	"	१३४०.००	१३४०.००	१३४०।००	
	९) ऐना १२" १८"	प्रति गोटा	५७२.००	५७२.००	५७२।००	
	१६" २०"	"	६२४.००	६२४.००	६२४।००	
	१०) ग्लास सेल्फ (२४")					
	एल्मिनियम	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०।००	
	सि.पि.	"	७२८.००	७२८.००	७२८।००	
	११) ४" फ्लोर ट्याप	"	८८.००	८८.००	८८।००	
	१२) सोप ट्रे (स्टील)	"	२५०.००	२५०.००	२५०।००	
	१३) टावल रड (स्टील)					
	क) १८"	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०।००	
	ख) २४"	"	४४२.००	४४२.००	४४२।००	
	१४) १२" डायमिटर सि.पि. विवकक्	प्रति गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००।००	
	१५) १२" डायमिटर सि.पि. स्टपकक्	"	१८५१.००	१८५१.००	१८५१।००	



Page 10 of 29


Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page, including a date of 20/08/20.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	१६) धाराको टूटी					
	(क) १२" २०० ग्राम	प्रति गोटा	२७५.००	२९०.००	२९०।००	
	(ख) १२" ४०० ग्राम	प्रति गोटा	५८६.००	६००.००	६००।००	
	(ग) १२" प्लास्टिक (राम्रो)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०।००	
	क्रोम प्लेटेड एक्ससरिज					
	१७) १५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक हेभी	प्रति गोटा	१२९०.००	१२९०.००	१२९०।००	
	१८) १५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक साधारण	"	७५०.००	७५०.००	७५०।००	
	१९) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिभ कक लड्ग नेक	"	१८२०.००	१८२०.००	१८२०।००	
	२०) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिभ कक सट नेक	"	१६१०.००	१६१०.००	१६१०।००	
	२१) १५ मि.मि. हेभी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्चर	"	५६८०.००	५६८०.००	५६८०।००	
	२२) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्चर	"	४८००.००	४८००.००	४८००।००	
	२३) १५ मि.मि. सि.पि. वल मिक्चर हेभी	"	८४००.००	८४००.००	८४००।००	
	२४) १५ मि.मि. सि.पि. मिक्चर हेभी साधारण	"	६६४०.००	६६४०.००	६६४०।००	
	२५) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिल्टेड स्टक कक हेभी	"	१८२५.००	१८२५.००	१८२५।००	
	२६) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिल्टेड स्टक कक साधारण	"	१६८०.००	१६८०.००	१६८०।००	
	२७) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेभी	"	४०५०.००	४०५०.००	४०५०।००	
	२८) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	"	११७०.००	११७०.००	११७०।००	
	२९) १५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल	"	२७५.००	२७५.००	२७५।००	
	३०) १५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल	"	२००.००	२००.००	२००।००	
	३१) १५ मि.मि. सि.पि. सिड्क कक साधारण	"	२४७५.००	२४७५.००	२४७५।००	
	३२) १५ मि.मि. सि.पि. सिड्क कक हेभी	"	३०३५.००	३०३५.००	३०३५।००	
	३३) सावररोज ३" डायमिटर (राम्रो)	"	१३००.००	१३००.००	१३००।००	
	३४) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको कमोड जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कमोड	७७०.००	७७०.००	७७०।००	
	३५) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको बेसिन जडानको ज्याला मात्रै	प्रति कमोड	३८५.००	३८५.००	३८५।००	
	३६) औसत ४ बर्ग मिटरको बाथरूममा सिम्पल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति बाथरूम	७९००.००	७९००.००	७९००।००	
	३७) औसत ४ बर्ग मिटरको बाथरूममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति बाथरूम	१०४५०.००	१०४५०.००	१०४५०।००	
47	फ्लोरिङ्ग सम्बन्धी:					
	१) टाइल:					
	(क) फ्लोरिङ्ग टाइल १२" x १२"	प्रति गोटा	७८.००	८२.००	८५।००	
	(ख) फ्लोरिङ्ग टाइल ८" x १२"	"	५२.००	५५.००	५५।००	
	ग) फ्लोरिङ्ग टाइल ८" x ८"	"	४७.००	४९.००	५०।००	
	घ) टाइल ८" * ४"	"	३१.००	३३.००	३५।००	
	ड) टाइल ८" * ६"	"	३६.००	३८.००	४०।००	
	२) मार्बल चिप्स	प्रति २० के.जी.	५०३.००	५०३.००	५०५।००	


Handwritten signature and date: ११/११/२०

Handwritten signatures and date: २०७९/११/२०



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	(३) मार्बल १५ मिमि बाक्लो	ब.फि	१८२.००	१८२.००	१८५।००	
	(४) मार्बल १२ मिमि बाक्लो	ब.फि	१७७.००	१७७.००	१८०।००	
	५) अकजालिक एसिड पाउडर	प्रति के.जी.	२०८.००	२०८.००	२१०।००	
	६) मैन पालिस	"	२८६.००	२८६.००	२९०।००	
	७) कार्बोरिणम ढुङ्गा	प्रति गोटा	१५६.००	१५६.००	१६०।००	
	८) स्वाक्सी फलामे दाना भएको	"	२१.००	२१.००	२५।००	
	९) पोलिथिन सिट (५०० गेज)	प्रति ब.मी.	८९.००	८९.००	९०।००	
	बिटूमिन					
	बिटूमिन VG-10 Grade	प्रति के.जी.	७७.००	९०.००	९८।००	
	बिटूमिन VG-30 Grade	प्रति के.जी.	७७.००	९२.००	१००।००	
	Anistrip liquid	प्रति के.जी.	३४०.००	३५०.००	३५५।००	
	Geotextile polypropylene nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति ब.मी.	८५.००	९०.००	९७।००	
48	बिजुली सम्बन्धी:					
	१) प्लन्जर प्लेट	प्रति गोटा	८३.००	८३.००	८३।००	
	२) १ ग्याङ वान वे स्वीच ISI	"	७८.००	७८.००	७८।००	
	" " नेपाली	"	५२.००	५२.००	५२।००	
	३) १ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	"	११६.००	११६.००	११६।००	
	" " नेपाली	"	५७.००	५७.००	५७।००	
	४) २ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	"	१२०.००	१२०.००	१२०।००	
	" " नेपाली	"	७३.००	७३.००	७३।००	
	५) ३ ग्याङ टू वे स्वीच ISI	"	१५६.००	१५६.००	१५६।००	
	" " नेपाली	"	१२०.००	१२०.००	१२०।००	
	६) ४ ग्याङ टू वे स्वीच नेपाली	"	१४६.००	१४६.००	१४६।००	
	७) ५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्वाइन विथ इन्डिकेटर ISI	"	१८५.००	१८५.००	१८५।००	
	५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्वाइन विथ इन्डिकेटर नेपाली	"	१२३.००	१२३.००	१२३।००	
	८) ५ एम्पीयर ५ पीन " "	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६।००	
	९) ४ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर ISI	"	३२८.००	३२८.००	३२८।००	
	४ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर नेपाली	"	१७७.००	१७७.००	१७७।००	
	१०) १५ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्वाइन विथ इन्डिकेटर	"	२०८.००	२०८.००	२०८।००	
	११) ५-१५ एम्पीयर ५ पीन " "	"	२३९.००	२३९.००	२३९।००	
	१२) ६ गेड स्वीच वीथ टूडन वान सकेट ISI	"	४३७.००	४३७.००	४३७।००	
	६ गेड स्वीच वीथ टूडन वान सकेट नेपाली	"	२८६.००	२८६.००	२८६।००	
	१३) इन्डिकेटर ल्याम्प	"	२३.००	२३.००	२३।००	
	१४) किटक्याट १० एम्पीयर फ्लास टाइप	"	४७.००	४७.००	४७।००	
	१५) बेड स्वीच ५ एम्पीयर	"	२३.००	२३.००	२३।००	
	१६) टू पिन मल्टी प्लग ५ एम्पीयर	"	२६.००	२६.००	२६।००	
	१७) सिलिङ्ग रोज टु प्वाइन्ट	"	२६.००	२६.००	२६।००	
	१८) सिलिङ्ग रोज थ्री प्वाइन्ट	"	३१.००	३१.००	३१।००	
	१९) होल्डर बटन	"	२६.००	२६.००	२६।००	
	पेनडेन्ट	"	२१.००	२१.००	२१।००	
	२०) १५ एम्पीयर स्वीच	"	४७.००	४७.००	४७।००	
	२१) १५ एम्पीयर थ्री पीन सकेट	"	४७.००	४७.००	४७।००	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including dates like 21/12/20 and 20/12/20.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
२२)	टेलीफोन ५ इनवान स्वीच, सकेट, इण्डिकेटर किटक्याट १० एम्पीएर	"	१३०.००	१३०.००	१३०।००	
२३)	इलेक्ट्रीक बेल साधारण	"	९४.००	९४.००	९४।००	
२४)	इलेक्ट्रीक बेलबूल कल (म्यूजिकबेल)	"	३४३.००	३४३.००	३४३।००	
२५)	किटक्याट फ्यूज टाइप १५ एम्पीएर	"	३१.००	३१.००	३१।००	
२६)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (इन्डियन)	"	४१६.००	४१६.००	४१६।००	
२७)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (नेपाली)	"	३१२.००	३१२.००	३१२।००	
२८)	२ फिट लामो २" " (इन्डियन)	"	३१२.००	३१२.००	३१२।००	
२९)	२ फिट लामो २" " (नेपाली)	"	१८२.००	१८२.००	१८२।००	
३०)	मर्करी पार्ट्स ४" फ्रेम	"	३३८.००	३३८.००	३३८।००	
	२" फ्रेम	"	२८६.००	२८६.००	२८६।००	
	चोक ४० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१४६.००	१४६.००	१४६।००	
	चोक २० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१०४.००	१०४.००	१०४।००	
	स्टार्टर	"	१८.००	१८.००	१८।००	
३१)	सि.एफ. एल् वल					
	५ वाट	प्रति गोटा	२०८.००	२०८.००	२०८।००	
	९ वाट	"	२२९.००	२२९.००	२२९।००	
	१५ वाट	"	२६०.००	२६०.००	२६०।००	
	१८ वाट	"	२९१.००	२९१.००	२९१।००	
	२० वाट	"	३२२.००	३२२.००	३२२।००	
३२)	डोमलाइट ६" डायमिटर	"	१८७.००	१८७.००	१८७।००	
	८" डायमिटर	"	२३४.००	२३४.००	२३४।००	
	किस्टल ६" डायमिटर	"	१८७.००	१८७.००	१८७।००	
३३)	वाल ब्राकेट सिम्बल विथ सिङ्गल ग्लास	"	२६०.००	२६०.००	२६०।००	
३४)	" डबल ग्लास	"	५२०.००	५२०.००	५२०।००	
३५)	" डेकोरेटीभ विथ सिङ्गल ग्लास	"	४४२.००	४४२.००	४४२।००	
३६)	" " डबल ग्लास	"	७५४.००	७५४.००	७५४।००	
३७)	१६ एम्पीएर मेनस्वीच (मेटल बक्स)	"	५२०.००	५२०.००	५२०।००	
३८)	३२ " " "	"	१०४०.००	१०४०.००	१०४०।००	
३९)	बिद्युत सब मिटर	"	५७२.००	५७२.००	५७२।००	
४०)	काठको जडसन बक्सहरू					
	४" X ४"	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६।००	
	४" X ६"	"	३६.००	३६.००	३६।००	
	६" X ८"	"	४७.००	४७.००	४७।००	
	८" X १०"	"	६८.००	६८.००	६८।००	
	१०" X १२"	"	९९.००	९९.००	९९।००	
४१)	पि.मि.सि. जडसन बक्स					
	४" X ४"	प्रति गोटा	१९.००	१९.००	१९।००	
	४" X ६"	"	२२.००	२२.००	२२।००	
	६" X ८"	"	३३.००	३३.००	३३।००	
	८" X १०"	"	४४.००	४४.००	४४।००	
	१०" X १२"	"	५५.००	५५.००	५५।००	
४२)	राउण्ड ब्लक साधारण					

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

Handwritten signature and date '१३/१३०' at the bottom right.

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	एस. एस	प्रति गोटा	११.००	११.००	११।००	
४३)	सनमाइका प्लेटहरू					
	४" X ४"	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०।००	
	४" X ६"	"	१५.००	१५.००	१५।००	
	६" X ८"	"	२५.००	२५.००	२५।००	
	८" X १०"	"	३५.००	३५.००	३५।००	
	१०" X १२"	"	४५.००	४५.००	४५।००	
४४)	पि.मि.सि. प्लेटहरू					
	४" X ४"	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०।००	
	४" X ६"	"	१५.००	१५.००	१५।००	
	६" X ८"	"	२५.००	२५.००	२५।००	
	८" X १०"	"	३५.००	३५.००	३५।००	
	१०" X १२"	"	४५.००	४५.००	४५।००	
४५)	४८" सिलिङ्ग पंखा (उषा)	प्रति गोटा	२३००.००	२३००.००	२३००।००	
४६)	NS कपर वायर विभिन्न साईजको					
	3/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०.००	११५०.००	११५०।००	
	3/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	१८५०.००	१८५०.००	१८५०।००	
	7/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	२६००.००	२६००.००	२६००।००	
	1/18 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९५०.००	९५०.००	९५०।००	
	7/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	४२३०.००	४२३०.००	४२३०।००	
	2/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९०८.००	९०८.००	९०८।००	
	2/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०.००	११५०.००	११५०।००	
४७)	लिस्टी पि.मि.सि. डबल लक					
	१÷२" ६' ०" लामो)	प्रति पिस	३५.००	३५.००	३५।००	
	३÷४" ६' ०" लामो)	"	४५.००	४५.००	४५।००	
४८)	किला साधारण	प्रति बट्टा	३००.००	३००.००	३००।००	
	पेच	१०० गोटा	४०.००	४०.००	४०।००	
४९)	एम.सि.बि. मेटल बोर्ड ४ वे	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००	३२५।००	
	" " ६ वे	"	३७५.००	३७५.००	३७५।००	
५०)	एम.सि.बि. स्विच (६ एम्पीएर/३२ एम्पीएर)	"	२००.००	२००.००	२००।००	
५१)	१२ गेजको नाङ्गो कपर तार	प्रति र.मी.	५०.००	५०.००	५०।००	
५२)	कपर आर्थिङ्ग प्लेट १८ गेजको १०" * १२" साईज	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०।००	
५३)	कोडला	प्रति के.जी.	५०.००	५०.००	५०।००	
49)	ग्रामीण विद्युतिकरणको लागि					
	1) Conductor/Cable (Size 0.03 sq. in ACSR) LT	KM	३३०००.००	३३०००.००		
	2) 0.05 ACSR Conductor Wire	KM	५४०००.००	५४०००.००		
	3) Shackle insulator 500 V + D-Iron	SET	२५०.००	२५०.००	२५०।००	
	4) stay compete set with egg insulator	SET	२१००.००	२१००.००	२१००।००	
	5) stay wire 7/22 swg	KG	२००.००	२००.००	२००।००	
	6) 4" iron channel Hot deep galvanized	KG				
	7) 5" iron channel Hot deep galvanized	KG				
	8) 6" iron channel Hot deep galvanized	KG	१८१.००	१८१.००	१८१।००	



2077/11/16
 Page 14 of 29
 2076/5/2/30




सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	9) 7" iron channel Hot deep galvanized	KG				
	10) 8" iron channel Hot deep galvanized	KG				
	6) 4" iron channel redoxide cotated	KG				
	7) 5" iron channel redoxide cotated	KG				
	8) 6" iron channel redoxide cotated	KG	१५५.००	१५५.००	१५५।००	
	9) 7" iron channel redoxide cotated	KG				
	10) 8" iron channel redoxide cotated	KG				
	11) Cable Luck up 150	NO	३००.००	३००.००	३००।००	
	12) Cable Luck up 70	NO	२५०.००	२५०.००	२५०।००	
	13) Kit kat fuse 300 A	NO	५००.००	५००.००	५००।००	
	14) Kit kat fuse 400 A	NO	६००.००	६००.००	६००।००	
	15) Kit kat fuse 500 A	NO	८००.००	८००.००	८००।००	
	16) 11 KV disk insulator with grammer set	SET	१६५०.००	१६५०.००	१६५०।००	
	17) 11 KV pin insulator with spindle set	SET	९००.००	९००.००	९००।००	
	18) Earthing galvanized complete set	SET	६०५०.००	६०५०.००	६०५०।००	
	19) Earthing cupper complete set	SET	१३२००.००	१३२००.००	१३२००।००	
	20) Single pole channel (galvanized)	KG	१८१.००	१८१.००	१८१।००	
	21) Single pole channel with angle cross arm set redoxide cotated	KG	११५.००	११५.००	११५।००	
	22) Transformer base channel redoxide cotated	KG	१५५.००	१५५.००	१५५।००	
	21) Single pole channel with angle cross arm set hot deep galvanized	KG	१८१.००	१८१.००	१८१।००	
	22) Transformer base channel hot deet galvanized	KG	१८१.००	१८१.००	१८१।००	
	23) 9 KV Lightening arestor	set	१२०००.००	१२०००.००	१२०००।००	
	24) Earthing cupper wire	KG	२०००.००	२०००.००	२०००।००	
	25) DO fuse - 3 peace on 1 set	set	१५०००.००	१५०००.००	१५०००।००	
	28) Nut bolt 8"	KG	२८०.००	२८०.००	२८०।००	
	32) Transformer 25 KVA	NO				
	33) Transformer 15 KVA	NO				
	34) Transformer 50 KVA	NO				
	35) 8 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	३७५५.००	३७५५.००	३७५५।००	
	36) 9 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	४०००.००	४०००.००	४०००।००	
	37) Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole full Galvanized	KG	१५०.००	१५०.००		
	37) Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole with bottom section Galvanized		१३५.००	१३५.००		
	इ Fuel	प्रति लिटर				
50	सिचाई सम्बन्धी कार्यको लागि					
	क) फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल स्टिल (Truss, Beam, Columns etc)	प्रति के.जी.	१९०.००	१९०.००	२१०।००	
	ख) इरिगेशन गेट (स्पिण्डल)	"	२४५.००	२४५.००	२६५।००	
	ग) गियर सिस्टम स्टिल गेट	प्रति के.जी.	२७५.००	२७५.००	२९०।००	
	घ) स्टिल ट्यास र्याक	"	१६५.००	१६५.००	१६५।००	
	ड) ५ से.मी. साल काठको स्टप लग	प्रति वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०००।००	

सम्बन्धित कम्पनि बाट दररेट भाग गरि घटी दर कायम गर्ने र ढुवानी जोड्ने

सम्बन्धित कम्पनि बाट दररेट भाग गरि घटी दर कायम गर्ने र ढुवानी जोड्ने

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date stamp '2078/12/13'.

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	च) फिल्टर फेब्रिक (जियोटेक्स्टाईल)	प्रति वर्ग मि.	१२०.००	१२०.००	१२०।००	
	छ) रवर सिल	प्रति मिटर	-	-		
	६ इञ्च	प्रति मिटर	३२०.००	३२०.००	३६०।००	
	९ इञ्च	प्रति मिटर	३५०.००	३५०.००	४००।००	
	ज) स्वाली जूटको बोरा	प्रति गोटा	१५.००	१५.००	१६।००	
	झ) J type Sheet Pile	प्रति के.जी.	१६२.००	१६२.००	१६२।००	
51	बन सम्बन्धि कार्यको लागि					
	१) रूखको नम्बरिड तथा छपान	प्रति रूख	१८.००	१८.००	१९।००	
	२) रिड काटने काम	प्रति क्यु.फि.	६.००	६.००	६।००	
	३) बोक्रा फिक्ने काम	प्रति क्यु.फि.	७.७०	८.००	८।००	
	४) काठ कटान मूछान	प्रति क्यु.फि.	८३.००	८७.००	९५।००	
	रूखमा लगाउने ट्याग (६" X ६")		६६.००	६६.००	६६।००	
	गोलिया काठ यार्डिड ज्यामीबाट					
	० मी देखि ५०० मी	प्रति क्यु.फि.	४४.००	४४.००	४८।००	
	५०१ मी देखि १००० मी	प्रति क्यु.फि.	५०.००	५०.००	५५।००	
	१००१मी देखि टाढा	प्रति क्यु.फि.	५५.००	५५.००	६०।००	
	गोलिया काठ लोडिड	प्रति क्यु.फि.	३३.००	३५.००	३८।००	
	गोलिया काठ अन लोडिड	प्रति क्यु.फि.	१६.००	१७.००	२०।००	
	गोलिया काठ पाईलिड	प्रति क्यु.फि.	१६.००	१७.००	१८।००	
	चिरान काठ लोडिड	प्रति क्यु.फि.	२७.००	२९.००	३१।००	
	चिरान काठ अनलोडिड	प्रति क्यु.फि.	१६.००	१६.००	१७।००	
	चिरान काठ पाईलिड	प्रति क्यु.फि.	१४.००	१४.००	१५।००	
	गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	कि.मि.	३.००	३.००	३।००	
	गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (पक्की सडक)	कि.मि.	२.५०	२.५०	२।५०	
	चिराया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	कि.मि.	१.५०	१.५०	१।५०	
	चिराया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	कि.मि.	१.२०	१.२०	१।२०	
	गोलिया काठ चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	२६४.००	२६४.००	२८०।००	
	चिरान काठ ज्यामीद्वारा १ कि.मि. सम्म ढुवानी	प्रति क्यु.फि.	४२.००	४२.००	४५।००	
	चिरान काठ घाटगद्दीमा पाईलिड गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	१५.००	१५.००	१७।००	
	दाउरा संकलन					
	दाउरा कटान मूछान	प्रति चट्टा	११०००.००	११०००.००	११०००।००	
	दाउरा यार्डिड ज्यामीबाट					
	० मी देखि ५०० मी	प्रति चट्टा	६०५०.००	६०५०.००	६०५०।००	
	५०० मी देखि १००० मी	प्रति चट्टा	७५०.००	७५०.००	७९५०।००	
	१०००मी देखि टाढा	प्रति चट्टा	८२५०.००	८२५०.००	८२५०।००	
	दाउरा चट्टा लगाउने	प्रति चट्टा	११०००.००	११०००.००	११०००।००	
	दाउरा लोडिड गर्ने	प्रति चट्टा	३३००.००	३३००.००	३३००।००	
	दाउरा अन लोडिड गर्ने	प्रति चट्टा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०।००	
	दाउरा ढुवानी गाडी बाट					
	० कि. मी देखि १० कि. मी.	प्रति चट्टा	४४००.००	४४००.००	४४००।००	
	१० कि. मी देखि २० कि. मी.	प्रति चट्टा	४९५०.००	४९५०.००	४९५०।००	
	२० कि.मी देखि २५ कि. मी.	प्रति चट्टा	६०५०.००	६०५०.००	६०५०।००	
	२५ कि.मी देखि माथि	प्रति चट्टा	७५०.००	७५०.००	७९५०।००	
	विरूवा ढुवानी टयाक्टर बाट पक्की सडक	प्रति टिप प्रती किमि	७७०.००	७७०.००	७७०।००	
	विरूवा ढुवानी टयाक्टर बाट कच्ची सडक	प्रति टिप प्रती किमि	११००.००	११००.००	११००।००	
52	भूसंरक्षण र वन सम्बन्धि कार्यको लागि					



Page 16 of 29



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	क) अमरिसो विरूवा गानो सहित तिन वटा केश्रा भएको	प्रति गोटा	८.००	८.००	८।००	
	ख) अलैंचीको विरूवा	"	१६.००	१६.००	१७।००	
	ग) नेपिएर जरा सहित	"	३.००	३.००	३।००	
	घ) नेपिएर कटिङ्ग	"	३.००	३.००	३।००	
	ङ) कुरिलो विरूवा पोलिथिन व्याग सहित	"	१८.००	१८.००	१९।००	
	च) कुरिलो विरूवा नाङ्गो जरा सहित	"	१०.००	१०.००	१०।००	
	छ) अमला विरूवा (कलमी)	"	४९.००	४९.००	४९।००	
	ज) अमला विरूवा विजू	"	१८.००	१८.००	१९।८०	
	झ) वांसको विरूवा (कलमी)	"	२४२.००	२४२.००	२४२।००	
	ञ) वांसको विरूवा टूटा (जरा सहित)	"	२४२.००	२४२.००	२४२।००	
	ट) वांसको विरूवा विजू (दुई तिन वर्षको विरूवाबाट तयारी गरिएको विरूवा)	"	१९२.००	१९२.००	१९२।००	
	वांसको विरूवा विजू एक वर्षे	"	३३.००	३३.००	३३।००	
	ठ) २०० गेज ३" x ७" को पालिथिन व्याग	के.जी.	४८४.००	४८४.००	४८४।००	
	ड) २०० गेज ४" x ७" को पालिथिन व्याग	के.जी.	४४०.००	४४०.००	४४०।००	
	ढ) पाकेको गोबर मल	प्रति डोको (३०के.जी)	१३२.००	१३२.००	१३२।००	
	ण) विभिन्न जातको फलफूल	मन्त्रालयबाट			०।००	
	त) स्रिखण्ड र रक्त चन्दन विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	२४२.००	२४२.००	२४२।००	
	थ) अशोक धूपि विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	१२९.००	१२९.००	१२९।००	
	द) तेज पात, सूगन्ध कोपिला, हर्रो, बर्रो, र कपूर जातका विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	३८.००	३८.००	३८।००	
	ध) चाप, कल्क, काईयो, गोलमोहर, राईस्वनिउ, निमारो र निम विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	३०.००	३०.००	३०।००	
	न) टूनि, लाकुरि, लप्सि जस्ता बन जन्य विरूवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरूवा	२६.००	२६.००	२६।००	
	१ जै घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	९५.००	९५.००	१०४।००	
	२ बर्सिम घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	३२०.००	३३०.००	३३०।००	
	३ भेच घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	११५.००	१२०.००	१२०।००	
	४ पेरिनियल राई घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	५६०.००	५८०.००	५८०।००	
	५ हवाईट लकोभर को बिऊ	प्रति के.जी.	९५०.००	१०५०.००	१०५०।००	
	६ टीयोसेन्टी घांसको बिऊ	प्रति के.जी.	१२०.००	१२८.००	१२८।००	
	७ स्टार्डलो घांसको बिऊ कृक जातको	प्रति के.जी.	७५.००	७९.००	७९.००	
	८ स्टार्डलो घांसको बिऊ हमटा जातको	प्रति के.जी.	४२४.००	४५०.००	४५०।००	
	९ स्टेरायल सेटारीया	प्रति सेट	३.००	३.००	३।००	
	१० पास्पलमको सेट्स	प्रति सेट	२.००	२.००	२।००	
	११ ग्वाटेमालाको सेट्स	प्रति सेट	२.००	२.००	२।००	
	१२ मोलाटोको सेट्स	प्रति सेट	२.००	२.००	२।००	
	१३ कक्सपूटको बिऊ	प्रति के.जी.	७००.००	७४०.००	७४०।००	
	१४ टलफेक्सको बिऊ	प्रति के.जी.	६०५.००	६०५.००	६०५।००	
	१५ दिननाथ पेरिनियल	प्रति के.जी.	१७०.००	१८०.००	१८०।००	
	१६ दिननाथ एनुअल	प्रति के.जी.	९५.००	१००.००	१००।००	
	१७ फरेज पिनट	प्रति सेट	२.००	२.००	२।००	
	१८ मोलासेसको बिऊ	प्रति के.जी.	१९५.००	२०५.००	२०५।००	
	१९ ईपिल ईपिलको विरूवा	प्रति गोटा	११.००	१२.००	१२।००	

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.


Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signatures and dates at the bottom right, including '20/5/20'.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	२० किम्बूको विरूवा	प्रति गोटा	११.००	१२.००	१३।००	
	२१ टाँकिको विरूवा	प्रति गोटा	१२.००	१३.००	१४।००	
	२२ निमारोको विरूवा	प्रति गोटा	१६.००	१७.००	१८।००	
	२३ भटमासेको विरूवा	प्रति गोटा	१६.००	१७.००	३०।००	
	२४ बडहरको विरूवा	प्रति गोटा	२२.००	२३.००	२५।००	
	२५ ज्वाइन्टभेच घासको बिउ	प्रति के.जी.	२२०.००	२२०.००	२२०।००	
	२६ पाउलेनिया(टिस्यु कल्चरबाट उत्पादित विरूवा)	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०।००	
	२७ पाउलेनिया(टिस्यु विरूवाबाट उत्पादित विरूवा)	प्रति गोटा	९९.००	९९.००	९९।००	
	२८ बोधिचित्त विरूवा	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०।००	
	२९ टिमुर विरूवा(बिजु)	प्रति गोटा	३८.००	३९.९०	४२।००	
	३० रूद्राक्ष	प्रति गोटा	३५०.००	३६७.५०	३६५।००	
	३१. चिराइतो विरूवा	प्रति गोटा	१३.००	१३.६५	१५।००	
	३२ सतुवा	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२।००	
	३३ लौठसल्ला बिजु	प्रति गोटा	७८.००	७८.००	८०।००	
	३४ टिकको विज विरूवा	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८।००	
	३५ टिकको कलमी विरूवा	प्रति गोटा	४४.००	४६.२०	४६।००	
	३६ लहरे पिपल कलमी विरूवा	प्रति गोटा	५५.००	५७.७५	५५।००	
	३७ असोक विरूवा	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०।००	
	३८ म्याङगो स्टिक विरूवा	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४५।००	
	३९ बहूउपयोगि बहूदृश्यीय विरूवाहरू (२ - ३ वर्षे)					
	१ बोधी चित्त विरूवा	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०।००	
	२ टिमुर विरूवा कटिड	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	४०।००	
	३ रूद्राक्ष विरूवा	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०।००	
	४ लौठ सल्ला	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०।००	
	५ तेज पात	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२।००	
	६ लहरे विरूवा कलमी विरूवा	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६।००	
	७ म्याङगो स्टिक विरूवा	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५।००	
	८ अनमिन्टल विरूवाहरू जस्तै : कल्की, गूलमोहर, धुपी, असोक,	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५।००	
	९ श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५।००	
	१० रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५।००	
	११ दत्ति ओखर	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०।००	
	१२ इपिल इपिल	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१८।००	
	१३ बकाइनो	प्रति गोटा	१४.००	१४.००	१६।००	
	१४ अलैंचि	प्रति गोटा	१७.००	१७.००	१७।००	
	१५ सेतक चिनि (खिरौला)	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५।००	
	१६ खोटे सल्ला	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००।००	
	१७ मोरिङ्गा बिजु	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२।००	
	१८ पाषण वेद	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५।००	
	१९ सर्प गन्धा	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५।००	
	२० सुगन्धवाल	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५।००	
	२१ हाडे ओखर	प्रति गोटा			३५।००	
	२२ बोझो	प्रति गोटा			१२।००	
53	विविध:					

2069/2/30




सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
१)	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	७०.००	७३.५०	७५।००	
२)	बास	प्रति घना	२२०.००	२३९.००	२३९।००	
३)	बासको बिरूवा ढजरा सहित)	प्रति गोटा	१५०.००	१५७.५०	१५५।००	
४)	मान्द्रो	प्रति बर्गफिट	१२.००	१२.६०	१३।३०	
५)	भकारी	"	१२.००	१२.६०	१३।३०	
६)	स्वर, बाबीयो	प्रति भारी	१००.००	१०५.००	१०५।००	
७)	टारफेल्ड	प्रति ब.मी.	१५०.००	१५७.५०	१६०।००	
८)	धानको भूस	प्रति के.जी.	३.००	३.००	३।००	
९)	गोबर	"	२.००	२.००	२।००	
१०)	पर्दाको लागी एल्मूनियम पाइप ३"×४"	प्रति १२ फिट	१८०.००	१८९.००	१८९।००	
११)	पर्दाको लागी एल्मूनियम पाइप १"	"	२२०.००	२३९.००	२३९।००	
१२)	" पाईप ब्राकेट	प्रति गोटा	६०.००	६३.००	६३।००	
१३)	गोलो भन्चाङ्ग फलामे	प्रति स्क्वेटकिलो	१६५०.००	१७३२.५०	१८००।००	
१४)	सिधा भन्चाङ्ग फलामे	"	१४००.००	१४७०.००	१५००।००	
१५)	एङ्गलट्रस, पाईप ट्रस (झ्याल, ढोकाको लागी)	प्रति के.जी.	१३०.००	१३६.५०	१५०।००	
१६)	एकजस्ट फ्यान डमेटल फ्रेम १५"	प्रति गोटा	२४००.००	२५२०.००	२५२०।००	
१७)	किचन सिङ्गु २४" १८" ८"	"	२३००.००	२४१५.००	२४१५।००	
	२४" १८" १०"	"	२४००.००	२५२०.००	२५२०।००	
१८)	काठको लिस्टी	प्रति र.मी.	१०.००	१०.५०	१०।५०	
१९)	ईन्टर लकिङ्ग ब्लक					
	20)90 mm interlocking cement concrete M 30 grade - घरका] passage / छानाको लागि	ब.मी.			६००।००	
	20)60 mm interlocking cement concrete M 30 grade - घरका] passage / छानाको लागि	ब.मी.	६५०.००	६५०.००	७००।००	
	70mm Inter locking cement concrete block M-30 grade	ब.मी.	७५०.००	७५०.००	८००।००	
	silica cement admixture	प्रति के.जी.	३४०.००	३५०.००	३५०।००	
२१)	ढूगाको धूलो	घ.मी.	८००.००	८००.००	८८०।००	
२२)	मार्बल १५ मी.मी.बाक्लो	ब.फी.	१८२.००	१९०.००	१९०।००	
२३)	UPVC Sheet	ब.फी.	१००.००	११०.००	११०।००	
२४)	Aluminium Door / Window					
	Aluminium fix panelnet sliding window of section (88 × 38.1× 1.1)	ब.मी.	६९९४.००	७६९३.४०	७६९३।४०	
	Aluminium sliding window with fix panel without fly mesh shutter of section (88*38.1*1.1)	ब.मी.	६४५६.००	७१०९.६०	७१०९।६०	
	Aluminium sliding Door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	७५३२.००	८२८५.२०	८२८५।२०	
	Aluminium casement windows of section (54*38*1.1)	ब.मी.	६९९४.००	७६९३.४०	७६९३।४०	
	Aluminium casement door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	७५३२.००	८२८५.२०	८२८५।२०	
	Aluminium swing door of section (101*45*1.1)	ब.मी.	६९९४.००	७६९३.४०	७६९३।४०	
	Aluminium wall partition of section (88*38*1.1)	ब.मी.	४३०४.००	४७३४.४०	४७३४।४०	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 2069/12/20.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Aluminium fix panelnet sliding window of section (81 × 38.1 × 1.1)	ब.मी.			६५००।००	
	Aluminium sliding window with fix panel without fly mesh shuter of section (81*38.1*1.1)	ब.मी.			६०००।००	
	२५) स्पीरिट	लि	६५.००	७०.००	७०।००	
	२६) अस्तर (सिमेन्ट प्राईमर सेतो)	लि	२२५.००	२४०.००	२४०।००	
	२७) १:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरी खट राखी १ इन्च बाक्लो प्लास्टरमा रूफिड. टाईलको बूट्ट काट्ने सामान सहित ढतयारी)	ब.मी.	५५०.००	६००.००	६००।००	
	२८) प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी	२०.००	२२.००	२२।००	
	२९) २०० गेजको पोलिब्याग ३" × ७"	प्रति के.जी.	३४०.००	३५०.००	३५०।००	
	३०) सनमाईका ४ फीट ८ फीट	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००।००	
	३१) माटो:				०।००	
	पूर्ण माटो (लूज)	प्रति घ.मी.	३००.००	३००.००	३००।००	
	जोडाईको माटा (लूज)	"	३५०.००	३५०.००	३५०।००	
	पूर्ण बालूवा (पागो)	"	४००.००	४००.००	४००।००	
	३२) निर्माण प्रयोजनको लागि (पानी	प्रति लिटर	०.५०	०.५०	०।५०	
	३३) मार्बल चिप्स ३ मिमि	घ.मि.	८५००.००	८७००.००	८७००।००	
	३४) स्टेनलेस स्टील पाईप					
	३/४" ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२००.००	२२०.००	२२०।००	
	१ इन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२६०.००	२८०.००	२८०।००	
	१ 1/4 इन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	३०५.००	३३०.००	३३०।००	
	१ 1/2 इन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	३८५.००	४१०.००	४१०।००	
	२ इन्च ब्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	४९०.००	५३०.००	५३०।००	
	स्टेनलेस स्टील पाईप रेलिड					
	२ इन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिडराखि २ इन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च ब्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	११००.००	१२००.००	१३१५।००	
	१.५ इन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिडराखि १.५ इन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च ब्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	९८०.००	१०५०.००	१११५।००	
	२ इन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिडराखि २ इन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च ब्यासको दुई लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट			१११५।००	
	१.५ इन्च ब्यास पाइपको हयाण्डरेलिडराखि २ इन्च ब्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च ब्यासको दुई लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट			११००।००	
	35_ Ready made Teak wood door (seasoned and poisoned treated) excluding the cost of fitting, transportation, painting					
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	ब.मि.	१६००.००	१७६०.००	१७६०।००	


Page 20 of 29



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Readymade door shutter Recon, sp (1 side teak)	ब.मि.	२१००.००	२३००.००	२३००।००	
	If oneside water proof ply fitting					
	Readymade door shutter recon, ordinary (1 side teak)	ब.मि.	१७५०.००	१८००.००	१८००।००	
	Readymade door shutter recon special (1 side teak)	ब.मि.	२३००.००	२५००.००	२५००।००	
	३६ कंक्रीटका सामानहरू (१:२:४)भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार				०।००	
	होलो कंक्रीट ब्लक(६"X८"X १६")	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०।००	
	होलो कंक्रीट ब्लक(४"X८"X १६")	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०।००	
	सोलिड कंक्रीट ब्लक(४"X६"X १२")		३८.००	३८.००	३८।००	
	कंक्रीट रिड २" मोटाइ १ फिट उचाइ स्थानीय			०.००		
	३६"मिनि ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०।००	
	३९"मिनि ब्यास	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०।००	
	४२"मिनि ब्यास	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०।००	
	कंक्रीट रिडको ढकन २" मोटाइ					
	३६" ब्यास	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०।००	
	३९" ब्यास	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०।००	
	४२" ब्यास	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०।००	
	कंक्रीट पोल स्थानीय					
	(४"X४"X ६')	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०।००	
	(४"X४"X ७')	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०।००	
	(४"X४"X २.५')	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००।००	
	कंक्रीट भेन्टीलेसन ३.५ से.मी. मोटाइ स्थानीय					
	(२४"X१८")	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०।००	
	(२४"X२४")	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	३५०।००	
	कंक्रीट पोष्ट (रेलिडकोलागि) स्थानीय					
	१८" लम्बाइ	प्रति गोटा	१२१.००	१२१.००	१२१।००	
	२४" लम्बाइ	प्रति गोटा	१३७.००	१३७.००	१३७।००	
	पर्खालको भितामा छापकोलागि बुझाकाटेको ढुंगा					
	-2AEx9A_	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२।००	
	(२.५"X९")	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४।००	
	(३"X९")	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०।००	
	(४"X९")	प्रति गोटा	२९.००	२९.००	२९।००	
	(६"X१२")	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५।००	
	(९"X१२")	प्रति गोटा	१२१.००	१२१.००	१२१।००	
	Interlocking CSEB Block					
	300*150*100mm	प्रति गोटा	४८.००	४८.००	४८।००	
	150*150*100mm	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५।००	
54	कंक्रीट ब्लक, सिमेन्ट ब्रिक, कंक्रीट पेपर ब्लक, कर्वस्टोन आदि					
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		२०.००	२०।००	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date '2076 5/2/30'.

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफिय त
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		२१.००	२१।००	
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		१७.००	१७।००	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा		१८.००	१८।००	
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१३०.००	१३०।००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१४९.००	१४९।००	
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		१०२.००	१०२।००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		११७.००	११७।००	
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		८७.००	८७।००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा		९७.००	९७।००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		३२.००	३२।००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		३८.००	३८।००	



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 2075/12/20.

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४०.००	४०।००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		३८.००	३८।००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४३.००	४३।००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४५.००	४५।००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		४५.००	४५।००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		५१.००	५१।००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		५३.००	५३।००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५३.००	५३।००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५९.००	५९।००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६१.००	६१।००	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		३३.००	३३।००	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		३९.००	३९।००	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४६.००	४६।००	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		६८.००	६८।००	



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 2075/11/20.



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		७५.००	७५।००	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		७७.००	७७।००	
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		३९.००	३९।००	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४९.००	४९।००	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४९.००	४९।००	
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		४८.००	४८।००	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५९.००	५९।००	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७०.००	७०।००	
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		३८.००	३८।००	
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४७.००	४७।००	
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५४.००	५४।००	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		४८.००	४८।००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५८.००	५८।००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६९.००	६९।००	

२०७९/१२/३०



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		८६.००	८६।००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		९३.००	९३।००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		९५.००	९५।००	
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा		४८.००	४८।००	
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५७.००	५७।००	
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा		६४.००	६४।००	
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		६२.००	६२।००	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७६.००	७६।००	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		९०.००	९०।००	
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		१५.००	१५।००	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		१८.००	१८।००	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		२२.००	२२।००	
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५९.००	५९।००	
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		६९.००	६९।००	

सुनिल

गोरखा जिल्लाको

२०७९/१२/२०



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७६.००	७६।००	
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		६४.००	६४।००	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७३.००	७३।००	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७९.००	७९।००	
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		१९९.००	१९९।००	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		२१८.००	२१८।००	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		२४३.००	२४३।००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		११२३.००	११२३।००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		१२२६.००	१२२६।००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		१३८८.००	१३८८।००	

सम्बन्धित
०१/०३/२०८०

०१/०३/२०८०

०१/०३/२०८०

०१/०३/२०८०

०१/०३/२०८०



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा		२५९२.००	२५९२।००	
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा		२७८३.००	२७८३।००	
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा		२९०९.००	२९०९।००	
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा		४०७.००	४०७।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा		३२४.००	३२४।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३३८.००	३३८।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३६७.००	३६७।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		२५८.००	२५८।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		२७८.००	२७८।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३०२.००	३०२।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	प्रति गोटा		३९६.००	३९६।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३३९.००	३३९।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३६०.००	३६०।००	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा		३६५.००	३६५।००	

Handwritten signatures and notes in Nepali script.

Handwritten signatures and notes in Nepali script.

Handwritten signature and date: 20/5/20



सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३८९.००	३८९।००	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		४०८.००	४०८।००	
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट		४५५.००	४५५।००	
55	विभिन्न किसिमका चेनलिङ्ग जालीहरू					
	१० गेज हेभी (३.५५ केजी/व.मी) २" opening	प्रति वर्ग मि			५२५।००	
	१२ गेज हेभी (४.५५ केजी/व.मी) २" opening	प्रति वर्ग मि			५४०।००	
	१० गेज हेभी (४.३३ केजी/व.मी) ३" opening	प्रति वर्ग मि			४००।००	
	१२ गेज हेभी (४.५५ केजी/व.मी) ३" opening	प्रति वर्ग मि			४१५।००	
56	कृषि सम्बन्धी					
	धानको भुस	प्रति के.जी.		१०.००	१०।००	
	गोबर मल	प्रति के.जी.		१०.००	१०।००	
	कुखुराको सुली	प्रति के.जी.		१०.००	१०।००	
	भैडाको मल	डोको		२००.००	२००।००	
	गोठेमल/कम्पोष्ट मल	डोको		१५०.००	१५०।००	
	मौरी संबन्धी					
	गोला सहित मौरी घर (पाँच फेम)	थान		१००००.००	१००००।००	
	मौरी घर	थान		४०००.००	४०००।००	
	महदानी (अलुमिनियम)	थान		१५०००.००	१५०००।००	
	मह छान्ने जाली	गोटा		४००.००	४००।००	
	मौरी स्टान्ड	गोटा		१२००.००	१२००।००	
	क्वीन गेट	गोटा		६०.००	१००।००	
	धुवाँदानी(अलुमिनियम)	गोटा		७००.००	७००।००	
	धुवाँदानी(स्टील)	गोटा			२०००।००	
	मौरी फ्रेम	गोटा		५५०.००	३००।००	
	पन्जा	सेट		४००.००	४००।००	
	आधार चाका	सेट		८०.००	१५००।००	
	चक्कु	सेट		३५०.००	३५०।००	
	ब्रस	गोटा		३००.००	३००।००	
	घारसंबन्धी औजारहरू (Hive tools)	सेट		३५०.००	३५०।००	
	घुम्टी	थान		५००.००	७५०।००	
	अरिङ्गाल पासो	गोटा			२०००।००	
	रानी छेक्ने पाता	गोटा			७००।००	
	मौरी छोप्ने झोला	गोटा			५००।००	
	बीउविजन					
	धानको बीउ (जेठोबुढो)	प्रति के.जी.		१००.००	७००।००	

२०७९/८०

२०७९/८०

२०७९/८०

२०७९/८०

२०७९/८०

२०७९/८०

२०७९/८०

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ व २०७७/७८ दर रु	आ व २०७८/७९ दर रु	आ व २०७९/८० दर रु	कैफियत
	मकैको बीउ (खुमल र अन्य)	प्रति के.जी.		१००.००	५००।००	
	तोरीको बीउ	प्रति के.जी.		१८०.००	५००।००	
	भटमास	प्रति के.जी.		१५०.००	२००।००	
	रैथाने कोदो बीउ	प्रति के.जी.		२००.००	२००।००	
	रैथाने फापरको बीउ	प्रति के.जी.		२००.००	२००।००	
	स्थानिय आलुको बीउ	प्रति के.जी.		१२०.००	१२०।००	
	थोपा सिंचाइ सम्बन्धी					
	सानो साइज १२५ वर्ग मि)	सेट		२५००.००	४०००।००	
	मझौला साइज -२५० वर्ग मि)	सेट		४५००.००	६०००।००	
	ठुलो साइज -५०० वर्ग मि)	सेट		९०००.००	११०००।००	
	स्प्रिङ्क्लर सानो २५० वर्ग मि क्षेत्रफल ढाकीने	सेट		२५००.००	२५००।००	
	स्प्रिङ्क्लर सानो ५०० वर्ग मि क्षेत्रफल ढाकीने	सेट		४०००.००	४०००।००	
	प्लास्टिक घरका सामानहरू					
	सेतो प्लाष्टिक टनेल सिट १२० GSM	ब.मि.		९०.००	१००।००	
	सेतो प्लाष्टिक टनेल सिट ९० GSM	ब.मि.		७०.००	८०।००	
	प्लाष्टिक सिट २५० GSM	ब.मि.		२१५.००	२२५।००	
	सेतो इन्सेक्ट नेट ४० मेस २.५mX१००m	रोल		२२०००.००	२५०००।००	
	मल्लिचड २५ माइक्रोन १.२ mX४००m	रोल		६०००.००	७५००।००	
	यु मि प्लाष्टिक २०० माइक्रोन	ब.मि.		१४०.००	१५०।००	
	च्याउ प्लाष्टिक	प्रति के.जी.		३५०.००	३६०।००	
	प्रोफायल सहित जिगज्याग	मि		१५०.००	१६५।००	
	फलफूल विरूवा					
	झागन फ्रुट (रातो गुदी)	गोटा		२००.००	१५०।००	
	झागन फ्रुट (सेतो गुदी)	गोटा		१८०.००	१२०।००	
	एभोकाडो बिजु	गोटा		१००.००	१००।००	
	एभोकाडो कलमी	गोटा		३००.००	३००।००	
	जि ९ केरा	गोटा		५०.००	५०।००	
	किवी	गोटा		२००.००	२००।००	
	लिची विरूवा(जिल्ला भित्र उत्पादित)	गोटा			२००।००	
	सुन्तला जातको विजु विरूवा (खुला जमीनमा)	गोटा		३०.००	३०।००	
	सुन्तला जातको कलमी विरूवा (खुला जमीनमा)	गोटा		५०.००	५०।००	
	सुन्तला जातको विजु विरूवा (स्क्रीन हाउस)	गोटा		५०.००	५०।००	
	सुन्तला जातको कलमी विरूवा (स्क्रीन हाउस)	गोटा		१५०.००	१५०।००	
	अन्य					
	सुख्खा पराल (धान)	भारी		४००.००	४००।००	
	बाँस	गोटा		२५०.००	२५०।००	
	चार्जर सहित म्यानुल स्प्रेयर	सेट		६५००.००	६५००।००	
	प्लाष्टिकको म्यानुल स्प्रेयर	सेट		३५००.००	३५००।००	
	फुट स्प्रेयर	सेट		१५०००.००	१५०००।००	
	नरिवलको डोरी	प्रति के.जी.		१००.००	१००।००	
	दाउरा न्युनतम ३० के.जि.	भारी		३००.००	३००।००	
	जुटको बोरा	बटा		५०.००	५०।००	
	हलो सहित हल गोरु	प्रति दिन			२५००।००	



Handwritten signatures and dates at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page.

Rate of Hume Pipes in factory without VAT for FY 2078/2079
NP2-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar	Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Rate for Collar
150mm	25	800	200	600mm	45	3400	850
200mm	25	1000	250	700mm	50	4400	1100
225mm	25			750mm	50	4800	1200
250mm	25	1200	300	800mm	50	5400	1350
300mm	30	1600	400	900mm	55	7000	1750
375mm	32	0	0	1000mm	60	8200	2050
400mm	32	2200	550	1200mm	70	10000	2500
450mm	35	2400	600	1500mm	75	0	
500mm	35	2800	700				

NP3-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter	Dia in mm	B.W Thickness in mm	Rate per Meter
150mm	25	1700	600mm	85	7000
200mm	30	2100	700mm	85	8400
250mm	30	2500	750mm	85	9800
300mm	40	3800	800mm	95	10400
350mm	50	4200	900mm	100	14000
400mm	75	4500	1000mm	115	15000
450mm	75	5200	1200mm	120	19000
500mm	75	5600	1500mm	150	28000



Handwritten signatures and dates are present below the tables. On the right, there is a signature dated 20/12/20. Below it, another signature is dated 20/12/20. At the bottom center, there is a signature dated 20/12/20. On the bottom right, there is a large signature dated 20/12/20.



Proposed Rate for FY 079/080, Gorkha District

RATE OF HDPE PIPES

Rate = Rs. 285.00 per kg (Excluding VAT)

S.No.	Size	PN 6			PN 10			PN 12.5			PN 16				
		Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.	Unit Weight kg/m	Rate/m Rs.				
1	20 mm dia.		-		-		-		0.135		-		0.135		38.48
2	25 mm dia.		-		-		-		0.174		49.59		0.209		59.57
3	32 mm dia.		-	0.236	67.26		-	0.276		78.66		0.340			96.90
4	40 mm dia.		-	0.362	103.17		-	0.437		124.55		0.526			149.91
5	50 mm dia	0.367	104.60	0.558	159.03		-	0.676		192.66		0.812			231.42
6	63 mm dia	0.572	163.02	0.887	252.80		-	1.053		300.11		1.277			363.95
7	75 mm dia	0.820	233.70	1.255	357.68		-	1.489		424.37		1.810			515.85
8	90 mm dia	1.155	329.18	1.797	512.15		-	2.157		614.75		2.605			742.43
9	110 mm dia	1.697	483.65	2.658	757.53		-	3.195		910.58		3.862			1,100.67
10	125 mm dia	2.200	627.00	3.424	975.84		-	4.113		1,172.21		4.990			1,422.15
11	140 mm dia	2.766	788.31	4.285	1,221.23		-	5.162		1,471.17		6.245			1,779.83
12	160 mm dia	3.600	1,026.00	5.591	1,593.44		-	6.734		1,919.19		8.180			2,331.30
13	180 mm dia	4.544	1,295.04	7.094	2,021.79		-	8.514		2,426.49		10.315			2,939.78
14	200 mm dia	5.596	1,594.86	8.747	2,492.90		-	10.501		2,992.79		12.739			3,630.62

Note :-

- 1) All Rate are based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

खानेपानी सम्बन्धी प्रयोग हुने पाईप र फिटिङ्सहरू

Rate of GI Pipe & Fittings (NS, ISI Standard) excluding VAT

S.No	Particulars	1 1/2"		1"		3/2"		1 1/2"		2"		2 1/2"		3"		4"		5"		6"		8"	
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm
1	GI Elbow - MC	46	73	116	176	242	369	704	935	1678													
2	GI Elbow - HC	65	110	183	275	387	582	1010	1570	2815									6696		8058		
3	GI Nipple 2"- MC	28	39	54	70	88	111	154	182	262									399		474		
4	GI Nipple 3"- MC	42	58	81	106	132	166	231	272	393									600		932		
5	GI Nipple 4"- MC	56	78	109	141	176	222	309	363	524									800		949		1090
6	GI Nipple 6"- MC	85	117	164	210	264	333	463	545	787									1199		1423		
7	GI Nipple 2"- HC	33	43	76	85	98	135	173	217	325									424		508		
8	GI Nipple 4"- HC	67	86	131	171	196	272	347	433	650									846		1018		1186
9	GI/CI Plug - MC	34	45	83	116	123	290	589	974	1285													
10	GI/CI Plug - HC	63	91	112	210	260	306	453	924	1296													
11	End cap - HC	87	125	197	277	442	648	1012	1364	2767									3894		4653		
12	GI Socket - MC	42	66	84	129	173	268	396	574	1018													
13	GI Socket - HC	58	91	124	193	260	383	694	1024	1773									4430		5955		
14	GI Stainer - HC	959	959	1008	1209	1505	1398	1804	2354	2773									2900				
15	GI Reducer Elbow - MC		79	123	191	257	398	754	1014	1812													
16	GI Reducer Elbow - HC		108	129	145	305	429	641	1107	1706									3021		7367		8864
17	GI Reducer Socket - MC		66	89	134	168	281	453	677	1098									1500		1800		
18	GI Reducer Socket - HC		101	135	211	283	422	756	1078	1939									5561		6537		
19	GI Union - MC	124	173	230	338	447	622	1162	1608	2207													
20	GI Union - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243									8974		10399		
21	GI Equal Tee - MC	73	113	153	241	294	460	803	1155	2067													
22	GI Equal Tee - HC	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243									8974		10399		
23	GI unequal Tee - MC		123	166	249	326	517	950	1365	2067													
24	GI unequal Tee - HC		132	175	256	407	565	924	1454	2067									3592		9880		11439
25	GI Bends	121	194	295	571	866	1132	1409	2113	2769									3351		4546		
26	GI/CI Flange set - MC				840	862	1189	1530	1763	2486									4400		5500		
27	GI/CI Flange set - HC				1763	2486	4400	5500	7700														
28	GI/HDPE Flange set	446	581	681	787	1062	1738	1942	2336	3114													
29	HDPE/HDPE Flange set	499	657	780	961	1262	1806	2363	2969	3621									4500				
30	GI/CI OD Flange set	545	685	928	1148	1396	1621	2087	2406	3247									5500		7150		8350
31	GI/HDPE OD Flange set	608	792	950	1201	1443	2151	2318	2636	3807									6050		7700		9900
32	GI Pipe MC per m	243	309	472	615	708	975	1245	1550	2324									3046		3686		5001
33	GI Pipe HC per m	397	362	549	703	811	1192	1492	1757	2664									3439		3887		5320

अनुमोदित

11/11/20

सुम्न

1900519190

अनुमोदित

खानेपानी सम्बन्धी प्रयोग हुने पाईप र फिटिङ्सहरु

Rate of GI Pipe & Fittings (NS, ISI Standard) excluding VAT

S.No	Particulars											
	1/2"	3/2"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
1	GM Gate Valve	971	1351	2062	3102	4219	6504	13543	20627	37128		
2	GM Globe Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538	21009	36761		
3	Non Return Valve	515	789	1777	2985	4461	6660					
4	GM Float Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538				
5	Brass Float Valve	3660	4244	5570	11823	16211						
6	Brass Union UNF	362	576	853	1164	1745	1976					
7	Brass Union Ordinary	210	453	560	792	1142	1959					
8	Brass Tap 15 mmØ (400)	830										
9	Flow Regulating Tee	1277										
10	Flow Regulating Key	350										
11	Brass Ferrul	1196										

Rate of Water Meter, CI, PVC, HDPE and Fiber Glass Items, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

S.No	Particulars											
	1/2"	3/2"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
1	Water Meter Brass Body	1550										
2	Water Meter Iron Body	1320										
3	Water Meter Wet Dial	1160										
4	CI Air Valve	4266	4556									
5	Sluice Valve					5250	7600	8750	10500	14000		
6	HDPE Saddle 15 mm Outlet		180	190	200	240	300	350	380	470		
7	PVC Saddle					100	130	170	190	210	260	560
8	CI Saddle				240	290	320	340	440	470	575	720
9	Fiber Glass Panset 1.5 kg											580

अम्बर

अम्बर

अम्बर


अम्बर

अम्बर

अम्बर

अम्बर

Rate of Tools for Water Supply



S.No.	Particulars	Unit	Rate	S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	Heating Plate (4" dia.)	No	1340	30	Pipe cutter No.2	No	2500
2	Heating Plate (5" dia.)	No	1930	31	Pipe cutter No.3	No	3726
3	Heating Plate (6" dia.)	No	2350	32	Pipe cutter No.4	No	5260
4	Heating Plate (8" dia.)	No	3650	33	Nail Hammer	No	415
5	Heating Plate (10" dia.)	No	6780	34	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate (12" dia.)	No	7270	35	Oil Can	No	595
7	Teflon Cloth	No	3700	36	Chain Pulley - 1 Ton	No	10000
8	Thermocrome Crayon	No	2050	37	8 mm cable crossing Wire Rope	No	300
9	Blow Torch	No	1695	38	10 mm cable crossing Wire Rope	No	540
10	Pipe Wrench 12" Heavy	No	900	39	12 mm cable crossing Wire Rope	No	688
11	Pipe Wrench 14" Heavy	No	1200	40	Bull Dog Grip 8mm	No	150
12	Pipe Wrench 18" Heavy	No	1900	41	Bull Dog Grip 10mm	No	195
13	Pipe Wrench 24" Heavy	No	3000	42	Bull Dog Grip 12mm	No	250
14	Pipe Wrench 36" Heavy	No	6000	43	Cutting and Threading Teeth 1/2"	Set	20000
15	Pipe Wrench 48" Heavy	No	10500	44	Cutting and Threading Teeth 12" t	Set	25000
16	Hacksaw Frame	No	265	45	Cutting and Threading Teeth 21/2	Set	30000
17	Hacksaw Blade	No	20	46	Cutting Oil	Ltr	1100
18	Adjustable Spanner 10"	No	650	47	HDPE - HDPE Butt Fusion Machir	Set	225000
19	Adjustable Spanner 12"	No	785	48	Generator 6.5 KVA	No	265000
20	Adjustable Spanner 14"	No	1450	49	Cutting and Threading Machine 1/	Set	310000
21	Adjustable Spanner 18"	No	2250	50	Chain Pulley 3 Ton Capacity of 6 m	No	83000
22	Measuring Tape 5 m.	No	150	51	Pipe Vice Hinged Type Ludhra 2"	Set	2750
23	Measuring Tape 30 m.	No	1500	52	Ratch Threader 11/4"-2"	Set	12000
24	Measuring Tape 50 m.	No	2250	53	Ratch Threader 21/2"-3"	Set	17000
25	Chain wrench 3 No.	No	2800	54	Ratch Threader 4"	Set	19000
26	Chain wrench 4 No.	No	3375	55	Shovel	No	300
27	Chain wrench 6 No.	No	3890	56	Pick Axe	No	250
28	Rubber Gasket	No	3500	57	Cro bar	No	450
29	Pipe cutter No.1	No	1580	58	Tool Box	No	1900
59	220V, 50 Hz, 750 W Pipe Threader for 16mm to 50 mm					Set	73000
60	Mechanical Welding Jack for 63 mm to 160 mm HDPE Pipe					Set	78000


Signature

Signature

Signature

Signature
20.05.19.20

Signature
Signature



Water Pump

A. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=50 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 12C/7 + XUMA DX(S) 100 - 7/22	2 HP	102,610.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	102,610.00
3	CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23	3 HP	119,170.00
4	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	119,170.00
5	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	137,830.00
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	156,480.00
7	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	185,400.00
8	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	211,520.00

B. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=65 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 18C/5 + XUMA DX(S) 100 - 7/22	2 HP	99,110.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	99,110.00
3	CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23	3 HP	109,140.00
4	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	109,140.00
5	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	126,400.00
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	4 HP	132,230.00
7	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	5 HP	141,790.00
8	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	5 HP	150,650.00
9	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	6 HP	169,310.00
10	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	185,870.00

C. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=38 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA 3HH/60 + UMAI(T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	252,155.00
2	CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	7.5 HP	308,555.00

D. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV, size=65 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	CORA Chrom 150 - 17/37 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	455,430.00
2	CORA Chrom 150 - 17/43 + UMAH 150 - 28/22	30 HP	524,990.00

20/6/2020
 20/6/2020
 20/6/2020

E. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	156,720.00
2	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	179,800.00
3	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	198,920.00
4	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	211,750.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	240,200.00
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	252,560.00
7	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	10 HP	264,220.00
8	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	12.5 HP	297,800.00
9	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	303,400.00



F. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	152,050.00
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	187,030.00
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	194,730.00
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	232,740.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	237,400.00
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	277,050.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/23	15 HP	310,860.00
8	UQD 152/35 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	312,260.00

G. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 182/6 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	150,520.00
2	UQD 182/8 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	158,790.00
3	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,380.00
4	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,260.00
5	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	216,880.00
6	UQD 152/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	254,190.00
7	UQD 182/23 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	265,620.00
8	UQD 182/26 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	302,700.00
9	UQD 182/32 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	351,440.00

H. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
--	--	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	132,800.00
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,860.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,490.00
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	227,140.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	262,350.00
6	UQD 212/18 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	274,950.00
7	UQD 182/20 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	318,090.00
8	UQD 182/24 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	372,430.00



I. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	142,020.00
2	PBD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	170,940.00
3	PBD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,030.00
4	PBD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	238,800.00
5	PBD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	271,450.00
6	PBD 242/14A + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	325,090.00
7	PBD 242/15A + UMAH 150 - 15/23	20 HP	360,530.00
8	PBD 242/18A + UMAH 150 - 17/23	25 HP	405,770.00
9	PBD 242/20B + UMAH 150 - 17/23	25 HP	433,575.00
10	PBD 242/24A + UMAH 150 - 17/23	30 HP	515,025.00

J. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=75/100 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	142,260.00
2	PBD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165,340.00
3	PBD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,140.00
4	PBD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	210,120.00
5	PBD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	220,850.00
6	PBD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	254,890.00
7	PBD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	286,610.00
8	PBD 273/10 + UMAH 150 - 14/23	17.5 HP	284,980.00
9	PBD 273/12 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	327,420.00

K. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=75/100 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	PBD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,520.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 2005/12/20



2	PBD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	171,750.00
3	PBD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	202,420.00
4	PBD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	230,410.00
5	PBD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	255,130.00
6	PBD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	266,320.00
7	PBD 302/8 + UMAI 150 - 14/23	17.5 HP	290,340.00
8	PBD 302/8 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	295,040.00
9	PBD 302/9 + UMAI 150 - 15/23	20 HP	306,200.00
10	PBD 302/10 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	361,000.00
11	PBD 302/12 + UMAI 150 - 17/23	25 HP	381,290.00

L. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	334,860.00
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	419,070.00
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	446,820.00

M. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPF 125/20 + UMAHI 150 - 17/23	25 HP	399,480.00

N. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	189,600.00
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	216,410.00
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	243,230.00
4	BPI 322/4C + UMAH 150 - 14/23	12.5 HP	284,510.00
5	BPI 322/5C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	286,610.00
6	BPI 322/6C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	343,280.00

O. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	235,770.00
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	248,360.00
3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	278,910.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 17/23	25 HP	315,520.00

P. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=150 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2020/9/12/20

[Handwritten signature]



1	BPHA 373/2B + UMAH 150 - 15/23	20 HP	276,240.00
2	BPHA 373/3C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	312,920.00

Q. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV
size=125 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 384/2E + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	221,120.00
2	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,940.00
3	BPHA 384/2D + UMAI 150 - 15/23	20 HP	271,220.00
4	BPHA 384/3G + UMAI 150 - 17/23	25 HP	324,150.00

R. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV
size=100 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 233/12 + HBC 303	30 HP	491,630.00
2	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	529,600.00
3	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	610,990.00

S. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV
size=100 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	415,100.00
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	461,970.00
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	501,620.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	580,670.00


T. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV
size=75 mm

S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	370,560.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	388,050.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	422,560.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	438,650.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	464,310.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	504,650.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	620,950.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	812,470.00
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	826,470.00
10	UPHA 293/12 + HBC 603	60 HP	826,470.00
11	UPHA 293/14 + HBC 603	60 HP	910,300.00
12	UPHA 293/14 + HBC 683	68 HP	1,095,800.00
13	UPHA 293/16 + HBC 753	75 HP	1,110,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
29065/12/20



U. KSB made or equivalent Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm			
S.No.	Pump Type + Motor Type	Power	Price/Unit
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	392,710.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	417,200.00
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	431,660.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	447,280.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	472,230.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	591,170.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	617,980.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	767,230.00

Submersible Flat Cable









S.No.	Particulars	Unit	Rate
1	1.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	300.00
2	2.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	400.00
3	4.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	600.00
4	6.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	800.00
5	10.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,200.00
6	16 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	1,550.00
7	25 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent	m	2,150.00

Panel Board

[Handwritten signatures and dates]
20/05/20
20/05/20
20/05/20

S.No.	Particulars	Unit	Rate
	3 Phase, 400 Volts, 50 Hz, fully automatic Control Panel Board suitable for the Submersible Water Pump Set with following capacity		
1	3 HP	Set	45,000.00
2	4 HP	Set	49,000.00
3	5 HP	Set	53,000.00
4	6-7 HP	Set	62,500.00
5	10 HP	Set	88,750.00
6	12.5 HP	Set	92,000.00
7	15 HP	Set	4,000.00
8	17.5 HP	Set	105,500.00
9	20 HP	Set	118,000.00
10	25 HP	Set	133,000.00
11	30 HP	Set	160,000.00
12	33 HP	Set	165,000.00
13	41 HP	Set	172,000.00





6.1 HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES(DWC)(SN8)

सि न	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	दर		
			आ व.०७७/७८	आ व.०७८/७९	आ व.०७९/८०
		मिटर			
1	100mm dia.	मिटर	500	500	500
2	150mm dia.	मिटर	1000	1000	1000
3	200mm dia.	मिटर	1500	1500	1500
4	250mm dia.	मिटर	1900	1900	1900
5	300mm dia.	मिटर	3160	3160	3160
6	400mm dia.	मिटर	4070	4070	4070
7	500mm dia.	मिटर	5350	5350	5350
8	600mm dia.	मिटर	8370	8370	8370
9	800mm dia.	मिटर	12375	12375	12375
10	1000mm dia.	मिटर	19400	19400	19400

6.2 VERTICAL VIBRATED SUCKET AND SPIGON HUME PIPE(SNS TYPES)

सि न	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	दर		
			आ व.०७७/७८	आ व.०७८/७९	आ व.०७९/८०
1	300mm dia	मिटर	3764.8	3764.8	3765
2	400mm dia	मिटर	4804.8	4804.8	4805
3	450mm dia	मिटर	5520	5520	5520
4	600mm dia	मिटर	7400	7400	7400
5	750mm dia	मिटर	10644.8	10644.8	10644.8
6	900mm dia	मिटर	14200	14200	14200
7	1000mm dia	मिटर	16000	16000	16000
8	1200mm dia	मिटर	19200	19200	19200
9	1400mm dia	मिटर	26550	26550	26550
10	1600mm dia	मिटर	33660	33660	33660

५ पुरातात्विक निर्माण सामग्रीको हकमा काठमान्डौ उपत्यकाको लागि पुरातत्व बिभागले तोकेको दररेटमा ढुवानीमा समावेश गरि मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

६ झोलुंगे पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरुको लागि स्थानिय पूर्वाधार विभागले कायम गरेको दरमा ढुवानी थप गरि मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

७ माथि उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरुको खरिद गर्दा सम्बन्धित निर्माण वा निजको अधिकारिक बिक्रेताको दरलाई आधार मानी प्रचलित ऐन नियम अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

२०७९/०८/०९

२०७९/०८/२०